

עלון לזרקן לפי תקנות הדוקהים (תקנורתם התשמ"י) – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

טריבומי

טבליות:

הביב:

לכטבילה מלאה:

תיאמין הידורcoleor (ויטמין B₁) 100 mg

פירידוקסין הידרכולור (ויטמין B₆) 250 mg

ציאאנקובאלמין (ויטמין B₁₂) 250 mcg

Cyanocobalamin (Vitamin B₁₂) 250 mcg

חומרם בלתי פעילים - וראה סעיף 6.

קרא בעין את הטלון דע סוטו בורות תשמש בתרופה. עלון זה מכל מזע תמציתו

על התרופה. אם יש לך שאלות נספות, פנו אל הרופא או אל הרוקה.

התרופה אינה صالحة לילדי מתחת ל- 6 שנים. עליר לבולע אותה בזרה נכונה.

היוונץ ברוקח סם הנר זוקן למייעץ נסוף.

1. لما מייעצת התרופה?

התרופה מיועדת לתומופת ווימינום מנקצת B.

• טיפול באבאים נוירולוגיים וכרכעות מטבוליות בהתאם להמלצת הרופא.

2. קבוצה רפואיית: שלוב של ויטמינים מנקצת B (B₁, B₆, B₁₂)

2. לפני שימוש בתרופה:

א. אין לשימוש בתרופה אם:

• דיזעה רגשית לאחד ממרכיבי התרופה.

• הנר סובל מחלת לב (איסופיה וונושתית של עצב הריאה).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

• אין לשימוש בתרופה זו עצמים קורובות או תרופה מסווכת בליהוווץ ברופא.

• אם גבר גרש למזוין כלשו או לתרופה כלשה, עליר להודיע על כך לרופא לפני.

טולת התרופה.

• שימוש במינון מפורת עליגרום לנזקים במערכת העצבים.

3. לפני הטיפול בטביבמי ספי לוחמי אם הנר ברוקן או מינקה:

אם הנר ברוקן או מינקה יש להוועץ ברופא לפני נסילת התרופה.

4. גורמי והמקה:

אם הנר ברוקן או מינקה יש להוועץ ברופא לפני נסילת התרופה.

5. אין לשימוש בתרופה:

אם הנר ברוקן או מינקה יש להוועץ ברופא לפני נסילת התרופה.

- יותרת נסילה - לבולע את התרופה עם יומם.
- במקרה הצורך מורה לכטבוש את הכתליות ולבלוע אותן מיד.
- אם נסלת מנת יירא או אם בסעתם בעל יידן מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מופחתת הרוקה.
- במקרה הצורך מורה לכטבוש את הכתליות ולבלוע אותן מיד.
- אם יש לך שאלות נספות בקשר לדוחת התוצאות והמנה **בכל פעם** שתפקיד התרופה ללא התיעיצותם של הרופאים או הרוקה.
- אם יש לך שאלות נספות בקשר לדוחת התוצאות והמנה **בכל פעם** שתפקיד התרופה ללא התיעיצותם של הרופאים או הרוקה.

4. תופעות לוואי:

- כמו כל תרופה, השמשוש בטרם מחייב על גרם לקישור "דיזוז" אל תיבול למקראי רשות תופעת הלוואי. יתכן ולא תוביל מאי אחד מהמשמשים. **יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מופיעים לוויי או פריחה נסיפה.**
- אם אתה מתהעפשת הלוואי מהפירא, או כאשר אתה סובל מהתהעפה לוויי שלא הזכרה בבלון, עליך להפסיק עם הרופא.

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- כ奴ע הרעלתו התרופה זו ולכטביה אורתה יש לשמרם במקום סגור מחוץ להישג ידים של תלמידים או עינוקות ועל ידי כר' המגע הרעלת.
- אין להטרמש בתרופה אחריה תאריך התופה (date) (exp.) המופיע על גבי הארתזה. תאריך התופה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
 - תנאי אחסון: אחסן בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C (טמפרטורת החדר).

6. מידע נוספים:

- כ奴ע על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
- Povidone, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide, Eudragit L, Titanium Dioxide, Red Lake No. 3, Polyethylene Glycol 6000, Polysorbate 80, Dibutyl Sebacate
- כיצד נארית התרופה ומה תוכן הארהיה - אורת מגשית המכילה טבליות בעצב.
 - צינן ובעל הרישום כתובתו: סס-אוזן בע"מ, רח' העבדה 25, בת-ים.
 - עלון זה נבדק ואושר עי' משרד הבריאות בתאריך: אוגוסט 2014.
 - מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 40-39-22836
 - טלפון הפניות ולתקנת הקרייה, עלון זה נכון בשzon זכר. על אף זאת, התרופה מייעצת לבני שני המינים.