

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986**

Препарат отпускается без рецепта врача

ФУНГИМОН

Порошок

Активные вещества и их концентрация на единицу дозы:

Zinc undecylenate	18%	Цинка унденилат
Undecylenic acid	3%	Ундениленовая кислота
Aluminum chloride hydrate	3%	Алюминия хлоридрат

Список вспомогательных веществ в препарате – см. в разделе *Б* "Дополнительная информация".

Внимательно и полностью прочтите данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Препарат, как правило, не применяется для лечения детей и младенцев младше двух лет, если иное не рекомендовано врачом и под его контролем.

Правильно применять препарат. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшается или не улучшается через 4 недели.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?

В Фунгимоне сочетается противогрибковое действие и действие против пота.

Препарат предназначен для профилактики и лечения "стопы атлета" и других грибковых заболеваний кожи.

2. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА

Не следует применять препарат:

- Если у Вас повышенная чувствительность (аллергия) к активным веществам или к одному из дополнительных ингредиентов, которые входят в состав препарата.
- При повреждениях кожи.

Особые предостережения относительно применения препарата

- Если Вы чувствительны к какой либо пище или какому-либо препарату, проинформируйте об этом врача перед применением препарата.
- Избегайте контакта препарата с глазами и вдыхания порошка.

Перед началом лечения Фунгимоном сообщите врачу, если:

- Вы страдаете или в прошлом страдали нарушением функции кровеносных сосудов.
- Вы страдаете сахарным диабетом.

Если Вы применяете или недавно применяли другие лекарственные препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Особенно следует поставить в известность врача или фармацевта, если Вы принимаете другой препарат для местного применения на том же участке кожи.

I Беременность и кормление грудью

Если Вы беремены или кормите грудью, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом перед применением, поскольку не накоплено сведений о безопасности применения препарата в период кормления грудью или беременности.

3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?

Если Вы не уверены относительно применения препарата, уточните у врача или фармацевта.

Обычная доза: дважды в день, при применении между пальцами ног, засыпание в носки и обувь.

Перед применением вымойте и вытрите досуха поврежденный участок и окружающую его область. Продолжайте присыпать ноги в течение, приблизительно, двух недель с момента выздоровления во избежание рецидива грибковой инфекции. Помимо этого, допустимо профилактическое применение порошка в зимний период.

В случаях грибковой инфекции, параллельно с лечением препаратом,

пациент должен соблюдать соответствующие правила гигиены, такие, как мытье хотя бы один раз в день.

Как правило, данный препарат не предназначен для детей и младенцев младше двух лет, если иное не рекомендовано врачом и под его контролем. Если в Вашем состоянии не наступает улучшения в течение 4 недель, обратитесь к врачу.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Не глотайте, только для наружного употребления. Этот препарат не эффективен при применении на коже головы или ногтей.

Если Вы превысили дозу, или ребенок случайно проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возмите с собой упаковку препарата.

Принятие внутрь препарата способно вызвать следующие симптомы: тошнота, рвота, другие нарушения пищеварительной системы.

Как Вы можете способствовать успеху лечения?

Влажность усиливает рост грибка. Поэтому сохраняйте сухость поврежденного участка.

Мойте поврежденный участок перед каждым применением препарата. Если проводится лечение ног – тщательно мойте ноги и насуcho их вытирайте, особенно между пальцами. Желательно пользоваться хлопчатобумажными носками; старайтесь избегать ношения носков из шерсти или синтетических тканей. Желательно менять носки несколько раз в день (в зависимости от степени потливости).

В подходящее время года рекомендуется носить сандалии без носков.

Не применяйте препарат в темноте! Каждый раз при применении препарата проверяйте этикетку и дозировку. В случае необходимости пользуйтесь очками.

Если у Вас есть дополнительные вопросы относительно применения препарата, посоветуйтесь с врачом или фармацевтом.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при лечении любым лекарством, применение Фунгимона способно вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

Следует обратиться к врачу, если возникают следующие явления: местное раздражение, воспаление или сыпь.

Если появилось побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в данной инструкции, Вам следует посоветоваться с врачом.

5. КАК ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

• Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, во избежание отравления. Не высыпайте рвоту без получения точных указаний врача.

• Не применяйте препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке/этикетке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

• Хранить в прохладном и сухом месте, при температуре ниже +25°C.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• В дополнение к активным веществам, препарат содержит также: Purified talc, magnesium trisilicate, methyl hydroxybenzoate sodium, colloidal silicon dioxide, essence lavender.

• Как выглядят препарат и каково содержимое упаковки? Пластиковый контейнер, содержащий 30 или 60 граммов порошка белого цвета. С запахом лаванды.

• Владелец лицензии и производитель: Трима, Израильские Фармацевтические Продукты Маабарот Лтд., Кибуц Маабарот 4023000 Израиль.

• Данная инструкция проверена и утверждена Министерством Здравоохранения в Июне 2014.

• Номер записи препарата в Государственном реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 28.25.22441.00

Маабарот 4023000

Израильские Фармацевтические Продукты

Маабарот Лтд.

TRIMA 