نشرة للمستهلك وفق أنظمة الصيدلة (مستحضّرات) ١٩٨٦

يجري تسويق الدواء دون وصفة طبيّة

زنك محلول

غسـول

FLORIS

التركيب:

المواد الفعالة وتركيزها:
أكسيد الزنك 20% (Zinc Oxide 20%).

لقائمة الموادّ غير الفعالة: انظر البند ٦ "**معلومات إضافية**".
اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدّواء. إذا كانت لديكَ أسئلة إضافيّة، توجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
عليك استخدام الدواء بشكل صحيح. استشر صيدليًّا إذا كنتَ بحاجة إلى معلومات إضافيّة. في حال لم يطرأ تحسن على حالتك خلال أسبوع يجب التوجه إلى الطبيب..

١. لماذا مُعدّ الدواء؟

الدواء معدّ للتخفيف من حالات تهيّج الجلد المختلفة.

الفصيلة العلاجية
مُخدّر التهيّج الموضعي

٢. قبل استخدام الدواء

X يُمنع استخدام الدواء:

- إذا كانت لديك حساسيّة للموادّ الفعالة أو لأيّ من المكوّنات الإضافيّة التي يحتوي عليها الدواء. لقائمة الموادّ غير الفعالة - انظر البند ٦ "معلومات إضافيّة".

! تحذيرات خاصّة متعلّقة باستخدام الدّواء

- يُمنع استعمال هذا الدواء على فترات متقاربة أو متواصلة دون استشارة الطبيب.
- يجب الامتناع عن ملامسة العينين والأنسجة المخاطية مثل الفم والأنف. في حال حدوث ملامسة كهذه، يجب شطف العينين بالماء جيدًا.
- يجب الامتناع عن استخدامه على مناطق واسعة من الجلد المفتوح.

قبل العلاج بواسطة زنك محلول، أخبر الطبيب إذا:

- إذا كانت لديك حساسية لطعام أو دواء أيًّا كان.

! إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبِر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكّدًا.

طريقة الاستعمال:
هز القارورة قبل الاستخدام وادهن بلطف على الجلد المُصاب واسمح للمنطقة بأن تصبح جافة.
الجرعة الموصى بها عادة هي عدد من المرات في اليوم وفقًا للحاجة. في حال لم يطرأ تحسن على حالتك خلال أسبوع يجب التوجه إلى الطبيب.
لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
يُمنع الابتلاع. الدواء مُعدّ للاستخدام الخارجي فقط.
إذا أفرطت في استعمال الجرعة الدوائية أو إذا ابتلع الولد بالخطأ من هذا الدواء، توجّهْ حالًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبًا معك عبوة الدواء.
لا تتناول الدواء في الظلمة! افحص اللاصقة والوجبة في كل مرّة تتناول فيها الدواء. استخدم النظارات إذا كنتَ تحتاجها.
إذا كانت لديكَ أسئلة أخرى فيما يتعلّق باستخدام الدواء، استشِر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:

مثل أيّ دواء، يمكن أن يسبّب استخدام زنك محلول أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدِمين. لا تفزع لدى قراءة قائمة الأعراض الجانبيّة. فقد لا تعاني من أيٍّ منها.
يجب التوقف عن الاستخدام والتوجّه للطبيب:
- في حال حدوث تهيّج موضعي، طفح أو التهاب) لم تكن موجودة قبل استعمال المستحضر). (نادر):
توقف عن تناول العلاج وتوجه إلى الطبيب

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية لدى الأطفال والرضع.

على الوالدين أن يبلغا الطبيب المعالج عن أي عارض جانبي تتم ملاحظته لدى ابنهما.
إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو حين تعاني من عارض جانبيّ لم يُذكر أعلاه، عليك استشارة الطبيب.
يمكن إبلاغ وزارة الصحّة عن الأعراض الجانبية عبر الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحّة
www.health.gov.il

أو عبر النقر على الرابط:

https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.il

٥. كيف تخزّن الدواء؟

- امنع التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وأيّ دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنَع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الظاهر على ظهر العبوّة).

تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من الشهر المُشار إليه.

- في مكان بارد، لا يزيد عن ٢٥°C.
- أغلِقه بأحكام، وامنع تسرّب الهواء والرطوبة.
- احفظه في العبوة الأصلية.
- يمكن استخدام المنتج بعد فتحه، حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

٦. معلومات إضافيّة

عن الموادّ الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على

Purified water, Talc, Glycerin, Bentonite, Sodium citrate, Liquefied phenol.

كيف يبدو الدواء، وماذا تحوي العبّوة

غسول ذو لون حليبي مع قليل من الترسبات.
يجب رجه قبل الاستعمال.
المحتوى١٠٠: مليلتر

المُنتِج وصاحب التسجيل:

بن شمعون فلوريش م.ض.، المنطقة الصناعية مسغاف، بريد متجوّل مسغاف ٢٠١٧٤٠٠ .

تم فحص هذه النشرة والمُصادقة عليها من قبل وزارة الصحة بتاريخ: ٢٠١٤ / ١١

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: ١٠٨١٥٢٩١٦٩

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.