

Инструкция по применению в соответствии с Положением  
о фармацевтах (препараты) 1986 г.

Препарат распространяется без рецепта врача

# Йодная настойка

## Настойка

### FLORIS

**Состав:** Йод 2.5%, йодид калия 2.5%  
(Iodine 2.5%, Potassium Iodide 2.5%)

**Активные ингредиенты и их концентрация:**

**Для ознакомления со списком неактивных ингредиентов в п. 6:**

**"Дополнительная информация" Перед использованием  
препарата внимательно прочтите инструкцию полностью.**

Данный вкладыш содержит краткую информацию о препарате.  
Если у вас имеются дополнительные вопросы, обращайтесь к  
врачу или к фармацевту. Вы должны использовать данный  
препарат правильным образом. Если вам необходима  
дополнительная информация, проконсультируйтесь с фармацевтом.

#### **1. Для чего предназначен данный препарат?**

Данный препарат предназначен для местной дезинфекции.

**Терапевтическая группа**

Антисептические препараты. (дезинфицирующие).

#### **2. Перед использованием препарата**

**Не используйте препарат:**

- если у вас имеется чувствительность (аллергия)  
к активному ингредиенту или к любому из дополнительных  
ингредиентов, содержащихся в препарате. Для ознакомления  
со списком неактивных ингредиентов см. пункт 6:  
"Дополнительная информация".

#### **! Особые предостережения относительно применения данного препарата**

Не курите и не приближайтесь к источнику огня, пока препарат не  
высохнет на коже полностью

- Перед обработкой глубоких ран / тяжелых ожогов необходимо  
проконсультироваться с врачом.
- Если у вас имеется чувствительность к какому-либо  
пищевому продукту или лекарству, сообщите об этом  
врачу перед приемом препарата.
- Не используйте данный препарат часто или в течение  
длительного периода, не проконсультировавшись с врачом.
- Избегайте применения на обширных участках кожи

**! Перед применением йодной настойки, сообщите врачу, если вы страдаете  
или в прошлом страдали нарушениями функции щитовидной железы.**

**! Если вы принимаете или недавно принимали другие препараты,  
включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, сообщите об этом  
врачу или фармацевту.**

**! Беременность и грудное вскармливание:**  
Проконсультируйтесь с врачом перед использованием  
препарата, если вы беременны или кормите грудью.

**! Важная информация о некоторых ингредиентах лекарства:**  
Йод, который содержится в препарате, может оставлять  
пятна на одежде. Содержит спирт - горючий материал.

#### **3. Использование лекарственного препарата**

Если вы не уверены в том, как следует применять препарат,  
обращайтесь к врачу или фармацевту. Стандартная дозировка:  
Нанесите препарат на пораженный участок. Следует избегать  
нанесения на обширные участки пораженной кожи. Не закрывайте  
пораженный участок герметичной повязкой. Избегайте контакта  
с глазами. В случае такого контакта тщательно промойте глаза  
большим количеством воды. Если развились местное раздражение,  
воспаление или сыпь - обратитесь к врачу. Не превышайте  
рекомендуемую дозу. Не глотать. Препарат предназначен только  
для наружного применения. В случае передозировки или если  
препарат случайно проглотил ребенок, немедленно обратитесь  
к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой  
упаковку препарата. Не принимайте лекарства в темноте!  
Проверяйте этикетку и дозу при каждом приеме препарата.  
Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь. Если у вас  
имеются дополнительные вопросы в отношении  
применения препарата, обращайтесь к врачу или к фармацевту.

#### **4. Побочные явления:**

Как и любое другое лекарство, йодная настойка  
может вызвать  
у некоторых людей побочные явления. Не  
пугайтесь, читая  
список побочных явлений. Возможно, ни одно из них  
у вас не проявится.

**Прекратите применение и  
обратитесь к врачу:**

- В случае местного раздражения, сыпи или  
воспаления  
(которых не было перед началом лечения  
препаратом), (редко).

В любом случае, когда вы испытываете  
побочные явления, не указанные в данной  
инструкции, или если произошли  
изменения в вашем общем самочувствии,  
немедленно проконсультируйтесь с врачом.

**Сообщение о побочных явлениях**  
О побочных явлениях можно сообщить посредством  
специализированной он-лайн формы, которая  
находится на домашней странице сайта  
Министерства здравоохранения  
[www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)

:или по следующей ссылке  
[https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/  
getsequence.aspx?formType=AdversEffectMe  
dic@moh.gov.il](https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMe dic@moh.gov.il)

#### **5. Как хранить препарат?**

- Избегайте отравления! Данный препарат и любые  
другие лекарства необходимо хранить в закрытом  
и недоступном для детей и/или младенцев месте  
во избежание отравления.  
Не вызывайте рвоту без четкого указания врача.
- Не используйте лекарство после истечения  
срока годности (exp. date), указанного на  
упаковке. Срок годности относится к  
последнему дню указанного месяца.
- Храните препарат в прохладном месте при  
температуре ниже 25°C.
- Плотно закрывайте, чтобы избежать проникновения  
воздуха и влажности.
- Хранить в оригинальной упаковке.
- После первого вскрытия упаковки  
можно использовать препарат в течение трех лет.

#### **6. Дополнительная информация**

Помимо активных веществ, препарат содержит  
также: спирт 95%, дистиллированную воду.  
Внешний вид препарата и содержание упаковки  
Раствор коричневого цвета. Содержимое: 10 мл  
Производитель и владелец лицензии:  
"Бен-Шимон Флориш" Лтд., промышленный парк  
Мисгав, полевая почта: Мисгав 2017400.  
Данная инструкция была проверена и утверждена  
Министерством здравоохранения 06.08.2015

Номер регистрации фармацевтического препарата  
в государственном реестре лекарств Министерства  
здравоохранения: 590627289