## הודעה על החמרה ( מידע בטיחות) בעלון לרופא

19.01.2016 תאריך

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום:

ARAVA 10mg, ARAVA 20mg, ARAVA 100mg 1217830132, 1217930133, 1218030134

שם בעל הרישום: סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ

## טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד!

ההחמרות המבוקשות				
טקסט חדש	טקסט נוכחי	פרק בעלון		
Infections ####################################	711213	Special Warnings and Special Precautions for Use		
Colitis, including microscopic colitis has been reported in patients treated with leflunomide. In patients on leflunomide treatment presenting unexplained chronic diarrhoea appropriate diagnostic procedures should be performed.				
######################################		Interaction with Other Medicaments and Other Forms of Interaction		

A771726 in a when warfar administered and monitori	namic interaction with warfarin was observed with a clinical pharmacology study (see below). Therefore, in or another coumarin anticoagulant is cod, close international normalised ratio (INR) follow-uping is recommended.	
#############	#######################################	Undesirable
Respiratory	, thoracic and mediastinal disorders	effects
Rare: Not known:	interstitial lung disease (including interstitial pneumonitis), which may be fatal pulmonary hypertension	
Gastrointes	tinal disorders	
Common:	colitis including microscopic colitis such as lymphocytic colitis, collagenous colitis, diarrhoea, nausea, vomiting, oral mucosal disorders (e.g., aphthous stomatitis, mouth ulceration), abdominal pain,	
Uncommon	taste disturbances	
Very rare:	pancreatitis	
###########	######################################	

מצ"ב העלון, שבו מסומנות ההחמרות המבוקשות <mark>על רקע צהוב.</mark>

שינויים שאינם בגדר החמרות סומנו (<u>בעלוו</u>) בצבע שונה.

## הודעה על החמרה (מידע בטיחות) בעלון לצרכן

19.01.2016 תאריך

שם התכשיר באנגלית <u>ARAVA 10mg, ARAVA 20mg, ARAVA 100mg</u>

מספר רישום 1217830132, 1217930133, 1218030134

שם בעל הרישום: סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ

## טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד!

ההחמרות המבוקשות						
טקסט חדש	טקסט נוכחי	פרק בעלון				
#####################################		2. לפני שימוש				
#####################################		בתרופה				
***************************************						

#######################################	.4
תופעות לוואי אחרות כגון אי ספיקת כליות, ירידה ברמת חומצה אורית בדם, <mark>עליה בלחץ הדם שמובילה לקוצר נשימה, סחרחורת או עלפון</mark> , פגיעה בפוריות הגבר (שהינה הפיכה עם הפסקת הטיפול בתרופה), זאבת עורית (מאופיינת בפריחה / אודם באזורי העור שנחשפים לאור), פסוריאזיס ( חדשה או מוחמרת), או תגובה אלרגית חמורה לתרופה הנקראת DRESS (ראה סעיף 2, אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה), עלולות להתרחש בתדירות לא ידועה.	4. תופעות לוואי:
#####################################	

מצ"ב העלון, שבו מסומנות ההחמרות המבוקשות <mark>על רקע צהוב.</mark> שינויים שאינם בגדר החמרות סומנו (<u>בעלוו</u>) בצבע <mark>ירוק</mark>.