## הודעה על החמרה (מידע בטיחות) בעלון לרופא (מעודכן 05.2013)

26.11.2015 תאריך

שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום

VIAGRA 25 MG 111-36-29459-00

VIAGRA 50 MG 111-37-29460-00

VIAGRA 100 MG 111-38-29461-00

שם בעל הרישום פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ

## טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד!

ההחמרות המבוקשות				
טקסט חדש	טקסט נוכחי	פרק בעלון		
The co-administration of PDE5 inhibitors, including sildenafil, with guanylate cyclase stimulators, such as riociguat, is contraindicated as it may potentially lead to symptomatic hypotension (see section 4.5).	NA	Contraindications		
In vivo studies: Sildenafil was shown to potentiate the hypotensive effects of acute and chronic nitrates, therefore use of nitric oxide donors, organic nitrates or organic nitrites in any form either regularly or intermittently with Sildenafil is contraindicated (see Contraindications).	In vivo studies: Sildenafil was shown to potentiate the hypotensive effects of acute and chronic nitrates, therefore use of nitric oxide donors, organic nitrates or organic nitrites in any form either regularly or intermittently with Sildenafil is contraindicated (see	Interaction with other medicinal products and other forms of interaction		
Riociguat: Preclinical studies showed additive systemic blood pressure lowering effect when PDE5 inhibitors were combined with riociguat. In clinical studies, riociguat has been shown to augment the hypotensive effects of PDE5 inhibitors. There was no evidence of favourable clinical effect of the combination in the population studied. Concomitant use of riociguat with PDE5 inhibitors, including sildenafil, is contraindicated (see section 4.3).	Contraindicated (see Contraindications)			

	הועבר בדואר אלקטרוני בתאריך 26/11/2015
•••••	•••••
יע בטיחות) בעלון לצרכן	הודעה על החמרה ( מיז מעודכן 05.2013)
	26.11.2015 תאריך
	שם תכשיר באנגלית ומספר הרישום
	VIAGRA 25 MG 111-36-29459-00
	VIAGRA 50 MG 111-37-29460-00
	VIAGRA 100 MG 111-38-29461-00

## שם בעל הרישום: פייזר פרמצבטיקה ישראל בעיימ

## טופס זה מיועד לפרוט ההחמרות בלבד!

ההחמרות המבוקשות				
טקסט חדש	טקסט נוכחי	פרק בעלון		
הנך נוטל במקביל תרופה מקבוצת משפעליי האנזים guanylate cyclase (כגון riociguat )	NA	אין להשתמש בתכשיר אם:		
ריאוסיגואט (riociguat) – לטיפול בלחץ דם גבוה בכלי בריאה - השילוב עם ויאגרה $^{ extbf{B}}$ אסור.	NA	<u>אזהרות מיוחדות</u> <u>הנוגעות לשימוש</u> <u>בתרופה</u>		

על רקע צהוב.	, שבו מסומנות ההחמרות המבוקשות	מצ"ב העלון
--------------	--------------------------------	------------

שינויים שאינם בגדר החמרות סומנו (<u>בעלון</u>) בצבע שונה. יש לסמן רק תוכן מהותי ולא שינויים במיקום הטקסט.

הועבר בדואר אלקטרוני בתאריך 26/11/2015