

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (בתכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

# גנטנתרים קרם/משחה

### החומר הפעיל וריכוזו:

גנטאמיצין (סולפאט) 0.1% Gentamicin (as sulphate)

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה**  
תרופה זו נרשמת ברופא. אך לא תעביר אותה לתרופה. אם יש לך שאלות  
נספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמת ברופא. אך לא תעביר אותה לאחרים. היא עלולה  
להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

### 1. למה מועדת התרופה?

לטיפול בזיהומים על פני העור (פצעים, כוויות, פצעי גברות  
ודרמטוזות) החוזמים בחידקים הרגישים לגנטאמיצין.

**קבוצה תרופתית:** אנטיביוטיקה ממשפחת האמינוגליקוזידים  
לטיפול מקומי.

### 2. לפני שימוש בתרופה

**✗ אין להשתמש בתכשיר אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים  
הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

### אזהרות מיוחדות הנוגעות בשימוש בתרופה

- לעיתים שימוש באנטיביוטיקות לטיפול מקומי מעודד צמיחה  
של מיקרואורגניזמים נוספים, בכללם פטריות. אם זיהית זיהום  
פטריתי או אם מתפתח גירוי בעקבות השימוש בגנטנתרים,  
יש לפנות לרופא לצורך החלפת הטיפול בתרופה אחרת.
- אין להשתמש בעיניים.

### אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת

### הטיפול אם:

- הינך בהריון או מניקה.
- הנך סובל או כבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הכליה/מערכת השתן  
במיוחד אם האזור המטופל ללא עור ו/או שנעשה שימוש בקרם,  
מאחר וגורמים אלה מגבירים את ספיגת הגנטאמיצין.
- הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, במיוחד לחומרים  
אנטיביוטיים.

### אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות

**כוללת תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא  
או לרוקח.** במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה  
משתמש בתכשיר/ים אחר/ים לשימוש חיצוני.

### אזהרות והנקה:

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול  
אם הינך בהריון או מניקה.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליו להתייעץ עם הרופא  
או הרוקח אם אינך בטוח באשר לאופן השימוש.  
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

### בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

יש לנקות את האזור המטופל לפני השימוש. בידיים נקיות  
יש לעסות כמות קטנה של התכשיר על המקום הנגוע 3-4  
פעמים ביום. יש לטשטש ידיים לאחר השימוש (אלא אם האזור  
המטופל הוא הידיים).

- יש למועז עד כמה שניתן זיהום נוסף של האזור הנגוע.
- אם חל שיפור במצבך תוך שבוע ימים יש לפנות לרופא  
שנית על מנת שיווד לך על המשך הטיפול כדי להימנע  
מעמדות זיהום לגנטאמיצין.

• ניתן לכסות את השטח המטופל בתחבושת.

• במקרים של אימפטיגו מדבק יש להסיר את הגלד לפני הטיפול  
על מנת לאפשר שטח מגע טוב יותר בין התרופה לזיהום.

### • אין לעבור על המה המומלצת.

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. יש להימנע  
ממגע עם העיניים.

**אם נטלת מנת יתר** או אם בטעות בלע יד מן התרופה,  
פנה מיד לרוקח או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת  
התרופה איתך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.  
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול  
בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אין לטול תרופות בחושיך! בדוק את התווית והמנה **בכל פעם** שהנך  
משתמש בתרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ  
ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בגנטנתרים עלול לגרום לתופעות  
לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות  
הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מיד לרופא אם**  
**מתפתחות התופעות הבאות:**

גירוי מקומי, דלקת או פריחה במקום הטיפול.

### תופעות לוואי נוספות בשכיחות לא ידועה:

רגישות העור לאור.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או אם אתה סובל מתופעות  
לוואי שלא הזכרתי בעלון, עליו להתייעץ עם הרופא.

### 5. אין לאחסן את התרופה?

מנו הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום  
סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך למנוע  
הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date).  
המופעל על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון  
של אותו חודש.

ניתן להשתמש בתכשיר עד 12 חודשים מיום פתיחת האריזה  
לראשונה אך לא לאחר שפך תוקפו.

אחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C, אין להקפיא.

### 6. מידע נוסף

• נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם חומרים בלתי פעילים:

### קרם:

Purified water, liquid paraffin, cetostearyl alcohol, macrogol  
cetostearyl ether, chlorocresol, sodium phosphate,  
phosphoric acid

### משחה:

White soft paraffin, liquid paraffin

• **כיצד נובאת התרופה ומה תוכן האריזה?** האריזה מכילה  
שפופרת ובה 15 קרם/משחה בצבע לבן.

• **יצרן ובעל רישום:** תרימה, תוצרי רפואה ישראלים מעברות  
בע"מ. מעברות 4023000, ישראל.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: מאי 2015.  
מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד  
הבריאות:

**גנטנתרים קרם:** 045.98.23634.00

**גנטנתרים משחה:** 047.61.23635.00

לגשת את הפטנט והקללת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על  
אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

מעברות 4023000

תוצרי רפואה ישראלים

מעברות בע"מ

091598



106378110



53