

תוקראין בעין את העולן עד סוף בסרט

תשמשי/הרופא.

פורנס עלון זו מנגנון דם משוד גבראות

ותוכם בדק ואושה.

קליצ'ום סנדז'**NOVARTIS**

סבלויות ותוספות

הרוכב:

כל סבליה מכיל:

וחומרם הפעילים וכמותם:

Calcium Lactate-Gluconate 1.132g

Calcium Carbonate 0.875g

(שווים ל-500 מ"ג סידן פין וסידן)

חומרם בלתי פעילים:

ל כל מילוי כיכל 88.46 מ"ג נתרן.

Citric acid anhydrous, Macrogol 6000

(Polyethylene glycol 6000), Orange flavor powder, Aspartame, Sodium

hydrogen carbonate, Magnesium stearate.

התוויה:

טיפות סידן פין גמבי חסר גנטקופות של צורך

מוגבר נפוץ.

אין להשתמש בתכשיר ?

אין להשתמש אם ידועה ורישות לאחד ממרכיבי

החרופה.

אין להשתמש בתרופה במצען: עורף סיכון בדם,

יתר סיכון בשתן, אי ספיקת כלות חסורה, אבכים

ובילוי, סדרקונידיס,ocabi בסן והקאות.

אין להשתמש בתרופה סיבלי להישען

בטרופה לפחות חתלה הסופול:

אם אין בהרין שלוש ואחוריין או מנקה.

אם אין הין שנבלת או סבלת עבר טליקי בתקופת:

הכבד, הכליה/מעוננת השתן או היוזרת אבכים

בדמי השתן, מערכת העיכול (כבן אולוקן,

חסימת מעיים, עצירות או תחרופים), התינוקות

או יותר א奸ן בלוקוסוליטיס בדם, בלוטת

התרכיס (תיזאיד), פינקלסנאריה (התקנירום מכיל

אספרטם).

אי תיפוי תרופה על חי היום ים שלך ?

הסבון/ מסחוש סופוד נלבך, מסקאות

אלכוהולים או שקאות המכילים קפאנן.

ازהירות:

אין להשתמש בתרופה זו וליעדים קדובות או

תפקידם מושבתת בלילוועץ בדפא.

תפקידם יש לעזר בקידות ריכוז סידן דם.

אם אין הין ורשנה/ למזהן לשזה או להרינה כשלו.

מושיר לתפקידם הפלילים סידן פינקלסנאריה, על-

כך לחזק לאני בטיפול תרופה, שי להענין סידן

כשהם של וסיכון סידן בטיפול סידן.

ונובנות בין תרופות:

אם אין הין הסולר/תרופה סופת, או אם נסורת זה

תודה הפלילם תרופה אחת, עליך להזין לרופא

הטפסל כדיelmanען סידנים וא-עלות המבניות

התקנירום ב-תפקידם הפלילם, קוטריקוסטארמידים,

שטטטים מיגן תאיים, קוטריקוסטארמידים,

סידן אחרים, תנסיריטים בסופים ומיכלים ויטמין

D. אטבוניריקות סופון שומצ'יקינס דרכ הפה

- יש לטול קליצ'ום סנדז'ן לכל הפהוות שעתיתים

לפני או 4-6 שעות אחר נסילת קליצ'ום סנדז'ן

500 מ"ג, בסופוופון או סודום פלאורורד - ש

ליטול כל הפהוות 3 שעות לפני נסילת קליצ'ום

סנדז'ן 500 מ"ג.

תגובהות לאויא:

במופיע לפיעולו הרציה של התרופה, בטען

השיפוש בה עלולות להופיע השפעות לאויא,

כגון: מיר - א-שותות בעשרות הימים (שלשול),

עצירות, פיחות, האkont, כאב בطن); מיר מואד

- יותר סידן דם (փורקלטציה), תוגבות אלרגיות

(פרירת, גרד).

אם תופעותלוואויא המציגות שפיריות נבל

מקורה שם חיקן מודרש/ה ותופעת לאויא שלא

קיים בעולן זה, או אם חיל שמי בהשתתח חכלית,

עליך להזעינן עם הרופא מוד.

תגובהותלוואויא ונובנות בין תרופות בילדים:

על ההורם לחוץ לחופת השפה על כל תופעת

אהואן וקן על תופעה מספקת מותנה לדיל/ה!

אהואן/על תופעה פלאויא ותגובהות בין תרופות

סימיאוות פלאויאן.

סימן:

סידן פין קבע על פי התמונה.

סידן פין מוביל בהעד הוראה אחרות מהחפה:

לירט מעל גול 10 שניות וסנברדים: 2-1 טבלאות

ליום.

לירט עד גול 8 שניות: טבלה אחת ליום.

אין ליבור על הנקה מומלכתי לחשתטש

בחורפה וז' ובמג' קעבונים כפי שנקבע על ידי

ההופא התספל.

אם שכחת לטול תרופה זו בזמן עזען, יש לטול

סנה שיר שמנרונית; אך בשום אופן אין לטול שמי

סוכר לשימוש לחולי סכנת

טיפמי/לב:

יש להמתן רקן של שעתיים לפחות בין

טפלת תרופה זו לבין כלת מומלכתי שעירים

בחומואה פיסית או חומואה אוקסילית (כון: חד,

סוכנות הממלים סידן זומת כובן), לתם מלך

ופמי דין).

אונון השימוש:

יש לטול את תרופה עם או מידי אחריה האורה.

סידן נבלת תרופה שי להטילה בסיס פין. שי

לשנות את תרופה טדי לאחור ההטסה.

לירט להשלים את הטפל שומלץ על-ידי

ההורפה.

ש אם חיל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק

טיפול בתרופה ללא תהיינזות עם הרופא.

כאלה של וסיכון סידן בטיפול סידן.

מנג' הרעללה:

תרופה זו וכל תרופה אחרות יש לשמרן במקומות

סגור מוחץ להישג ידים של ילדים / וא/ו גינוקות

ועל-ידי קר מנג' הרעללה. .
אם נסלת מת ייר או יאר או בסעודה בלבד יילן
התרופה, פנה/ מיר לחדר תרופה מוגרף
ובוואן/ אידית תרופה מוגרף.
אין לגבור להזקמה ללא הוראה מוגרף
או ליטול תרופה בחשוך בזוקקי המתויה
ומסנה בבל פעם שחיקן מס'ת/ה התרופה.
הרכבה/ משקפיים אום הינן זוקקן/ה להם.

אתה שוכן:

יש לאחון מתחום ל-25°C.

סגור/ חיבר ומכונן/ חידות או וסתמות.

גם לפי תבנית האיראה/אחסנה הומולאים,

תרופות שטוחות תוקפו מוגביה גולדן. אנו

לשימן לב לאירוע התהוויה של התכשיטן בכל

מקורה של ספק, עילן להיעש נחץ שמי שמי

לאן התהוויה.

מס. רשות התהוויה: 1407231523

יערן: נברטיס Констимיר הולט/שויז.

בעל הרישום: NCH נעים, ו/or המפלטים 14,

פיה-תוק�ו.

NOVARTIS