

עלון לצרכן משולב עם תווית
יודבק על הקופסה של המוצר המקורי

סואנוביל 20 וטרינרי, תמיסה להזרקה תוך-שרירית

סואנוביל 20 וטרינרי. תמיסה להזרקה תוך-שרירית.

הרכב החומר הפעיל וריכוזו: Spiramycin 60 million I.U. / 100 ml (ספירמיצין)

הומרי העזר: Benzyl Alcohol 4.16 gram / 100 ml, Monomethylacetamide, Water for Injections

קבוצה תרפויטית: Spiramycin הינו אנטיביוטיקה ממשפחת המקרוליידים.

פעילות רפואית: לטיפול בזיהומים רגישים לספירמיצין של דרכי הנשימה העליונות בבקר וכבשים.

שימוש ומינון: מתן תוך-שרירי בלבד. להזרקה בעומק השריר.
מינון: בבקר בוגר 30,000 יב"ל ספיראמיצין / ק"ג בעל חיים (כלומר, 5 מ"ל תמיסה ל- 100 ק"ג משקל גוף). יש לחזור אחרי 24 שעות במידת הצורך.
עגלים וכבשים: 75,000 יב"ל ספיראמיצין / ק"ג בעל חיים (כלומר, 5 מ"ל תמיסה ל- 40 ק"ג משקל גוף). יש לחזור אחרי 24 שעות במידת הצורך.
אין להשתמש בפרות וכבשים חולבות.

אופן ההזרקה: יש להשתמש במחטים יבשות בלבד להזרקה תוך-שרירית (מחטים שעברו חיטוי באלכוהול או בחימום).

אמצעי זהירות: זמן המתנה לפני שחיטה – 21 ימים מסוף הטיפול עד שחיטת בעל החיים למאכל. בטיחות השימוש בתכשיר בבעלי חיים בהריון לא הוכחה. במקרה זה יש להימנע עם הוטרינר טרם השימוש. לכל תרופה עלולות להיות תופעות לוואי בלתי רצויות כגון כאב במקום ההזרקה. תגובות אלה נעלמו ללא טיפול תוך מספר דקות. אם אינן חולפות או אם מופיעות תופעות לוואי אחרות יש לפנות לוטרינר.

התוויות נגד: אין להשתמש בתכשיר באם ידוע על רגישות יתר לספיראמיצין, לאנטיביוטיקות מקבוצת המאקרוליידים או לחומרי העזר בתמיסה.

אחסנה: במקום קריר, מתחת ל- 25°C. יש לשמור הרחק ממקור חום. הרחק מהישג ידם של ילדים.

תכולה: בקבוק המכיל 50 מ"ל או 250 מ"ל תמיסה. לאחר הפתיחה ניתן להשתמש בתמיסה שבבקבוק למשך 28 ימים בלבד.

[סימונים מפקודת הרוקחות]: חייב מרשם רופא

[סימונים מפקודת הרוקחות]: ספרנדה

חייב מרשם רופא וטרינר. לשימוש וטרינרי בלבד בבקר ובכבשים.

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר (תאריך האישור: 08/2013).

מספר רישום התרופה: 082.52.91686.00

יצרן: מריאל, ליון / טולוז, צרפת.

בעל הרישום: בית ארז חוות מילטין בע"מ, ח.פ. 511088106, ת.ד. 209, משמר השבעה 50297.

נוסח מעודכן ל: 22/8/13

SNVL-20-VET-PIL-08/13