

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקנישרים) התשמ"ז – 1986

קראי' בעיון את העלון עד סוףו בטרם תשמשו' בתרופה

**פורמת עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות
ותוכנו נבדק ואושר על ידי**

אלנזה®

טיפות ותרסים לאף

הרכב:

Phenylephrine HCl 0.25%
Naphazoline HCl 0.05%
Mepyramine maleate 0.50%

כמו כן מכיל:

Sodium phosphate monobasic, sodium phosphate dibasic, sodium chloride, hydroxy propyl methyl cellulose, phosphoric acid, sodium metabisulphite, disodium edetate, methyl paraben, propyl paraben, benzalkonium chloride, purified water.

פעילות רפואית:

מכooץ את כלי הדם באף וע"י קר מפחית את הגודש באף.

התוויה:

להקללה של גודש באף הנבע מהצטננות, מחלת, דלקת הסינוסים (סינוסיטיס), קדחת השחת ותופעות אלרגיות אחרות של מערכת הנשימה העליונה.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אל תשמשו' אם ידועה לך ריגשות לאחד ממרכיבי התרופה או לתכשירים דומים לאותה מטרה.

אין להשתמש מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הין בהריון שלישי ראשון/אחרון או מיינקה.
אם הין סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: עיניים (כגון גלאוקומה), הלב ו/או כל דם - יתר לחץ דם, פעילות יתר של בלוטת התיריס (тирואיד), בלוטות ערמות מוגדלת, סכרת.

איך תשפייע התרופה על חי היום יום שלך?

התכשיר מכל חומר נגד אלרגיה, בעל פעילות העולה לארום נמנום, לפיך אם החולה חש/ה בנמנום עליו להימנע מנהוגה ברכב.

ażhorot:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכתibli להיוועץ ברופא. שימוש תכוף וממושך עלול לגרום לנזק בריאות האף.

אם הין רגish/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, عليك להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובהות בין-תרופתיות:

אם הין נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת עליך לדוחו לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובהות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות: תרופות נגד דיכאון (משפחה הטריציקלים או מעכבי מונואמינואוקסידי), תרופות להורדת לחץ דם (כגון מטייל דופא, גואנטידין, גונדרל).

תופעות לוואי:

בנוסף לפעולות הרצiosa של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון: צריבה, יובש, גירוי או עקצוץ בתוך האף, עיטוש.

תופעות אלו חולפות בדרך כלל תוך זמן קצר לאחר תקופת ההסתגלות לתכשיר אך אם הן מתחמשות או מתרידות במיוחד ייש להתייעץ עם הרופא.

תופעות לוואי המחייבות התיחסות מיוחדת:
השפעה מוחשת של הגודש.

סימנים המעידים על סיגת התרופה לגוף: קצב לב מהיר ולא סדר, כאב ראש או שחחרורת, עצבנות, רעד, הפרעות בשינה (נדיר): הפסקי את הטיפול ופנה'/ לרופא.

בכל מקרה שבו הין מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה או אם חל שינוי בהרגשת הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.
מיון מקובל בהעדר הרואה אחרת מרופא:
רסס/ או טפטף/ פעמים לכל נחיר כל 6-3 שעות (ראה'/ הראות שימוש).

אין לעבור על המנה המומלצת. תרופה זו אינה מומלצת ללא הרואת רופא לתינוקות ולילדים מתחת לגיל 12 שנים.
אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא.
אין להשתמש בתכשיר יותר מ- 5-3 ימים רצופים.

שימושי לב:
לא לבלווא תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש:
טיפול אפ: קחחי האף בעדינות. הטה'/ ראשך לאחור, או שכבי/ על המיטה. טפטף/ הティופת לכל נחיר והמשבי/ להטוטה ראשך לאחור מספר דקوت, לאפשר פיזור התרופה בכל אזור האף.
בטרם תובל/י את המחלק שנייה בתמייה רחצוי/ אותו היבט בימים חמימים ויבשי/ במגבית ניר נקייה. סגור/ הבקבוק היבט.

תרסים לאפ: קחחי האף בעדינות. כשראש זקוף, רסס/
התרופה לתוך כל נחיר (תוך כדי קר יש לשוטם באמצעות האף בaczew את הנחיר השני), באופן הבא: שאפר/ שאיפות קצורות תוך 2 לחיצות מהירות וחזקות על הבקבוק, המתוון/ 5-3 דקוט. קחחי שוב את האף בעדינות וחזרו/ על הפעולה במידת הצורך.
בגמר השימוש: נגב/ את פית הבקבוק במגבון לח ויבש במעטת ייר נקייה, וסגור/ היבט.
למניעת הפצת הדיהם – אל תשמשו' באותו הבקבוק ליותר מأدם אחד.

מניעי הרעליה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי קר תמןע/ הרעליה.
אם נטלה מנת יתר או אם בטעות בעל ידן התרופה, פנה'/ מיד לחדר מין של בית-חולים והבא/ אריזת התרופה איתך.

אין לגרום להקאה לא הרואה מפורשת מרופא!
אין לטל תרופות בחושך/ יש לבדוק התוויה והמנה בכל פעם שהין נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הין זוקף להם.

אחסנה: במקום קרייר מתחת ל- 25°. גם לפि תנאי האיזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשירו בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברופך שיספיק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 2229.21783, 2228.21212
ישראל: תרו תעשייה רוקחית בע"מ, ת.ד. 10347 מפרץ חיפה 26110
74004.1111