



Полидин® Мазь

Инструкция для потребителя в соответствии с Положениями о фармацевтике (о препаратах) от 1986 г.
Лекарство продается без рецепта.
Формат данного листка-вкладыша утвержден Министерством здравоохранения, а его содержание было проверено и одобрено данным Министерством.

Активные вещества и их концентрация: Povidone Iodine 10%
Неактивные вещества и аллергены в составе препарата: см. параграф 6 «Дополнительная информация».

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед использованием лекарства. Данная инструкция содержит краткую информацию о лекарстве. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Необходимо использовать данное лекарство правильным образом. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам требуется дополнительная информация.

1. Для чего предназначено это лекарство?

Данное лекарство предназначено для дезинфекции ран и легких ожогов, а также для лечения кожных инфекций.
Фармако-терапевтическая группа: антисептические вещества (дезинфицирующие средства).

2. Перед использованием лекарства:

Нельзя использовать данное лекарство в следующих случаях:

Не используйте данное лекарство, если известно о вашей чувствительности (аллергии) к одному из компонентов данного лекарства или к йоду.

Если вы чувствительны к какому-либо продукту питания или лекарственному препарату, сообщите об этом врачу перед началом использования лекарства.

Особые предостережения относительно использования данного лекарства:

- Если вы принимаете в настоящее время или принимали недавно другие лекарства, включая безрецептурные лекарства и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту, чтобы предотвратить риски или неэффективность, являющиеся следствием межлекарственных взаимодействий.
- Избегайте использования мази на обширных участках кожи.
- В случае глубокой раны или серьезного ожога, а также, если рана не поддается лечению, либо если ее состояние ухудшается, следует проконсультироваться с врачом.
- Не используйте это лекарство часто или в течение длительного времени, не проконсультировавшись с врачом.
- Не используйте данное лекарство, не проконсультировавшись предварительно с врачом, а также если вы страдаете или страдали в прошлом от дисфункции щитовидной железы.
- Беременность и кормление грудью: если вы беременны или кормите грудью, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом перед использованием этого лекарства.

3. Как использовать это лекарство?

Вы должны проконсультироваться с врачом или фармацевтом по любым вопросам, вызывающим у вас сомнения.

Обратите внимание: не глотать! Лекарство предназначено только для внешнего использования.

Способ применения:

- Наносить на рану либо на участок кожи, требующий лечения, от 2 до 4 раз в день.
- Можно нанести мазь на марлю и закрепить на коже повязкой.
- Если по истечении недели не наступает улучшения состояния, следует обратиться к врачу.
- Пятна на теле или на хлопковой ткани можно удалить путем промывки водой.

Не используйте лекарство в темноте! Проверяйте этикетку и дозировку **каждый раз** в момент применения лекарства. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь.

4. Побочные явления:

- Как и при использовании любого другого лекарственного препарата, использование мази "Полидин" у некоторых пациентов может вызвать побочные эффекты. Не пугайтесь, читая перечень побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни от одного из них.
- Помимо желаемого действия препарата, во время его использования могут возникнуть побочные эффекты, например, раздражение.
- В редких случаях возникновения продолжительных явлений сыпи, раздражения или отеков следует прекратить лечение и обратиться к врачу.
- Младенцы и дети: родители обязаны сообщать лечащему врачу о любом побочном эффекте, возникающем у ребенка.
- В любом случае возникновения побочных явлений, не упомянутых в данном листке-вкладыше, либо, если возникнет изменение в вашем общем самочувствии, необходимо немедленно проконсультироваться с врачом.

5. Как хранить данное лекарство?

- **Предотвратите риск отравления!** Данное лекарство, как и любой другой лекарственный препарат, необходимо хранить в закрытом месте, недоступном для детей и/или младенцев, что позволит избежать их отравления. Если ребенок случайно проглотил лекарство, немедленно обратитесь в приемный покой больницы и возьмите с собой упаковку с лекарством. **Не вызывайте рвоту**, не получив на то однозначного указания от врача.
- Можно использовать препарат в течение 36 месяцев после первого вскрытия упаковки. Нельзя использовать лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последней дате указанного месяца.
- Нельзя хранить лекарство при температуре выше 25°C.
- Следует хранить лекарство в его оригинальной упаковке.

6. Дополнительная информация

- Помимо активного вещества, данное лекарство содержит также PEG 400, PEG 4000, Purified Water, Trisodium Phosphate.
- Как выглядит данное лекарственное средство, и что входит в содержимое упаковки? Мазь темно-коричневого цвета с характерным запахом йода. Тюбики, содержащие 15 и 50 граммов; баночка, содержащая 250 граммов.
- Владелец лицензии и его адрес: фармацевтические лаборатории "Фишер (1975) LTD", П.Я. 39071, Тель Авив, 61390.
- Название фирмы-изготовителя и её адрес: "Бен Шимон Флорис LTD", промышленный парк Мисгав, передвижная почта Мисгав, 20174.
- Данный листок-вкладыш был проверен и одобрен Министерством здравоохранения: 11/2014.
- Регистрационный номер лекарственного препарата, фигурирующий в государственном реестре лекарств Министерства здравоохранения: 116.74.23415.
- Для упрощения и облегчения прочтения данного листка его текст был сформулирован в мужском роде. Тем не менее, препарат предназначен для пациентов обоих полов.