

טילוזין 75 אבקה מסיסה וטרינרי **TYLOSIN 75 Soluble Powder for veterinary use**

כל גרם אבקה מכילה טילוזין טרטראט - השווה ערך ל 750 מ"ג טילוזין
כל אריזה של 1,333 גרם - מכילה 1,000 גרם טילוזין או 1 ק"ג טילוזין.

התוויות:

טילוזין 75 אבקה מסיסה וטרינרי, מותווה לטיפול בזיהומים הרגישים לטילוזין בתרנגולות-ובחזירים.
לטיפול במחלות מערכת הנשימה בתרנגולות פיתום.
טילוזין פעיל כנגד זני מיקופלסמה שהם הגורם הראשוני למחלות מערכת הנשימה.

מינון וצורת מתן:

הטיפול בטילוזין 75 הוא רק במי השתייה.
בתחילה יש להוסיף את כמות האבקה הנדרשת במעט מי שתייה עד להמסתו המלאה.
את התמיסה המרוכזת הוסף תוך ערבוב מתמיד למי שתייה עד להשגת הריכוז הסופי.
יש להכין תמיסה טרייה כל 1-2 ימים.

לתרנגולות במי שתייה

לקבלת תמיסה בריכוז סופי של 0.05% חומר פעיל, יש למהול **100 גרם** אבקה טילוזין 75 בכל **150 ליטר**
מי שתייה, למשך 3-10 ימים.
מי שתייה עם התרופה הינם מקור הבלעדי של שתייה למשך הטיפול.

אופן הטיפול:

יש להתחיל את הטיפול עם הופעת הסימנים הראשונים.
אם לאחר 5 ימי טיפול אין שיפור במצב, נדרשת אבחנה נוספת.
במקביל לטיפול, מומלץ לבצע החל מהיום הראשון טיפול מניעתי לכל התרנגולות בלול, לתקופה של 3 ימים.

לחזירים במי שתייה :

לקבלת תמיסה בריכוז סופי של 0.03% חומר פעיל, מהל **100 גרם** אבקה טילוזין 75 בכל **250 ליטר** מי
שתייה, למשך 3-10 ימים.
מי שתייה הינם מקור הבלעדי של התרופה למשך 3 עד מקסימום 10 ימים.

אזהרות:

באם ידוע לך על רגישות יתר לחומר יש להימנע מטיפול בחומר זה.
לנותן התרופה, יש להימנע ממגע החומר עם העיניים או העור. רחץ היטב ידיים ונתזי אבקה עם מים וסבון.
יש לזרוק מים המכילים את התרופה שלא נשתו תוך 3 ימים.

התוויות נגד:

השימוש בתכשיר זה אסור בחיות בעלי עבר של תגובה אלרגית ל- לטילוזין.
יש להימנע ממתן מנת יתר.

תופעות לוואי:

טיפול ממושך יכול להוביל לגירוי אנאלי, תופעות אדמומיות, בצקת בקרום פי הטבעת.

תגובות בין-תרופתיות:

טילוזין תואם עם רוב תוספי המזון ממשפחת האנטי-קוקסידיוזיס. צירוף עם לינקומיצין עלול להיות אנטגוניסטי.

תקופת המתנה לפני שחיטה: 2 ימים בתרנגולות ו- 4 ימים בחזירים.
לא לשימוש במטילות.

הוראות אחסון ושימוש:

- יש לאחסן במקום קריר ויבש בין 15-25 מעלות צלסיוס, מוגן מאור.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- יש לנקות היטב את מתקני השתייה לאחר הטיפול עם התרופה.
- לשימוש וטרינרי בלבד.
- חייב מרשם רופא וטרינרי.
- לבש כפפות, במקרה של מגע, יש לשטוף במים עם סבון.
- יש להשתמש בתכשיר 28 יום לאחר פתיחה ראשונה.

אריזה: טילוזין 75 למי לשתייה, משווק באריזה של 1,333 גרם

שם היצרן: קאלה, בלגיה

שם בעל רישום: אמ.פי.וט. בע"מ, רחוב המגשימים 20, קרית מטלון, פתח תקווה
"פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו" נבדק לפי VPB 11 P. 690
LA027000