

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו
עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

סטרפסילס® לכסניות למציצה

סטרפסילס® בטעם דבש ולימון לכסניות

הרכב

כל לכסניה מכילה:

2,4-Dichlorobenzyl alcohol	1.2 mg
Amylmetacresol	0.6 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Honey, Liquid sugar for confectionary and liquid glucose, Peppermint oil,
Quinoline yellow (E104), Tartaric acid, Terpeneless Lemon oil.

סטרפסילס® בטעם מנטול ואקליפטוס לכסניות

הרכב

כל לכסניה מכילה:

Levomenthol	8.0 mg
2,4-Dichlorobenzyl alcohol	1.2 mg
Amylmetacresol	0.6 mg

מרכיבים בלתי פעילים:

Eucalyptus oil, indigo carmine (E132), liquid sugar for confectionary and liquid
glucose, tartaric acid.

פעילות רפואית

תכשיר אנטיספטי ללא סוכר, להקלת כאבי גרון אצל ילדים ומבוגרים.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיביו.

אזהרות

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אם הינך רגישה/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה. הלכסניות מכילות סוכר ואינן מומלצות לשימוש בחולי סכרת.

תגובות בין תרופתיות

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת או אם גמרת זה עתה הטיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא כדי למנוע סיכונים או אי יעילות הנובעים מתגובות בין תרופתיות.

תופעות לוואי

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה בזמן השימוש עלולות להופיע השפעות לוואי.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

גירוי, פריחה או דלקת מקומיים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר) (נדיר): הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם רופא.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעות לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

ראה/י לעיל תופעות לוואי מיוחדות שפורטו.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מהרופא:

מבוגרים וילדים: לכסניה אחת למציצה כל 2-3 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ותינוקות מתחת לגיל שש.

אם לא חל שיפור במצבך תוך מספר ימים יש לפנות לרופא.

כאב גרון חמור, ממושך או המלווה בחום, כאב ראש או בחילה והקאות, מחייב התייעצות מיידית עם הרופא.

אופן השימוש

התרופה חייבת להיות מומסת בפה. אין ללעוס או לשבור את הלכסניה.

יש למצוץ הלכסניה לאט.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית חולים והבא/י אריזת התרופה אתך.

אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

אין ליטול תרופות בחושך: בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

החסנה

יש לשמור תרופה זו במקום קריר.

גם לפי תנאי האריזה/החסנה המומלצים, תרופות נשמרות תקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מספרי רישום התרופות:

סטרפסילס בטעם דבש לימון: 049562420500

סטרפסילס מנטול ואקליפטוס: 535026858

יצרן:

רקייט בנקיזר הלת'קר אינטרנשיונל בע"מ,
נוטינגהם, אנגליה.

בעל הרישום:

רקייט בנקיזר (ניר איסט) בע"מ,
רחוב הנגר 6 הוד השרון 45240.

11.9.08