

# ספוגית סינכרו-פרט וטרינרית

## 30 מ"ג - לכבשים

**הרכב:** ספוגית פוליאורטן המכילה פלואורוגסטון אצטט בכמות של 30 מ"ג ליחידה.

**קבוצה תרפויטית:** פרוגסטרון סינתטי לשמוש וטרינרי.

**התויות:** כבשים. לויסות הייחוס והביוץ בעונת הרבייה.

**התויות נגד:** לשמוש רק בנקבות כשרות להמלטה.

**אין להשתמש** בנקבות בהריון או תוך 60 יום מהמלטה,

בנקבות שרחמן נפל או מיד לאחר הפלה, בסמוך לייחוס

או מיד לאחריו, באלו שלא הגיעו לבשלות, בנקבות עם

גידולים על העטינים, חולות או המצויות במתח.

**אופן השימוש ומינון** יש להחדיר הספוגית הוגינלית

באמצעות האפליקטור למשך 12 יום מחוץ לעונת הרבייה

ולמשך 14 יום בעונת הרבייה.

יש להוציא את הספוגית בעדינות תוך משיכה בחוט.

**הערה** בעת שימוש מחוץ לעונת הרבייה יש להזריק

סינכרו-פרט פ.מ.ס.ג. מיד לאחר הוצאת הספוגית.

**זמני הפריה** יש להפרות כבשים בדרך המקובלת ולמנוע

תנאי לחץ לפני ואחרי ההפריה.

כבשים תהיינה בייחוס 48-72 שעות לאחר הוצאת הספוגית.

השתמש באיילים בעלי פוריות מוכחת שהוזנו היטב במשך

8 שבועות (אייל אחד לעשר כבשים). יש לרכז את הכבשים

במכלאות קטנות ולוודא שכל כבשה תסומן ע"מ למנוע

טיפול חוזר באותן כבשים.

כבשים ניתן להפרות ידנית ע"י הצגתן לאייל פעמיים, 48

ו-60 שעות לאחר הוצאת הספוגית. ניתן להפרותן

מלאכותית לאחר 65 שעות מהוצאת הספוגית.

**אמצעי זהירות**

נקה את האפליקטור ושטוף בנוזל חיטוי לאחר השימוש.

**זמן המתנה: אין**

**אזהרות**

**הרחק מילדים**

**לטיפול בבעלי חיים בלבד**

**אחסנה**

יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על  $25^{\circ}\text{C}$

הרחק מאור.

**יצרן: CEVA Sante Animale**, צרפת

**בעל הרישום והיבואן: רומט בע"מ, אבא הלל**

15, רמת-גן 52522

**מספר רישום התרופה: 00-91969-18-081**

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות

ותוכנו נבדק ואושר על ידו במרץ 2010

**לשימוש וטרינרי בלבד**

ר חייב מרשם רופא ملزم بوصفة طبيب	S-D
P PRESCRIPTION ONLY MEDICINE	