

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال لدى الحيوانات فقط

1. اسم الدواء البيطري، شكله وتركيزه:
Alamycin LA Veterinary, Solution for Injection, 200 mg/ml
الأماسين إل.أيه بيطري، محلول للحقن، 200 ملغ/مل

2. المادة الفعالة:
يحتوي كل 1 ملل من الدواء على:
Oxytetracycline (as Dihydrate) 200 mg

يحتوي الدواء أيضًا على مادة غير فعالة:
Sodium Formaldehyde Sulphoxylate 2 mg
للقائمة الكاملة من المواد غير الفعالة أنظر البند 13 "معلومات إضافية".

3. لم أعدّ الدواء:
علاج بمضاد حيوي لكائنات حية دقيقة حساسة لأوكسيتيتراسيكلين لدى البقر، الخنازير والأغنام.
المجموعة العلاجية: مضاد حيوي.

4. موانع الاستعمال:
ليس للاستعمال لحيوانات تعاني من ضرر في الكبد أو الكلى.
ليس للاستعمال لحيوانات لديها حساسية معروفة لأوكسيتيتراسيكلين.

5. الأعراض الجانبية:
يمكن أحيانًا ملاحظة ظهور رد فعل خفيف وعابر في مكان الحقن.
في حالات نادرة جدًا تمّ التبليغ عن ردود فعل حساسية مفرطة، والتي تشمل صدمة تأقية (تكون أحيانًا مميتة).

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il>

6. الحيوانات المستهدفة:
البقر، الخنازير والأغنام.

7. طريقة إعطاء الدواء والجرعة:
الجرعة الموصى بها هي 20 ملغ/كغم وزن جسم (1 ملل لـ 10 كغم وزن جسم) بحقن عميق داخل العضل.

8. طريقة استعمال المستحضر:
الجرعة القصوى في كل موقع حقن:

الأبقار:	20 ملل
الخنزير:	5.5 ملل
الأغنام:	5 ملل
الخننايص (صغار الخنازير):	يوم واحد 0.2 ملل
	7 أيام 0.3 ملل
	14 يومًا 0.4 ملل
	21 يومًا 0.5 ملل
أكثر من 21 يومًا	1 ملل/10 كغم

9. مدة الانتظار:

الأبقار:
اللحم: 35 يومًا
الحليب: 8 أيام

الخنزير:
اللحم: 20 يومًا

الأغنام:
اللحم: 20 يومًا
الحليب: 8 أيام

10. تحذيرات:

- تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء لعلاج الحيوان المستهدف:
لا توجد.
- تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة استعمال الدواء للحيوانات:
يُمنع تخفيف تركيز المستحضر.
إذا تم إعطاء علاج بمواد إضافية في الوقت ذاته، يجب استعمال موقع حقن مختلف.
- تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص المُعالج بالمستحضر:
في حالة حدوث ملامسة مع العينين أو مع الجلد يجب غسل المنطقة فورًا لمنع حدوث تهيج.
اغسل اليدين بعد الاستعمال.
احذر من حدوث حالة حقن ذاتي.
- تحذيرات إضافية:
لا توجد.
- الحمل والإرضاع لدى الحيوان المُعالج:
استعمال تينتراسيكلين في فترة تطور العظام والأسنان، بما في ذلك أثناء فترة الحمل المتقدمة، قد يؤدي إلى تغيير لونها.
يمكن استعمال المستحضر أثناء فترة الإرضاع.
- ردود فعل مع أدوية أخرى، وأنواع أخرى من التفاعلات:
ليست معروفة.
- جرعة مفرطة:
لا توجد صلة.
- تعارض (عدم تلاءم - Incompatibility):
يُمنع خلط المستحضر مع مستحضرات طبية أخرى.

11. تعليمات التخزين:

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي وعن مجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم.

- يُمنع استعمال هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير في نفس الشهر.
- شروط التخزين – يجب خزن المستحضر في درجة حرارة تحت 25°C. يجب حمايته من الضوء.
- بعد فتح المستحضر للمرة الأولى يمكن استعماله حتى 28 يومًا. يجب إتلاف بقايا المستحضر بعد مرور 28 يومًا منذ فتحه للمرة الأولى.
- بعد استعمال القارورة وتعرض محتواها للهواء، قد يصبح لون المحلول داكنًا أكثر ولكن نجاعة المستحضر لا تتغير.

12. تعليمات بخصوص إبادة المستحضر/بقايا المستحضر عند الانتهاء من الاستعمال:
كل مستحضر طبيّ بيطري لم يتم استعماله أو كل مادة زائدة تمّ الحصول عليها من استعمال مستحضر بيطري، يجب التخلص منها كقمامة سامة، يُمنع رمي الدواء في نظام الصرف الصحيّ .

13. معلومات إضافية:

- بالإضافة إلى المواد الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضًا على:
2-Pyrrolidone, Povidone K12, Light Magnesium Oxide, Sodium Formaldehyde Sulphoxylate, Monoethanolamine, Hydrochloric Acid, Water for Injection.
- كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:
محلول صافٍ بلون العنبر (أصفر برتقالي).
- أحجام العبوات:
قوارير زجاجية من نوع II التي تحتوي على 50 ملل و 100 ملل، مغلقة بغطاء مطاطي مع حلقة من الألومنيوم. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

• صاحب التسجيل وعنوانه:

كومكس م.ض، طريق نابلس 1، ص.ب. 19943، القدس 97200

• اسم المنتج وعنوانه:

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Camlough Road, Newry, Co Down, BT35 6JP, Northern Ireland, UK

تمّ تحرير هذه النشرة في حزيران 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل المستحضر في سجلّ المستحضرات الرسميّ في وزارة الصحة:
080-95-92179-00