

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986

Препарат отпускается без рецепта врача

САВИОР

Крем

Состав

Цетримид 0.5% w/w (Cetrimide 0.5% w/w)

Хлоргексидина Гидрохлорид 0.1% w/w

(Chlorhexidine hydrochloride 0.1% w/w)

Для информации о неактивных компонентах и аллергенах в препарате см. раздел 2 - "Важная информация о некоторых ингредиентах препарата" и раздел 6 - "Дополнительная информация".

Внимательно и полностью прочтайте данную инструкцию перед применением препарата.

Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или к фармацевту.

Применяйте препарат в соответствии с указаниями в разделе дозировки данной инструкции. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Следует обратиться к врачу в случае, если признаки заболевания (симптомы) ухудшаются или не улучшаются.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?

Применяется как средство первой помощи для внешней дезинфекции при небольших повреждениях, ранениях и ожогах.

Фармакологическая группа:

Дезинфицирующие средства (антисептики)

Хлоргексидин это антисептик с широким спектром активности против микроорганизмов, включая бактерии, грибы и вирусы.

Цетримид обладает антисептическими свойствами.

2. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА

Не применяйте препарат, если:

- Не применяйте данный препарат, если известно о повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата, особенно к хлоргексидину, способному вызвать аллергическую реакцию, или к цетостеариловому спирту способному вызвать местную кожную реакцию.
- Не применяйте данный препарат в области рта и глаз.
- Не применяйте препарат в среднем ухе.

Особые предостережения относительно применения препарата Савиор:

• Если Вы чувствительны к какому-либо продукту питания или какому-либо лекарственному препарату, сообщите об этом врачу до начала применения препарата.

• Не применяйте данный препарат часто или в течение продолжительного периода времени, не посоветовавшись с врачом.

• В тех случаях, когда развивается припухлость в области раны, или рана сопровождается повышением температуры тела, посоветуйтесь с врачом.

Взаимодействие препаратов:

Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Избегайте использования мыла и других анионных реагентов вместе с препаратом Савиор, так как отбеливающие вещества, содержащие гипохлорид, могут привести к образованию коричневых пятен на текстильных изделиях, ранее бывших в контакте с препаратом Савиор.

Беременность и грудное кормление:

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что беременны, или планируете забеременеть, следует посоветоваться с врачом или фармацевтом перед использованием препарата.

После использования Савиора в области груди рекомендуется тщательно промыть место водой перед кормлением.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата:

Лекарство содержит цетостеариловый спирт (cetostearyl alcohol), который может вызвать местную аллергическую реакцию кожи (такую как контактный дерматит).

3. НАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?

Уточните у врача или фармацевта, если Вы не уверены относительно дозировки и режима лечения препаратом.

Способ применения:

Только для наружного применения. Не глотать!

Следует тщательно вымыть руки до и после использования.

Нанести крем тонким слоем на поврежденный участок.

Избегайте контакта препарата с глазами. В случае попадания крема в глаза, тщательно промойте их водой.

Если Ваше состояние не улучшилось в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу.

Если Вы применили избыточную дозу или если ребенок случайно проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.

Не принимайте препарат в темноте! Проверяйте этикетку и дозу каждый раз перед приемом препарата.

При необходимости пользовайтесь очками.

Если у Вас имеются дополнительные вопросы относительно применения препарата, посоветуйтесь с врачом или с фармацевтом.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при лечении любым препаратом, применение препарата Савиор может вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

Прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к врачу, если:

Вы ощущаете одно из следующих, редких аллергических явлений: затруднения дыхания, отек лица, языка или горла, головокружение, раздражение кожи или сыпь.

Если возникает побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным или же Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в инструкции, посоветуйтесь с врачом.

Отчет о побочных явлениях:

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку "Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения", находящуюся на домашней странице сайта Министерства Здравоохранения (www.health.gov.il) и направляющую на форму онлайн, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или перейдя по адресу:

5. НАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

В дополнение к активным компонентам препарат также содержит:

Purified water, Cetostearyl alcohol, Mineral oil (paraffin oil).

Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки:

Алюминиевый тюбик, содержащий белый гладкий крем однородной структуры, без комочеков.

Тюбик содержит 10 грамм.

Производитель и владелец лицензии и его адрес: Тева Израиль LTD, ул. Двора А Невиа 124, Тель Авив 6944020.

Инструкция пользователя откорректирована в июле 2023, в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения.

Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 126.25.21373.00

SAVI CRE PL SH 030723