

קטוזול שמפו

כל 1 גרם שמפו מכיל: קטוקונזול 20 מ"ג Ketoconazole 20 mg
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6 'מידע נוסף'.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

קטוזול שמפו מיועד לטיפול בדלקת עור חלבית (סבוראיק דרמטיטיס) וקשקשים כתוצאה מזיהום פטרייתי מוכח, וטיפול בפטריות שמש (Pytriasis versicolor).

קבוצה תרפויטית:

תכשירים אנטי פטרייתיים מקבוצת אימידאזולים.
בדומה לסוגי שמפו אחרים, השמפו מכיל גם מרכיבים לניקוי השיער שלך.

השמפו מטפל במצבים רפואיים שעלולים להיות מלווים בגרד. מצבים אלו נגרמים ע"י פטרייה הנקראת מלסזיה (Malassezia). פטרייה זו מצויה על העור של כל אחד, אך לעיתים היא יכולה להתרבות ולגרום לבעיות. קטוזול שמפו פועל על ידי הריגת הפטרייה.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בקטוזול שמפו אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל קטוקונזול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכיל השמפו (ראה סעיף 6 'מידע נוסף').

אל תשתמש בקטוזול שמפו אם המשפט לעיל נוגע לך. אם אינך בטוח, שוחח על כך עם הרופא או הרוקח טרם השימוש בקטוזול שמפו.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בקטוזול שמפו ספר לרופא אם:

- אתה משתמש בתחליב או בקרם על השיער שלך המכיל סטרואידים, כמו בטמטאזון או הידרוקורטיזון;
 - עליך להפחית בהדרגה את השימוש בתחליב או בקרם במהלך 2-3 השבועות הראשונים של הטיפול בקטוזול שמפו
 - בדרך זו תעצר ההתלקחות של מצבך הרפואי בזמן שקטוזול שמפו מתחיל לפעול
- אם יש לך שאלות על הפסקת השימוש בתחליב או בקרם המכיל סטרואידים, שאל את הרופא או הרוקח.

ילדים ומתבגרים:

קטוזול שמפו אינו מיועד לשימוש בפעוטות וילדים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידיע את הרופא או הרוקח אם אתה משתמש בקרם או תחליב המכיל סטרואידים לטיפול על הקרקפת (ראה סעיף 'אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בתרופה'). בדרך כלל קטוזול שמפו איננו מגיב עם תרופות אחרות.

הריון והנקה:

ניתן להשתמש בתרופה אם הינך בהריון או מיניקה. התייעצי עם הרופא או הרוקח טרם השימוש בכל תרופה שהיא אם הינך בהריון או מיניקה.

נהיגה ושימוש במכונות:

קטוזול שמפו לא צפוי להשפיע על היכולת לנהוג או להפעיל מכונות

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

תדירות השימוש בקטוזול שמפו תלויה בסוג הזיהום:

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

בדלקת עור חלבית (סבוראיק דרמטיטיס) וקשקשים: יש להשתמש בשמפו פעמיים בשבוע למשך שבועיים עד 4 שבועות.

בפטריית שמש (pytriasis versicolor): יש להשתמש פעם ביום למשך 5-1 ימים.

רחץ וסבן את העור הנגוע או הקרקפת בקטוזול שמפו והמתן במשך 3-5 דקות לפני השטיפה. ודא שאתה מסבן ביסודיות את העור עצמו והקרקפת ולא רק את השיער.

כפי שנהוג בשימוש בתכשירי שמפו אחרים, יש להימנע ממגע עם העיניים. במקרה והשמפו בא במגע עם אזור העיניים יש לשטוף את העיניים עם מים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

לשימוש חיצוני בלבד.

אין לבלוע קטוזול שמפו.

אם בטעות בלעת אתה או ילדך מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. השתמש במנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקטוזול שמפו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בקטוזול שמפו ולפנות מיד לרופא אם אתה מבחין או חושד באחת מהתופעות הבאות. יתכן ותזדקק לטיפול רפואי דחוף.

תופעות שיכולות להופיע בפחות ממשתמש אחד מתוך 100:

- גירוי חמור או אודם של העור באזור השימוש בשמפו, או סימנים אחרים של אלרגיה במהלך הימים הראשונים של הטיפול.

תופעות שיכולות להופיע בפחות ממשתמש אחד מתוך 1000:

- תגובה אלרגית, התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או הצוואר אשר עלול לגרום לקשיים בבליעה או בנשימה.
- קילוף העור או שלפוחיות

פנה לרופא או לרוקח בהקדם האפשרי אם אתה מבחין או חושד באחת מתופעות הלוואי הבאות:

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות בעד משתמש אחד מתוך 100):

- דלקת של שורשי השיער
- ייצור דמעות מוגבר
- נשירה או דילול חריג של השיער
- יובש בעור, פריחה, תחושת צריבה
- שינויים בתחושה של השיער שלך

תופעות לוואי נדירות (מופיעות בעד משתמש 1 מתוך 1000):

- פגיעה בתחושת הטעם
- גירוי בעיניים
- אקנה
- קילופים בעור

תופעות לוואי שכיחות לא ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- סרפדת (תגובה אלרגית)
- שינוי בצבע השיער

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>, בנוסף, יש לדווח לחברת פאדאג'יס באמצעות הכתובת הבאה: Padagis.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לטווח ראייתם והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי הבקבוק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן בטמפרטורה העולה על 25°C. יש להגן מפני אור.
- לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק יש להשתמש תוך 4 שבועות.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל השמפו מכיל גם:

Sodium Lauryl Ether Sulfate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Coconut Fatty Acid
Diethanolamide, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Collagen
Sodium Chloride, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Hydrochloric Acid, Sodium Hydroxide ,
Imidurea, FD&C Red #40, Purified Water .

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

קטוזול שמפו הוא נוזל צמיגי בצבע כתום-אדום . בנפח 100 מ"ל.

בעל הרישום והיצרן: פאדאג'יס ישראל פרמצבטיקה רקפת 1 שוהם ישראל.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 138.73.31583

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

עודכן אוגוסט 2023

08.2023