

TOUJEO (אינסולין גלרג'ין 300 יחידות/מ"ל)

טוג'או עט הזרקה סולוסטאר ממולא מראש המכיל 450 יח' ב- 1.5 מ"ל

טוג'או עט הזרקה דאבלסטאר ממולא מראש המכיל 900 יח' ב- 3 מ"ל

מדריך למטופלים ו/או למטפלים:

- אם נרשם לך Toujeo עליך לעבור הדרכה כיצד להשתמש בעט Toujeo על ידי איש הצוות הרפואי המטפל בך ועליך לקרוא את הוראות שימוש בעלון לצרכן הנלווה לעט.
- מסמך זה משמש כמדריך בלבד.
- התחל עם המינון ביחידות הכתובות על המרשם הרפואי שלך.

מידע חשוב במהלך השבועות הראשונים לטיפול ב- Toujeo

- אינסולין גלרג'ין 300 יחידות/מ"ל (Toujeo) ואינסולין גלרג'ין 100 יחידות/מ"ל אינם שווים ערך מבחינה ביולוגית ולכן אינם ניתנים להחלפה באופן ישיר. ייתכן ויהיה צורך בהתאמת מינון (כלומר, התרופות אינן זהות ואסור לך לעבור ביניהן מבלי שתיבחן התאמת המינון על ידי הרופא המטפל שלך).
- המעבר בין סוגי האינסולינים צריך להיעשות רק במידה והוא נרשם על ידי רופא המטפל שלך. יש להקפיד תמיד על המינון המומלץ על ידי רופא המטפל שלך.
- יש לבצע ניטור הדוק אחר רמות הסוכר בדם במהלך ההחלפה והשבועות הראשונים שלאחר מכן.
- אינסולין גלרג'ין 300 יחידות/מ"ל זמין בשתי פרזנטציות שונות:

Toujeo SoloStar

מכיל 450 יחידות אינסולין ב- 1.5 מ"ל
טווח המינונים בכל הזרקה הוא 1 עד 80 יחידות אינסולין



Toujeo DoubleStar

מכיל 900 יחידות אינסולין ב- 3 מ"ל
טווח המינונים בכל הזרקה הוא 2 עד 160 יחידות אינסולין



עליה במינון ב-Toujeo SoloStar היא בהפרשים

של יחידה 1

המינון שינתן הוא המינון המוצג בחלון המנה.

עליה במינון ב-Toujeo DoubleStar היא בהפרשים

של יחידות 2

אנא התייעץ/י עם איש הצוות הרפואי המטפל בך לקבלת מידע נוסף.

לפני הזרקת Toujeo קרא/י את הוראות שימוש בעלון לצרכן.

במקרה של טעות תרופתית או תופעות לוואי כלשהן, שוחחי/ עם הרופא או הרוקח שלך. זה כולל כל תופעות לוואי אפשריות שאינן רשומות במדריך זה.

פורמט מדריך זה ותוכנו עודכנו ואושרו על ידי משרד הבריאות ב-ספטמבר 2023. ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הקישור הבא: <https://sideeffects.health.gov.il>. כמו כן ניתן לדווח ישירות לחברת סאנופי 09-8633081