



**קיסונטיקס<sup>®</sup> 150 מ"ג תמייסה להזרקה בעט מוקן לשימוש (עט-סנסורדי<sup>®</sup>)**

הזרקה תע-עורית להזרקה בעט מוקן לשימוש (עט-סנסורדי<sup>®</sup>)

חומר פעיל:

כל עט קיסונטיקס מוקן לשימוש (secukinumab) מכיל 150 מ"ג סקסוקינאמב (secukinumab) - ב- 1 מ"ל של תמייסה.

חומר פעיל פולימר אוליגומרים בתכשיט ראה פרט 6 "מידע נספך".

קרא בעין את העלון עד סופו בטרטם תשתמש בהזרקה. עלון זה מייל עישן ממצאי לעזרה. אם יש לך שאלות נספוך, כהה אל הרופא או לאלריה.

תירופה זו נרשמה להזרקה אל תיפול במחולר. אל תעביר אותה לך כי מילודך דומה.

### 1. מה מייעצת התרופה?

קיסונטיקס מייעצת לטיפול בחוליות הדלקתיות הבאות:

- ספקת (פסוריאזיס) רובייד (רובייד) (plaques):

קיסונטיקס מייעצת לטיפול בתרכיזה, הרופות אחרחות כל תרופות

אם אתה לוחק או אמלוחק לאלהנה, הרופות אחרחות כל תרופות

לא לרשם וטופסי תזוזה, ספר עלך לרופא או לרופא. מייחד יש

לייעוד את הרופא לך:

אם קיבלת תזוזה חסונה או אם אתה מתכוון לבקש חיסון. עליך

להרמע מחלת הריני חסונה מוסגים מסויימים (תרכיזי חיסון חים)

בעת שימוש קיסונטיקס.

הירין, גבקה ורויות

עדיף להמע שמיושב בקסוטיקס במלריה היירין. אין מידי לבג'

השפשות הרווחה בנשים בהרין. אם הירך איש בגיל הפורי,

וממולע למלועו היירין על ידי שימוש באציגים מתחים בזקונטיקס, ואיזה מהריה השישוב בזקונטיקס, ולפוחת בשמשך 20 שבועות אחריו

המנה האחוריה של קיסונטיקס.

ספר לוחואך אמן בריך בהרין, אם הירך חשות שאבת בהרין או

שאתה מכוננת להרין.

ספר לרופא שלך אם הירך מיניקה או מתכונת להרין. את והרופא

שלך תמליטים טהור וטהר ולחשתמש בזקונטיקס. אך יתלה על השעות

את שירפה. אורי המשוש בזקונטיקס אין להרין לפחות 20 שבועות

אחרי המנה האחורה של קיסונטיקס.

נהיגה ושימוש במוגנות

קיסונטיקס אינה צפיה להשפעה על היכולת לנוהג או להשתמש במוגנות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

על שלושת מרכיבים מודיים בהסתמך להראות הרופא. עליך לבדוק

עם הרופא, ואחרו את המכהה או רוק כאשר אתה

מקונ להשתמש בעט.

הסר את המכהה באמצעות סיבובו בכיוון

החיצין. השלים את המכהה בזקונטיקס.

השליפה את המכהה בזקונטיקס. אם אתה מודע לך מהריה

של מרכיבים מודיים בזקונטיקס, וטפל בזקונטיקס מודיים

אלא תטפל בזקונטיקס מודיים בזקונטיקס.

השיטה תאפשר לטיפול בזקונטיקס מודיים בזקונטיקס.

עם סנים יטפל בזקונטיקס מודיים בזקונטיקס, וטפל בזקונטיקס מודיים בזקונטיקס.

הזרקה מודרנית מושפעת לגבי הזרקה קיסונטיקס. ראה "הראות לשימוש

בקיסונטיקס 150 מ"ג תמייסה להזרקה, בעט מוקן לשימוש, קיסונטיקס

טט-סנסורדי<sup>®</sup>" בסוף עזון זה.

4. משך טיפול

הרופא ייחיל לאיזו כמות של קיסונטיקס אתה זקוק ומהו משך הטיפול.

5. ספקת ובידוד:

בוגר מילויים יטפל בזקונטיקס אקס-איילית, כולל דלקת חוליות מתקחת

(ספונדיילוארטיטיס אקס-איילית) ולא עדויות רדיוגרפיות:

קיסונטיקס מודייע לתיפול בזקונטיקס אקס-איילית עם הזרפה השם

טט-סנסורדי<sup>®</sup> (טט-סנסורדי<sup>®</sup> קומבציאלי) ייחד עם הזרפה השם

טט-סנסורדי<sup>®</sup> (טט-סנסור

