



ינואר 2024

רופא/ה נכבד/ה,

רוקח/ת נכבד/ה,

חברת אי.אל.מדי-מרקט בע"מ מודיעה על העדכונים הבאים בעלון לצרכן של התכשירים:

**Canidryl 20mg Tablets for Dogs Veterinary**

**Canidryl 50mg Tablets for Dogs Veterinary**

**Canidryl 100 mg Tablets for Dogs Veterinary**

**קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי**  
**קנידריל 50 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי**  
**קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי**

CARPROFEN 20 mg חומר פעיל:

CARPROFEN 50 mg

CARPROFEN 100 mg



**edi-market**  
medicines and medical equipment  
צורת מינון: tablets  
עדכונים בעלון לצרכן

**התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:**

In dogs:

Reduction of inflammation and pain caused by musculoskeletal disorders and degenerative joint disease.

As a follow up to parenteral analgesia in the management of post- operative pain.

ברצוננו להודיע על הסרת מינון ה-50 מ"ג מהעלון עקב ביטול רישומו. בהודעה זו כלולים העדכונים המהותיים בלבד. החמרות מסומנות בצהוב, תוספת טקסט מסומנת בקו תחתון, מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.



**Canidryl 20mg Tablets for  
Dogs Veterinary  
Canidryl 50mg Tablets for  
Dogs Veterinary  
Canidryl 100mg Tablets for  
Dogs Veterinary**

1. שם התרופה, צורתה וחוזקה  
קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי  
קנידריל 50 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי  
קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי

## 2. חומר פעיל

כל טבליה לשימוש פומי בטעם בשר צלוי מכילה:

- קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי מכיל קרפרופן Carprofen 20 mg  
קנידריל 50 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי מכיל קרפרופן Carprofen 50 mg  
קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי מכיל קרפרופן Carprofen 100 mg  
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 13 "מידע נוסף".

...

## 3. מינון ואופן המתן

מינון מומלץ:

2 עד 4 מ"ג קרפרופן לק"ג משקל גוף ליום.

מינון התחלתי של 4 מ"ג קרפרופן לק"ג ליום, פעם ביום או מחולק לשתי מנות שוות.

בהתאם לתגובה הקלינית, ניתן להקטין את המינון לאחר 7 ימים ל-2 מ"ג קרפרופן לק"ג משקל גוף ליום כמנה בודדת.

קנידריל 20, 50 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: ניתן לחצות את הטבליות לחצאים.

קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: ניתן לחלק את הטבליות לרבעים או לחצאים.

## 4. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי התווית והקרטון (exp. Date). תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל 25 C°.
- יש לשמור במקום יבש בתוך האריזה המקורית.
- יש להגן מאור.
- קנידריל 20, 50 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: יש להשליך מיד טבליה חצויה שלא נעשה בה שימוש.
- קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: יש להחזיר טבליות מחולקות לבליסטר ולהשתמש בהן בתוך 72 שעות.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

קנידריל 20, 50 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: טבליה עגולה בצבע לבן-שמנת, עם קצוות משופעים, עם סימון של קו חצויה בצד אחד.

...



**בעל הרישום ויבואן:**

אי.אל. מדי-מרקט בע"מ, רחוב הקטיף 3, פארק תעשיות עמק חפר, 3877701.

**שם היצרן:**

CHANELLE Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co, Galway, IRELAND

נערך באוגוסט 2023.

**מס' רישום התרופה התכשיר בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:**

קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי 160-20-35099

קנידריל 50 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: ~~153-50-33967~~

קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: 153-51-33972

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, ההנחיות מיועדות לבני שני המינים.

העלון לצרכן מצורף להודעה זו וכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות <https://israeldrugs.health.gov.il>.

ניתן לקבל את העלון מודפס ע"י פניה לבעל הרישום, חברת אי.אל.מדי-מרקט בע"מ.

