

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים**  
**(תכשירים) התשמ"ו-1986**  
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

## רווהטינקס

### כמוסות

חומרים פעילים:

|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| Camphene    | 15 mg   | קמפן      |
| Cineole     | 3 mg    | סינאול    |
| Fenchone    | 4 mg    | פנצ'ון    |
| Borneol     | 10 mg   | בורנאול   |
| Anethole    | 4 mg    | אנתול     |
| Pinene beta | 6.2 mg  | פינן בטא  |
| Pinene alfa | 24.8 mg | פינן אלפא |

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר- ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בפרק 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 14 ימים. משך הטיפול המומלץ עשוי להשתנות כתלות בגודל האבנים ולפי אבחון הרופא.

### 1. למה מיועדת התרופה?

רווהטינקס הינה תרופת עזר בזיהומים בכליות ובדרכי השתן. רווהטינקס מסייעת בהמסה, פירוק וסילוק אבנים מהכליות ומדרכי השתן. רווהטינקס מרפה את השרירים באזור, מגבירה את זרימת הדם ומפחיתה את התהליך הדלקתי, ובכך היא מפחיתה את הכאב ומסייע בסילוק האבנים. רווהטינקס מפחיתה את יצירת האבנים על ידי הגברת מסיסותן של מלחי הסידן, שהם המרכיב העיקרי של האבנים בכליות ובדרכי השתן.

### 2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם:

אתה רגיש (אלרגי) לאחד מהחומרים הפעילים Camphene, Cineole, Fenchone, Borneol, Anethole, Pinene beta, Pinene alfa, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (אנא ראה פרק 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול ברווהטינקס, ספר לרופא אם:

- אתה נוטל תרופות לדילול הדם או תרופות שעוברות פירוק בכבד.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות לדילול הדם (נוגדי קרישה כגון ווראפרין/warfarin).
- תרופות אשר עוברות פירוק בכבד.

שימוש בתרופה ומזון

יש לקחת רווהטינקס כחצי שעה לפני הארוחה.

הריון, הנקה ופוריות:

אם את בהריון או מניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת להיכנס להריון, התייעצי עם הרופא או הרוקח שלך לפני נטילת התרופה.

**נהיגה ושימוש במכונות**  
לא צפויה השפעה על היכולת שלך לנהוג או להפעיל מכונות.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**  
**רווהטינקס** מכילה רכיבים אשר עלולים לגרום לתגובה אלרגית:  
Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate (E215)  
Sodium Propyl Parahydroxybenzoate (E217)  
Sunset Yellow FCF 85% (E110)  
תיתכן אף תגובה אלרגית מאוחרת.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- **במבוגרים:** 1-2 כמוסות, 3 פעמים ביום.
- **בילדים בגיל 6-14:** כמוסה אחת, פעמיים ביום.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לגבי משך השימוש בתרופה.

יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה, אין לנגוס או ללעוס את הכמוסה.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,** פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

**אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש,** אין ליטול מנה כפולה. יש ליטול אותה מיד כשזכרת ולהמשיך על פי המינון המומלץ.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה.** הרכב משקפים אם אתה זקוק להם.

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה,** היוועץ ברופא או ברוקח.

### **4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש ב**רווהטינקס** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מהתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-25°C.

### **6. מידע נוסף**

- נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Virgin Olive Oil,

Capsule Shell: Gelatin, Glycerol 85%, Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate (E215), Sodium Propyl Parahydroxybenzoate (E217), Quinoline Yellow WS- 70% (E104), Sunset Yellow FCF 85% (E110).

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

**רווהטינקס** מסופקת בקופסא ובתוכה בליסטרים המכילים כמוסות כדוריות צהובות, העשויות מג'לטין רך העמיד לפירוק בקיבה. הכמוסות מכילות בתוכן תמיסה בצבע צהוב חיוור עד ירקרק בעלת ניחוח ארומטי חזק.

כל קופסא מכילה 50 או 20 כמוסות.

יתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

- בעל הרישום וכתובתו: מגאפארם בע"מ, התדהר 15, רעננה, ישראל.
- שם היצרן וכתובתו: רווה פארמאצוטיקלס בע"מ, באנטרי, אירלנד.
- עלון זה נערך באפריל 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 107-67-20546.
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

Rowatinex PIL 042023 P.3