

# טקוואילי (טקליסטמאב) כרטיס למטופל/ת

יש לשאת כרטיס זה איתך בקביעות.

הצג כרטיס זה לכל אנשי הצוות הרפואי המעורבים  
בטיפולך, ובעת הגעתך לבית החולים



טקוואילי עלולה לגרום לתופעות לוואי, אשר עשויות להיות חמורות ומסכנות חיים כגון תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS), תגובה חיסונית חמורה אשר יכולה להיגרם על ידי גורמים שונים ומגוון תרופות, בנוסף, טקוואילי עלולה להשפיע על מערכת העצבים, ולגרום לתסמונת רעילות עצבית הקשורה לתאי חיסון אפקטורים (ICANS).

**שם המטופל/ת:**

---

## מידע בטיחותי חשוב למטופלים

**פנה מייד לעזרה רפואית אם אתה חווה אחד מהבאים:**

- חום (38°C ומעלה)
- צמרמורת
- קצב לב מהיר
- קושי בנשימה
- בחילות
- כאב ראש
- תחושת סחרחורת
- בלבול
- תחושת פגיעה בעירנות
- קושי בדיבור וכתובה (כולל שינויים בכתב יד)
- חולשת שרירים, תנועות איטיות, קושי בהליכה
- פרכוסים
- פגיעה בזיכרון

אלו הן חלק מההשפעות האפשריות על מערכת העצבים, חלקן עשויות להוות סימנים ותסמינים של (ICANS)

אלו יכולים להיות סימנים ותסמינים של תגובה חיסונית חמורה (CRS)

אם הנך חווה תסמין **כלשהו** מאלו הרשומים בכרטיס זה התקשר לרופא/ה שלך או פנה לקבלת עזרה רפואית דחופה באופן מיידי! אלו לא כל תופעות הלוואי האפשריות של טקוואילי. ספר לרופא/ה שלך אם יש לך תופעת לוואי כלשהי שמטרידה אותך או שאינה חולפת.

**חשוב לזכור: הישאר בקרבת המקום בו קיבלת את הטיפול עד יומיים לאחר קבלת שלוש המנות הראשונות של טקוואילי (בדרך-כלל שתי מנות של מינון הדרגתי ומנת אחזקה ראשונה).** ייתכן והרופא שלך ינחה אותך להישאר בקרבת המקום בו קיבלת את הטיפול גם במתנים נוספים.

## הרופא/ה המטפל/ת

מספר הטלפון של הרופא/ה  
המטפל/ת:

שם הרופא/ה המטפל/ת:

מספר טלפון:

שם בית החולים וכתובתו:

### מידע למילוי על-ידי הצוות הרפואי

נא מסור כרטיס זה לצוות הרפואי שלך על-מנת שימלאו את המידע ויחזירו אותו אליך.

תאריכי הזרקת טקוואילי (לוח הזמנים של מתן הדרגתי של התכשיר):

תאריך המנה ההדרגתית הראשונה:

תאריך המנה ההדרגתית השנייה:

תאריך מתן מנת אחזקה ראשונה\*:

\* זוהי המנה המלאה הראשונה של הטיפול (1.5 מ"ג/ק"ג)

### מידע בטיחותי חשוב לצוותים רפואיים

תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS), או רעילות עצבית (ICANS) בדרגת חומרה מסכנת חיים, עלולות להתרחש במטופלים המקבלים טקוואילי. למידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא.

רוב מקרי ה-CRS והרעילות העצבית שנצפו לאחר מתן טקוואילי היו בדרגה (Grade) 1 ו-2. CRS עשויה לערב מספר מערכות גוף. הערך את המטופל לסימנים ותסמינים של CRS ורעילות עצבית. אם המטופל שלך מדווח על סימנים או תסמינים כלשהם המוזכרים בכרטיס זה, אנא צור קשר עם הרופא/ה המטפל/ת שלו באופן מיידי למידע נוסף.

### דיווח תופעות לוואי

פורמט זה ותוכנו עודכן ואושר על-ידי משרד הבריאות ב- אוקטובר 2023. למידע נוסף, יש לעיין בעלון לצרכן.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי באתר הבית של משרד הבריאות: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il), או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

בנוסף, ניתן לדווח על תופעות לוואי ישירות לחברת יאנסן ישראל, בטלפון: 09-9591111.