

# حصلتُ على وصفة طبية لزيوسيا

## تفاصيل الاتصال الهامة

الطبيب الذي وصف زيوسيا:

الاسم: \_\_\_\_\_

رقم الهاتف في العيادة: \_\_\_\_\_

العنوان: \_\_\_\_\_

2084-IL-2100047

تم المصادقة على هذه البطاقة ومحتواها من قبل وزارة الصحة في تاريخ 3 كانون الثاني 2022

# زيوسيا® (أوزانيمود)

## بطاقة تذكير حول الحمل

(للنساء القادرات على الحمل)

 Bristol Myers Squibb™

2084-IL-2100047

تم المصادقة على هذه البطاقة ومحتواها من قبل وزارة الصحة في تاريخ 3 كانون الثاني 2022

## معلومات للمُعالِجة

إذا تم استعمال زيوسيا® (أوزانيمود) خلال الحمل، فقد يلحق ضرراً بالجنين. تتضمن المخاطر المحتملة فقدان الحمل وعاهات خلقية.

• لا تستعملي زيوسيا إذا كنتِ حاملاً، مرضعة أو قادرة على الحمل وكنّتي لا تستعملين وسائل منع حمل ناجعة.

• قبل بدء العلاج بزيوسيا:

1. سيشرح الطبيب المخاطر المحتملة لدى الجنين إذا أصبحتِ حاملاً أثناء تناول زيوسيا ويخبرك بشكل منتظم كيف يمكن تقليل المخاطر.
2. عليكِ استعمال وسائل منع حمل ناجعة أثناء تناول زيوسيا، ولمدة 3 أشهر بعد التوقف عن تناول زيوسيا.
3. يجب أن تكون نتيجة فحص الحمل لديك سلبية، وأن يصادق الطبيب عليها، وعليكِ إجراء الفحص ثانية في فوارق زمنية ملائمة.

• إذا أصبحتِ حاملاً خلال العلاج، يجب وقف العلاج بزيوسيا. سيخبرك الطبيب بالتأثيرات الضارة التي تلحق بطفلكِ والمتعلقة بالعلاج بزيوسيا، وستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية (الأولتراساوند).

• عليكِ التوقف عن تناول زيوسيا 3 أشهر قبل التخطيط للحمل.

• إذا توقفتِ عن تناول زيوسيا، أخبري الطبيب فوراً في حال تفاقت أعراض المرض لديكِ، لأن هناك احتمال بأن يعود المرض ثانية.

• أخبري الطبيب فوراً إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، تظنين أنكِ حامل أو تخططين للحمل.



تظهر في الجهة الخلفية من بطاقة التذكير هذه تفاصيل الاتصال بالطبيب الذي أعطى الوصفة الطبية. لمعلومات إضافية عن التأثيرات والأعراض الجانبية المتعلقة بزيوسيا، يجب مراجعة النشرة للمستعمل الخاصة بزيوسيا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالطبيب المعالج أو الصيدلي. وتمعن في نشرة المعلومات للمعالج. يمكن أيضاً الإبلاغ عن الأعراض الجانبية عبر الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية، الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) أو عبر الدخول إلى الرابط <https://sideeffects.health.gov.il> للحصول على نسخ إضافية عن هذه البطاقة، يرجى الاتصال بشركة بريستول-مايرز سكويب على هاتف 03-5231021 أو عبر فاكس 03-9226896

 Bristol Myers Squibb™

2084-IL-2100047

تم المصادقة على هذه البطاقة ومحتواها من قبل وزارة الصحة في تاريخ 3 كانون الثاني 2022

الطبيب: \_\_\_\_\_  
رقم الهاتف: \_\_\_\_\_  
العنوان: \_\_\_\_\_  
تسوية: \_\_\_\_\_

## تسوية زيبوسيا بطاقة تذكرة وصفة طبية

زيبوسيا® (أوزانيمود)  
بطاقة تذكرة حول الحمل  
(للنساء القادرات على الحمل)

 Bristol Myers Squibb™

تم المصادقة على هذه البطاقة ومحتواها من قبل وزارة الصحة في تاريخ 3 كانون الثاني 2022

2084-IL-2100047

## معلومات للمُتعالِجة

إذا تم استعمال زيوسيا® (أوزانيمود) خلال الحمل، فقد يلحق ضرراً بالجنين. تتضمن المخاطر المحتملة فقدان الحمل وعاهات خلقية.

• لا تستعملي زيوسيا إذا كنتِ حاملاً، مرضعة أو قادرة على الحمل وكنّتي لا تستعملين وسائل منع حمل ناجعة.

• قبل بدء العلاج بزيوسيا:

**1.** سيشرح الطبيب المخاطر المحتملة لدى الجنين إذا أصبحتِ حاملاً أثناء تناول زيوسيا ويخبرك بشكل منتظم كيف يمكن تقليل المخاطر.

**2.** عليكِ استعمال وسائل منع حمل ناجعة أثناء تناول زيوسيا، ولمدة 3 أشهر بعد التوقف عن تناول زيوسيا.

**3.** يجب أن تكون نتيجة فحص الحمل لديك سلبية، وأن يصادق الطبيب عليها، وعليكِ إجراء الفحص ثانية في فوارق زمنية ملائمة.

• إذا أصبحتِ حاملاً خلال العلاج، يجب وقف العلاج بزيوسيا. سيخبرك الطبيب بالتأثيرات الضارة التي تلحق بطفلكِ والمتعلقة بالعلاج بزيوسيا، وستكون هناك حاجة إلى إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية (الأولتراساوند).



• عليكِ التوقف عن تناول زيوسيا 3 أشهر قبل التخطيط للحمل.

• إذا توقفتِ عن تناول زيوسيا، أخبري الطبيب فوراً في حال تفاقت أعراض المرض لديكِ، لأن هناك احتمال بأن يعود المرض ثانية.

• أخبري الطبيب فوراً إذا كنتِ حاملاً أو مرضعة، تظنين أنكِ حامل أو تخططين للحمل.



تظهر في الجهة الخلفية من بطاقة التذكير هذه تفاصيل الاتصال بالطبيب الذي أعطى الوصفة الطبية. لمعلومات إضافية عن التأثيرات والأعراض الجانبية المتعلقة بزيوسيا، يجب مراجعة النشرة للمستهلك الخاصة بزيوسيا. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالطبيب المعالج أو الصيدلي. وتمعن في نشرة المعلومات للمعالج. يمكن أيضاً الإبلاغ عن الأعراض الجانبية عبر الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية، الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة: [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) أو عبر الدخول إلى الرابط <https://sideeffects.health.gov.il> للحصول على نسخ إضافية عن هذه البطاقة، يرجى الاتصال بشركة بريستول-مايرز سكويب على هاتف 03-5231021 أو عبر فاكس 03-9226896

 Bristol Myers Squibb™