

## 1. שם התרופה הוטרנירית, צורתה וחוזקה טילו-ויין וטרנירי Tylo-vine Veterinary

אבקה להכנת תמיסה במי שתייה

### 2. חומר פעיל

100% טילוזין טרטרט (שווה ערך ל-90.9 טילוזין)  
(equivalent to 90.9% tylosin) 100% Tylosin tartrate  
כל 1.1 גרם של טילו-ויין מכיל 1000 מ"ג טילוזין.

### 3. למה מיועדת התרופה

תרנגולות: טיפול ומניעה של מחלות נשימה כרוניות (CRD) הנגרמות על ידי *Mycoplasma gallisepticum* ו-*Mycoplasma synoviae* כאשר נוכחות המחלה הוכחה בלהקה.

טיפול ומניעה של דלקת מעיים נמקית (necrotic enteritis) הנגרמת על ידי *Clostridium perfringens* כאשר נוכחות המחלה הוכחה בלהקה.  
תרנגולי הודו: טיפול ומניעה של סינוסיטיס זיהומית הנגרמות על ידי *Mycoplasma gallisepticum* כאשר נוכחות המחלה הוכחה בלהקה.

### קבוצה תרפויטית

אנטיביוטיקה משפחת המקרולידיים.

### 4. התוויות נגד

אין להשתמש בחיות עם רגישות ידועה לטילוזין או למקרולידיים אחרים.

אין להשתמש במקרים של עמידות לטילוזין או עמידות צולבת עם מקרולידיים אחרים.

אין להשתמש בבעלי חיים המחוסנים בתרכיבים הרגישים לטילוזין תוך שבוע ממועד החיסון.

אין להשתמש בבעלי חיים עם ליקוי בטיפקודי הכבד.

### 5. תופעות לוואי

ניתן לרווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <http://sideeffects.health.gov.il>

### 6. חיות מטרה

תרנגולות

תרנגולי הודו

### 7. אופן המתן והמינון

תרנגולי הודו:

75-100 מ"ג טילוזין לק"ג משקל גוף ליום. (שווה ערך ל-82.5-110 מ"ג של התכשיר טילו-ויין לק"ג משקל גוף ליום) למשך 3-5 ימים.

תרנגולות:

טיפול במחלות נשימה כרוניות: 75-100 מ"ג טילוזין לק"ג משקל גוף ליום. (שווה ערך ל-82.5-110 מ"ג של התכשיר טילו-ויין לק"ג משקל גוף ליום) למשך 3-5 ימים.

טיפול בנקרוטיק אנטריטיס: 20 מ"ג טילוזין לק"ג משקל גוף ליום. (שווה ערך ל-22 מ"ג של התכשיר טילו-ויין לק"ג משקל גוף ליום) למשך 3 ימים.

### 8. אופן השימוש בתכשיר

לחישוב כמות התכשיר לליטר מי שתייה, ניתן להשתמש בנוסחה הבאה:

$$\text{מ"ג טילו-ויין לק"ג משקל} \times \text{משקל גוף ממוצע של} = \frac{\text{מ"ג תכשיר לליטר}}{\text{מי שתייה.}}$$

לצרכות מים ממוצעת לחיה (ליטרים)

יש לערבב את כמות התרופה הנדרשת במי השתייה הנצרכים ביום, עד המסה מלאה. יש לוודא גישה של החיות אל המים בכדי להבטיח צריכת מים נאותה. יש להגיש לחיה כמקור יחיד למי שתייה, שום מקור שתייה אחר לא יכול להיות זמין לחיות המטופלות. אם אין תגובה ברורה לטיפול תוך 3 ימים, גישות טיפוליות אחרות צריכות להישקל. לאחר תום הטיפול יש לנקות כראוי את מקורות המים בכדי למנוע צריכה של כמויות קטנות של אנטיביוטיקה שעלולות לגרום להתפתחות חיידקים עמידים. יש להחליף את המים המטופלים אחת ל-24 שעות.

### 9. זמן המתנה

תרנגולות: (בשר ואיברים פנימיים): 1 יום

תרנגולי הודו: (בשר ואיברים פנימיים): 2 ימים

### 10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש יעיל בחייית המטרה
- תת-מינון ו/או משך טיפול קצר מהמומלץ יכול להוביל להתפתחות עמידות לטילוזין.

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לביטחון השימוש בתרופה בבעלי חיים

מומלץ לבצע בדיקות רגישות לתרופה טרם השימוש.

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לביטחון האדם המטפל בתכשיר

מקרולידיים, כמו טילוזין, עלולים לגרום להגישות יתר (אלרגיה) בעקבות שאיפה, בליעה או מגע עם העור ו/או העין. רגישות יתר לטילוזין עשויה להוביל להגישות צולבת למקרולידיים אחרים ולהיפך. תגובות אלרגיות לחומרים אלה עשויות להיות חמורות ולכן יש להימנע ממגע ישיר. יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף היטב עם מים וסבון. במקרה של מגע עם העיניים, יש לשטוף היטב את העיניים עם מים נקיים זורמים.

אין לטפל במוצר אם קיימת אלרגיה למרכיבים במוצר.

אם מתפתחים סימפטומים אלרגיים בעקבות החשיפה, כגון פריחה בעור, יש לפנות לרופא ולהראות לרופא אזהרה זו. במקרה של נפיחות בפנים, שפתיים ועיניים או קושי לנשום או סימפטומים חמורים אחרים יש לפנות לטיפול רפואי דחוף.

היריון והנקה של בעל החיים המטופל אין מידע

חוסר התאמה (incompatibility) מאחר שאין מחקרים על הנושא, אין לערבב תרופה זו עם תרופות וטרניריות אחרות.

### 11. הוראות אחסון

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי התווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על 25°C

### 12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר וטרנירי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרנירי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

### 13. מידע נוסף

משקל אריזה: 100 גרם / 300 גרם / 1000 גרם

יצרן ובעל הרישום: אביק תוצרים וטרניריים בע"מ. ת.ד. 489 איזור התעשייה בית שמש.

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: 12/2018

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות 082-55-91161