

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידו
עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינרי בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה

PARTOVET VETERINARY פרטווט וטרינרי

2. חומרים פעילים וריכוזם ביחידת מינון

כל 1 מ"ל מכיל 10 יב"ל אוקסיטוצין סינתטי.

3. למה מיועדת התרופה?

פרטווט מותווה להחשת תהליך ההמלטה, סילוק שליה, הגברת מתן חלב לאחר ההמלטה בפרות, סוסות, עיזים, כבשים, כלבות, חתולות וחזירות.

אוקסיטוצין הינו הורמון המשפיע על שרירי הרחם בשלבים האחרונים של ההריון, במהלך ההמלטה ומספר ימים לאחר מכן.

קבוצה תרפויטית: הורמונים סינתטיים לשימוש וטרינרי

4. התוויות נגד:

באם ידועה רגישות יתר לחומר הפעיל, או לחומרים הבלתי פעילים יש להימנע מטיפול בתכשיר זה. השימוש בתכשיר זה אסור בחיות עם אי בשלות של צואר הרחם, דיספוזיציה של העובר, עובר גדול מהרגיל, מחלות קרדיו-וסקולוריות או לנקבות עם רקע של קריעה של הרחם. יש לתת את התרופה בזהירות בעת טוקוסמיה, או בעת שאין הרחבת צואר הרחם.

5. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה זו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מבעלי החיים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ובעל החיים לא יסבול מאף אחת מהן. תרופה זו יכולה לגרום לתגובות אלרגיות.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,

או ע"י כניסה לקישור : <https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה

פרות, סוסות, עיזים, כבשות, כלבות, חתולות וחזירות.

7. צורת המתן והמינון עבור כל חיית מטרה

פרטווט ניתן בהזרקה תוך-שרירית, תת-עורית או תוך-ורידית (בהזרקה תוך-ורידית יש להשתמש במחצית המינון הרגיל ובמידת הצורך לדלל במים להזרקה).

סוסות ופרות	4-6 מ"ל	חזירות	2-4 מ"ל
כבשים ועיזים	1-2 מ"ל	כלבות וחתולות	0.25-1 מ"ל

ניתן לחזור על הטיפול במידת הצורך מדי 40 דקות.

8. אופן השימוש בתכשיר

הערה: בעת המלטה יש להגיע להרפיה מוחלטת של צואר הרחם באופן טבעי או באמצעות אסטרוגן לפני מתן אוקסיטוצין.

9. זמן המתנה

0 ימים

10. אזהרות:

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בחיית מטרה
אין
 - אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים
מתן בווריד של התריפה יש לתת באיטיות רבה ובעדיפות תוך מתן אינפוזיה של גלוקוז או של סליין. השתמש בזהירות בעת טוקסמיה.
 - אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
אנשים בעלי רגישות ידועה לאחד ממרכיבי התכשיר צריכים להמנע ממגע עם התכשיר. אין לתת את התרופה על ידי אישה בהריון. לבש כפפות בעת השימוש בתרופה. יש להימנע ממגע עם העור והעיניים, במקרה של מגע יש לשטוף מיידית בכמות גדולה של מים. יש להיזהר מאד מהזרקה עצמאית של התרופה, אחרי הזרקה התכשיר יש לקבל ייעוץ רפואי ולהראות את עלון התכשיר לרופא המטפל.
 - הריון והנקה
לא לשימוש בנקבות בהריון לפני הסימנים הראשונים של ההמלטה.
 - תגובות עם תרופות אחרות וסוגים אחרים של אינטראקציה
אין להשתמש בתכשיר זה עם תכשירים קורטיקוסטרואידים, תרופות מכווצות כלי דם סימפטומטים, חומרי אלחוש, סידן, אסטרוגנים ופרוסטגלנדינים יכולים להגביר את השפעת התרופה.
 - מינון יתר
מינון יתר יכול לגרום לגירוי יתר ולהתכווצויות של תשרורת הרחם, הפרדת שלייה מוקדמת, קצב לב איטי והפרעות בקצב הלב, יתר לחץ דם ואפילו מוות של האם והעובר. ההרעלה בשל אצירת מים מתאפיינת בהתכווצויות, הלם ואפילו מוות של האם לאחר מתן IV ממושך של מנות גבוהות של התרופה. יכול לגרום לדימום לאחר ההמלטה.
 - חוסר התאמה
בהעדר מחקרים לגבי התאמה אין לערבב תכשיר זה עם תכשירים וטרינריים אחרים.
-

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע כל גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל - 25°C, מוגן מאור.
 - יש להרחיק מידם של ילדים.
- לאחר פתיחה הראשונה יש להשתמש בתכשיר בתוך 28 ימים, מעבר לזה יש להשמיד את השאריות.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר / שאריות התכשיר בתום השימוש

יש להשמיד כל שארית של תרופות וטרינריות או חומרים שמקורם בתכשירים וטרינריים בהתאם להוראות ההשמדה של המשרד לאיכות הסביבה.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התכשיר מכיל גם :
Benzyl alcohol (E1519), Chlorobutanol hemihydrate, Ethanol, Sodium chloride, Acetic acid, Water for injection
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה: תמיסה צלולה בבקבוקים בנפחים שונים: 10, 50, 100, 250 מ"ל
- מספר רישום התרופה: 083-47-92369
 - שם היצרן: דיוסה פרמאביק, ברצלונה, ספרד
 - שם בעל רישום: אמ.פי.וט. בע"מ, ת.ד. 7004, פתח תקווה 49170,

לשימוש וטרינרי בלבד!



נערך ביולי, 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות