نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الميجنة (مستحضرات) - 1986

يوفليما

بموجب الدواء بموجب وصفة طبية فقط

يوفليما

40 ملغ

المحلول للحقن ضمن قلم جاهز للحقن

المادة الفعالة وتركيزها: أداليموماب 100 ملغ/ مل

يحتوي كل قلم من يوفليما جاهز الحقن على:

أداليموماب 40 ملغ في 0.4 مل adalimumab 40 mg/0.4 ml

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر : أنظر الفقرة 6 في هذه النشرة.

إقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، أرجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك/ من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك/ حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

يوفليما عبارة عن مستحضر مثبايه حيوي أحادي الجسم المحول المستحضرات المشابهة حيوياً يتم إنتاجه إلى موقع وزارة الصحة: https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/Registration/Pages/Biosimilars.aspx

بالإضافة للنشرة، تتوفر المستحضرات بواسطة "بطاقة معلومات حول الأمان للمتعالج". هذه البطاقة تحتوي على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها، قبل بدء العلاج وخلال العلاج به. يوفليما والتصرف وفقها. يجب قراءة "بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعالج" والتأمل في المعلومات بشغف قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لقراءتها بشغف ثانية لاحقاً ومن الممكن أن تحتاج إليها.

تلفت إنتباهك، بأنه من المهم في كل مرة تحصل فيها الدواء، التأكد من أنك تتلقى نفس الدواء الذي وصفه لك الطبيب المختص الذي يعالجك. إذا ما الدواء الذي تلقيته مختلفاً عن الدواء الذي تتلقاه عادة أو تغيرت تعليمات الإستعمال، الرجاء توجه فوراً إلى الصيدلي للتأكد من تلقيك الدواء الصحيح. أو تبدل أو تغيير في المقدار الدواء الذي يحتوي على أدليموماب (المادة الفعالة في الدواء) يجب أن يتم فقط من قبل الطبيب المختص المعالج. أرجاء أنك من أن الإرضم التجاري للمستحضر الذي وصفه لك الطبيب المختص في الوصفة الطبية، مطابقاً لإسم الدواء الذي تتلقيه من قبل الصيدلي.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

إلتهاب المفاصل الروماتيزمي (Rheumatoid arthritis)

يوفليما بالمشاركة مع ميثوتريكسات (methotrexate) مخصص لـ:

- علاج إلتهاب المفاصل الروماتيزمي النشط، المتوسط حتى الشديد، لدى الكبار، عندما لم تكن إستجابتهم كافية لأدوية من نوع disease-modifying anti-rheumatic drugs (DMARDs) بما في ذلك ميثوتريكسات.
- علاج إلتهاب المفاصل الروماتيزمي النشط، الشديد والمتقدم لدى الكبار الذين لم يتلقوا سابقاً ميثوتريكسات.

يمكن إعطاء يوفليما كعلاج وحيد في حالة عدم تحمل ميثوتريكسات أو عندما يكون إستمرار العلاج به ميثوتريكسات غير ملائم.

لقد أدى أدليموماب أيضاً إلى تقليله