

- الشعور بوخز أو حرق في اليدين وفي راحتي القدمين
- التهاب في المفاصل
- التهاب جذور الشعر
- انخفاض في الوزن
- التهاب في الأوعية الدموية
- مشاكل في الأعصاب التي قد تؤدي إلى ألم، خدر و/أو ضعف في العضلات (مرض عصبي محيطي)
- تغيرات في نتائج فحوص وظائف الكبد (ارتفاع في نسب الـ ALT، في نسب الفوسفاتاز القلوي وفي قيم البيليروبين)
- تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب (إطالة مقطع QT في فحص التخطيط الكهربائي للقلب)
- التهاب النسيج الشحمي تحت الجلد
- عدم سلامة نتائج فحص الدم لوظائف الكلية (ارتفاع نسب الكرياتينين)
- تغيرات في نتائج فحوص وظائف الكبد (ارتفاع نسب GGT)
- تناقص نسب خلايا الدم البيضاء (neutropenia)
- تعداد منخفض للصفائح الدموية (thrombocytopenia)
- ألم في الفم أو تقرحات في الفم، التهاب في الغشاء المخاطي في الفم (Stomatitis)

أعراض جانبية غير شائعة - أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من مئة

- ردود فعل تحسسية يمكن أن تشمل إنتفاخ الوجه وصعوبات تنفسية
- انسداد جريان الدم لقسم معين في العين (انسداد وريد الشبكية = retinal vein occlusion)
- التهاب البنكرياس
- تغير في نتائج الفحوص المخبرية لوظائف الكبد أو إصابة في الكبد، تشمل إصابة خطيرة في الكبد لدرجة أن الكبد لا يستطيع أداء وظائفه بشكل كامل
- نوع معين لسرطان جلد (non-cutaneous squamous cell carcinoma)
- سماكة الأنسجة العميقة تحت الجلد في أخص راحتي القدمي التي قد تحد من الأداء الوظيفي، في حال كانت شديدة

أعراض جانبية نادرة - أعراض تظهر لدى حتى مستعمل واحد من ألف

- تفقم أنواع من السرطان ذات طفرة من نوع RAS (Chronic myelomonocytic leukaemia, pancreatic adenocarcinoma)
- نوع من رد فعل جلدي شديد يتميز بطفح مترافق بسخونة وبالتهاب في أعضاء داخلية مثل الكبد أو الكلية
- مرض التهابي الذي يؤثر بشكل أساسي على الجلد، الرئتين والعيون (اللحمانية)
- أنواع لضرر في الكلية التي تتميز بالتهاب (التهاب شديد للنسيج الخلالي الكلوي = acute interstitial nephritis) أو تضرر الأنابيب الكلوية (نخر شديد للأنابيب الكلوية = acute tubular necrosis)

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك للنموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5 كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقوي بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة والويحات. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: لا يجوز التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 30 درجة مئوية، يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة.

لا يجوز رمي الدواء في سلة القمامة البيئية أو لمياه المجاري. إسأل الصيدلي حول كيفية رمي أدوية لست بحاجةها بعد. إن إتخاذ هذه الوسائل يساعد في حماية البيئة.

6 معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة الى المادة الفعالة أيضاً:

Tablet core: Croscarmellose sodium, Colloidal anhydrous silica, Magnesium stearate, Hydroxypropylcellulose

Film-coating: Polyvinyl alcohol, Titanium dioxide (E171), Macrogol 3350, Talc, Iron oxide red (E172)

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

زيبوراف 240 ملغ متوفر كأقرص مطلية بلون وردي - أبيض حتى برتقالي - أبيض.

الأقرص متوفرة بشكل بيضوي مطبوع عليها الأحرف "VEM" بجانب واحد.

الأقرص متوفرة ضمن لويحات من الألومنيوم، تحتوي كل علبة على 56 قرصاً.

صاحب الإمتياز وعنوانه: روش فارماسيوتيك (إسرائيل) م.ض، ص.ب. 1936، هود هشارون، 4524079.

اسم المنتج وعنوانه: هوفمان - لا روش م.ض، بازل، سويسرا.

تم تحريرها في نيسان 2024.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 147-24-33558-00

من أجل سهولة وتهوين القراءة تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، على الرغم من ذلك فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.