



יוני 2024

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,
ברצוננו להודיעך על עדכון בעלון לרופא של **Unasyn 1.5gr, Unasyn 3.0gr** :

Indications:

Sulbactam sodium/ampicillin sodium IM/IV is indicated for the treatment of infections due to susceptible beta-lactamase producing strains of microorganisms in the following conditions:

- 1) Skin and Skin Structure Infections.
- 2) Intra-Abdominal Infections.
- 3) Gynecological Infections.

להלן העדכונים העיקריים בעלון לרופא:

Description

Unasyn 1.5 Gr.

This medicinal product contains approximately 115 mg of sodium per vial, equivalent to 5.75% of the WHO recommended maximum daily intake of 2 g sodium for an adult.

Unasyn 3.0 Gr.

This medicinal product contains approximately 230.23 mg of sodium per vial, equivalent to 11.51% of the WHO recommended maximum daily intake of 2 g sodium for an adult.

Adverse Reactions

Skin and Subcutaneous Tissue Disorders: Toxic epidermal necrolysis, Stevens Johnson syndrome, angioedema, Acute generalized exanthematous pustulosis (AGEP), erythema multiforme, exfoliative dermatitis, and urticaria (see CONTRAINDICATIONS and WARNINGS sections), and **linear IgA bullous dermatosis.**

השינויים המודגשים ברקע צהוב מהווים החמרה. כמו כן, בוצעו שינויים נוספים הכוללים תוספת מידע, השמטת מידע ועדכוני נוסח שאינם מהווים החמרה. העלונים המעודכנים זמינים באתר משרד הבריאות.

<https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/index.asp?safa=h>

לחילופין, לקבלת עלון מלא מודפס ניתן לפנות לחברת פייזר פי אף אי פרמצבטיקה ישראל בע"מ, שנקר 9, ת.ד. 12133

הרצליה פיתוח, 46725.

בברכה,
אורטל עבודי
רוקחת ממונה