

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו: 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אלכוהול 70% פלוריש תמיסה

הרכב:

אתנול w/v 70% (Ethanol 70% w/v)

מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה – ראה

סעיף 6 "מידע נוסף"

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש

בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על

התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל

הרופא או אל הרוקח. התרופה מיועדת למבוגרים,

ילדים ומתבגרים.

עלִיך להשתמש בתרופה על פי ההוראות

בסעיף 3 "יצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה.

היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עלִיך

לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים)

מתמריים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחיטוי העור.

קבוצה תרופוטיית – תכשירים אנטיספטיים

(מחטאים).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת החומרים הבלתי פעילים – ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
- במגע עם העיניים, המוח, קרומי המוח, באוזן התינוכה או באוזן החיצונית כאשר עור התוף מחורר.
- בהזרקה.
- בפתחי הגוף (לדוגמה: אף, אוזניים).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

• אם התרופה ניתנת בטעות באינפוזיה –

ייתכן שעירוי דם יהיה הכרחי כדי לנטרל את

ההמוליזה.

• אין לקרב את המוצר למקורות חום או אש.

• אין להדליק סגירה או להיחשף לאש עד לייבוש.

• מוחלט של התכשיר.

אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות:

• **אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות**

אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה,

ספר על כך לרופא או לרוקח.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלִיך לבלוע עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח

בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתרופה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה:

אין לבלוע! התרופה מיועדת לשימוש חיצוני

בלבד.

יש להימנע ממגע עם העיניים ועם רקמות ריריות.

במקרה של מגע יש לשטוף עם הרבה מים ולפנות

לרופא במידת הצורך.

מינון: המינון המקובל בדרך כלל הוא עפי" הצורך.

אופן השימוש:

יש לגבש את האזור המיועד לחיטוי בצמר גפן ספוג

בלאלכוהול בכל פעם שנדרש.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן

התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית

חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה

בכל פעם שהנך נוטל תרופה.

הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש

בתרופה, היוועץ ברוקח או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באלכוהול עלול לגרום

לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן

שלא תסבול מאף אחת מהן.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות

הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות

לוואי שלא צוינה בעלון, עלִיך להתייעץ עם

הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות

באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות

לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית

של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il)

המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או

על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש

לשמור במקום סגור מוחץ להישג ידם וטווח

ארייתם של ילדים ולא תינוקות ועל-ידי כך

תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה

מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה

(exp. Date). המופיע על גבי האריזה. תאריך

התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

• אחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה

מ-25°C.

• סגור היטב.

• זהירות! חומר דליק, שמור בפני אש.

• לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש

בתרופה עד תאריך התפוגה המופיע על גבי

האריזה.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Purified water

יצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

נוזל צלול ללא צבע.

תכולה: 100 מ"ל, 200 מ"ל, 1000 מ"ל.

ייתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים.

יצרן ובעל הרישום:

בן שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב,

ד.נ. משגב 2017400, ישראל.

עלון זה נערך ב-07/2024 בהתאם להנחיות

משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות

הממלכתית במשרד הבריאות:

057-39-27018-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח

בשני זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני

שני המינים.