

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"י - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

אף טיפולת מי מלח לתינוקות

טיפולת אף

הרכב:

натրן כלורייד w/v 0.9% (Sodium Chloride 0.9% w/v).

מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ובסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעין את העلون עד סופו בטרם **תשتمש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך לשמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף 3 "כיצד תשמש בתרופה?" בעلون זה.

היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיini המחלת (סימפטומים) חמניים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלת בגודש באף בילדים ובתינוקות.

קבוצה רפואייתית: תקשירים לאף

פעילות רפואייתית: גורם ללחוחית ברירית האף ובכך מקל על הפרשת הריר ועל קינוח האף.

2. לפni שימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה אם:

אתה או הילד שלך רגשים (אלרגים) לחומר הפעיל natron chlorid או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול באף טיפולת מי מלח לתינוקות, ספר לרופא אם:

אתה או הילד שלך סובלים או סבלתם בעבר מליקוי בתפקוד הלב /או כלי דם, מליקוי בכבד או מיתר לחץ דם.

ازהרות נוספת:

אין לשימוש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אם אתה או ילך רגשים למזון כלשהו או לתרופה כלשהו, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

אין לשימוש בתרופה זו כshall shinui בצבע התמיסה או כשהיא הופכת לעכורה.

אינטרקציות/תגובהות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה בנזאלקוניום כלורייד (Benzalkonium Chloride), העולל לגרום לגירוי או לנפיחות בתוך האף, במיוחד אם ניתן לתקופה ממושכת.

תרופה זו מכילה 0.01 מ"ל של בנזאלקוניום כלורייד בכל 100 מ"ל, ריכוז השווה ערך ל-0.0001 מ"ל/מ"ל.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אין בטוח בנסיבות בוגר למינון ולאופן השימוש בתרופה. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

2 טיפות בכל נחר, 1-4 פעמיים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצב תוך 3 ימים יש לפנות לרופא.
צורת הנטילה:

אין לבלווע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש:

- קנח את האף בעדינות.
- הטה את ראש הילד לאחר, או השכב את ראשו הצידה.
- טפטף את הטיפות לכל נחר והשאר את ראשו מוטה למשך מספר דקות וזאת כדי לאפשר לתרופה להתפזר בחלל האף.

כדי להימנע מהפצת הזיהום, אין להשתמש באותו בקבוק ליותר מאדם אחד.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנרכן נוטל תרופה. הרכיב משקפיים

אם הנרכן זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באף טיפולת מי מליח לתינוקות עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלוקת המהמשכים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואן. "תיכון שלא תסבול מכך אף אחת מהן. יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא בהופעת אחת או יותר מתופעות הלואן הנדרגות הבאות:

- יתר לחץ דם (כגון אודם בפנים).
- פריחה או דלקת מקומית שלא היו קיימות לפני השימוש בתרופה.

תופעות לוואי נוספות:

פריחה, גירוי או צריבה מקומית.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המוקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנع הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אין לגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן במקום קרייר, בטמפרטורה הנמוכה מ- 25°C.
- ניתן להשתמש בתרופה עד חודש ימים מפתיחת הבקבוק לראשונה, ולא יותר מהתאריך התפוגה המופיע על גבי האזינה.
- אין להשתמש בתרופה אם חל שינוי בצבע התמיסה או שהיא הפקה לעכורה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Purified Water, Benzalkonium Chloride Solution.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:

בקבוק המכיל תמיסת צולולה וחסורת צבע.

גודלי אזינה מאושרים: 20 מ"ל.

היצן ובעל הרישום: בן שמעון פולויש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ג. משגב 0017400, ישראל.
עלון זה נערך בתאריך 09/2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

134-08-31368-00

לשם הפשטות ולהקלת הקရיה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.