

11/2024

CLARISCAN קלריסקן

מרכיב פעיל: 1 ML / 279.3 MG GADOTERIC ACID
צורת מינון: SOLUTION FOR INJECTION

רופא/ה, רוקח/**ת נכבד/ה**, חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ מבקשת להודיע על עדכון העלון לרופא של התכשיר שבัดן. העלון עדכן בתאריך נובמבר 2024.

התוויה הרשומה לתכשיר בישראל:

Enhancement of contrast in magnetic resonance imaging.

Encephalic and spinal pathologies: brain tumours, tumours of the spine and the surrounding tissue, intervertebral disk prolapse infectious diseases.

Abdominal pathologies: primary and secondary liver tumours.

Osteo-articular pathology: bone and soft tissue tumours synovial diseases.

Magnetic resonance imaging for angiography.

מקרה לعدכנים המסומנים:

מידע שהוסר - מסומן בקוו אדום חוצה **XXX**

תוספת - כתוב **כחול**

תוספת חמרה - רקע **צהוב**

העדכנים המהותיים בעלון לרופא:

4.4 Special warnings and precautions for use.

Do not use by intrathecal route. **Serious, life-threatening and fatal cases, primarily with neurological reactions (e.g. coma, encephalopathy, seizures), have been reported with intrathecal use.** Take care to maintain strictly intravenous injection: extravasation may result in local intolerance reactions, requiring the usual local care.
(...)

4.6 Fertility, pregnancy and lactation

Pregnancy

Data on the use of gadolinium-based contrast agents including gadoteric acid in pregnant women is limited. There are no data from the use of gadoteric acid in pregnant women. Gadolinium can cross the placenta. It is unknown whether exposure to gadolinium is associated with adverse effects in the foetus. Animal studies do not indicate direct or indirect harmful effects with respect to reproductive toxicity (see section 5.3). Gadoteric acid should not be used during pregnancy unless the clinical condition of the woman requires use of gadoteric acid.

(...)

4.8 Undesirable effects

(...)

System Organ Class	Frequency: adverse reaction
(...)	
Gastrointestinal disorders	Uncommon: nausea, abdominal pain Very Rare: vomiting diarrhoea, salivary hypersecretion
(...)	

קיים בעלון **עדכנים נוספים**, מידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא המעודכן העלון לחטא נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, ונימן לקבלו מודפס על ידי פניה לבעל הרישום אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ, בנין ניאופרム, רח' השילוח 6 ת.ד 7641 פתח תקווה 4917001, טלפון: 03-9371111, פקס: 03-9371100.

ברכה,
עוֹז וּלְךָ רַוקֵּחַ מִמְונָה

