

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالمة (مستحضرات) 1986 يُؤمّن هذا الدواء بدون وصفة طبيب

سيميكول أقرص 125 ملغ

يحتوي كل قرص على: 125 ملغ من سيميكون - Simethicone 125 mg
المواد غير الفعّالة ومسيّبات الأرجية في المستحضر - انظر البند "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفصل 6.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا توقّرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

يتوجب عليك استعمال المستحضر وفقاً للتعليمات المذكورة في بند الجرعة الدوائية في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. يتوجب عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقمّت أعراض المرض أو لم تتحسن. سيميكون أقرص غير مخصّص عادة للأطفال الرضع والأولاد الذين عمرهم أقل من 12 عاماً. دون هذا العمر، يوصى باستعمال تينيبوت سيميكون.

1. لأيّ غرض مخصّص هذا الدواء؟

هذا الدواء مخصّص لتخفيف من الانتفاخ والغازات في الجهاز الهضمي. الفصيلة العلاجية: مضادات الغازات

2. قبل استعمال الدواء:

❌ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للمادة الفعّالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).

⚠️ التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصّة إذا كنت تستعمل:

- ليفوثيروكسين لعلاج اضطرابات الغدة الدرقية. قد يقلل سيميكون أقرص من كمية ليفوثيروكسين التي يتم امتصاصها وبذلك يضعف من تأثيره.

1. استعمال الدواء والطعام

يجب تناول الدواء بعد وجبة الطعام.

1. الحمل، الإرضاع، والخصوبة

يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل البدء بالعلاج إذا كنت حاملاً، قد تكونين حاملاً، تخططين للحمل أو مرضعاً. لا يجوز استعمال المستحضر في فترة الحمل إلا إذا أمرك الطبيب بذلك.

1. معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على خليط من السكريات. إذا أخبرك طبيبك بأن لديك دم تحمّل لسكراتٍ معيّنة، فاستشر الطبيب قبل استعمال هذا الدواء. يحتوي الدواء على أقل من 23 ملغ من الصوديوم في القرص ولذلك يعتبر خالياً من الصوديوم.

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية المتبعة عادة هي:

للبالغين والأولاد الذين سنهم فوق الـ 12: 1-2 أقرص بعد وجبة الطعام أو قبل النوم بحسب الحاجة.

لا يجوز تناول أكثر من 4 أقرص خلال 24 ساعة.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصّص عادة للأطفال الرضع والأولاد الذين عمرهم أقل من 12 عاماً بسبب طريقة الإعطاء/الجرعة الدوائية المتوفرة بطريقة الإعطاء هذه.

دون هذا العمر، يوصى باستعمال تينيبوت سيميكون.

لا يجوز المضغ! يجب ابتلاع الدواء مع الماء.

يُمنع بشطر القرص.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأً، فتوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عبوة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة القادمة في الوقت الاعتيادي واستشر الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! راجع الملصق وتأكد من الجرعة في كل مرة تتناول فيها دواءً. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توقّرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال سيميكون أقرص إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.

الأعراض الجانبية المحتملة هي الغثيان، الإمساك أو رد الفعل التحسسي مثل الطفح الجلدي، الحكة في الجلد، انتفاخ الوجه أو اللسان أو الصعوبات في التنفس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية

لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجّه إلى الاستمارة المضمّلة للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

امنع التسمّم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومجال رؤيتهم، وبذلك ستمنع التسمّم. لا تسبّب التفتّح بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp.) المدوّن على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

ظروف التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعّالة أيضاً على:

Tribasic calcium phosphate, Dextrates, Microcrystalline cellulose, Sodium starch glycolate, Magnesium stearate, Colloidal silicon dioxide, FD&C blue no.1 lake

كيف يبدو الدواء وما هو محتواه:

لوحة ذات 10 أقرص. تحتوي كل عبوة على 20 أو 30 قرصاً. الأقرص

مستديرة باللون الأزرق الفاتح.

اسم المصنّع/صاحب الامتياز وعنوانه: ك ص ل لصناعات الكيمياءية م.ض.، هاكديما 3، كريات ملاحى.

تمّ تحرير هذه النشرة في 09/2021 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

1487933834

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

