

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

דולפאק 10 וטרינרי- טבליות לבליעה לכלבים
דולפאק 25 וטרינרי- טבליות לבליעה לכלבים

הרכב:

חומרים פעילים

דולפאק 10 וטרינרי:

200.28 mg of Oxantel (as embonate)

49.94 mg of Pyrantel (as embonate)

50.00 mg of Praziquantel

דולפאק 25 וטרינרי:

500.70 mg of Oxantel (as embonate)

124.85 mg of Pyrantel (as embonate)

125.00 mg of Praziquantel

חומרים בלתי פעילים:

Dextrates, Povidone K30, Lauryl sodium sulphate, Bacon Flavour, Crospovidone,
Sodium Stearyl fumarate.

התוויה,

לטיפול בטפילים בכלבים בשלבים הבוגרים של מיני תולעים עגולות ושטוחות

Nematodes and cestode:

Nemtod: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma caninum*, *Uncinaria stenocephala*, *Trichuris vulpis*.

Cestodes: *Dipylidium caninum*, *Taenia* spp.

תופעות לוואי:

במהלך הטיפול עלולים להופיע הקאות ושלשולים אצל הכלב. אנורקסיה היא תופעת לוואי נפוצה של praziquantel, למרות שלא נצפתה במחקרים שנערכו על דולפאק.
אם הינך מבחין בתופעת לוואי חמורה או שאינה מוזכרת בעלון זה, יש להודיע על כך לוטרינר.
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור : <https://sideeffects.health.gov.il/>

מינון הוראות שימוש:

טבלת מינון:

מספר טבליות	משקל הכלב	דולפאק 10
1/2	3.1-5 ק"ג	המנה המומלצת היא 20 מ"ג אוקסנטל/ 5 מ"ג פירנטל/ 5 מ"ג פרזיקוונטל לק"ג משקל גוף, כלומר, טבליה אחת ל 10 ק"ג משקל גוף. למתן דרך הפה.
1	5.1-10 ק"ג	
2	10.1-20 ק"ג	
3	20.1-30 ק"ג	
מספר טבליות	משקל הכלב	דולפאק 25
1/2	10.1-12.5 ק"ג	המנה המומלצת היא 20 מ"ג אוקסנטל/ 5 מ"ג פירנטל/ 5 מ"ג פרזיקוונטל לק"ג משקל גוף, כלומר, טבליה אחת ל 25 ק"ג משקל גוף. למתן דרך הפה.
1	12.6-25 ק"ג	
2	25.1-50 ק"ג	
3	50.1-75 ק"ג	

יש לתת את מספר הטבליות הדרוש דרך הפה, בהתאם למשקל הכלב, בפעם אחת. רצוי כי הכלב לא יאכל לפני הטיפול. ניתן להאכיל את הכלב שעה או יותר לאחר הטיפול. ניתן לחצות את הטבליות לחצאים. בכלבים הגרים יחד יש לטפל בו זמנית.

אזהרות מיוחדות:

עמידות של הטפילים עלולה להתפתח בשימוש תכוף וחוזר בתכשירים מסוג זה. פרעושים משמשים כמאחסי ביניים של אחת מהתולעים השטוחות הנפוצות: *Dipylidium caninum*-tapeworms. הופעות חוזרות של תולעים מסוג tapeworm בכלב אפשריות אם לא מטפלים בבעיית הפרעושים.

אמצעי זהירות מיוחדים לשימוש בבעלי חיים:

זיהומים הנגרמים ע"י תולעים מסוג *roundworm, hookworm* : בחלק מהכלבים המטופלים, ייתכן כי הטיפול לא יעלים לגמרי את ה-*Ancylostoma canium* וה-*Toxocara canis*, וכתוצאה יש סיכון כי הכלבים יפיצו את ביצי הטפילים. מומלץ לעקוב אחר תוצאות הטיפול ולבדוק את צואת הכלב, ובמקרה שמבחינים בביצי הטפילים בצואה יש לטפל בכלב בתכשיר נמטודיצידי.

השימוש בתכשיר זה אינו מומלץ בגורים צעירים מ 2 חודשים או השוקלים פחות מק"ג אחד.

בכלבים תשושים או הנגועים מאוד בטפילים, על הוטרינר לשקול את יחס הסיכון-תועלת של השימוש בתכשיר ולהחליט לפיו על הטיפול.

אין להשתמש בחיות עם רגישות ידועה לאחד ממרכיבי התכשיר.

הריון והנקה:

בטיחות התכשיר בכלבות בהריון ובהנקה לא נקבעה, לכן לא מומלץ להשתמש בתכשיר בכלבות הרות או מניקות.

תגובות בין תרופתיות: אין להשתמש בתכשיר זה במקביל לשימוש ב *levamisole, piperazine* או במעכבי כולין אסטראז.

מינון יתר:

לא נצפו תופעות לוואי חמורות במתן מנה פי 5 מהמומלצת במשך 6 שבועות רצופים, לכלבים בריאים.

אזהרות למטפל:

חלק ממרכיבי התכשיר עלולים לגרום תגובה אלרגית או גירוי בעור. יש להימנע ממגע התכשיר עם העור. אין לבוא במגע עם התכשיר אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיביו. יש לשטוף ידיים לאחר הטיפול. במקרה של בליעת התכשיר בטעות, יש לפנות לרופא ולהראות לו עלון זה.

אחסון: בטמפרטורת החדר. מתחת ל 25°C.

הרחק מהישג ידם של ילדים. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי הקרטון.

כל תכשיר ווטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר ווטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

דולפאק 10 וטרינרי: 142 76 92430 00

דולפאק 25 וטרינרי: 142 77 92433 00

יצרן: Vetoquinol, Magny-Vernois 70200 Lure, France

בעל רישום: לינביץ אליעזר, רח' אדום 6, ת.ד. 7006, אזור תעשייה כנות

נערך ביולי 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות