

אוקטובר 2021

רופא/ה נכבד/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

הנדון: STIVARGA סטיוורגה

Film coated tablets Regorafenib 40 mg

אנו מבקשים להודיעכם כי העלונים לצרכן ולרופא של התכשיר סטיוורגה עודכנו.

ההתוויות המאושרות לתכשיר:

Stivarga is indicated as monotherapy for the treatment of adults patients:

- with metastatic colorectal cancer (CRC) who have been previously treated with fluoropyrimidine-, oxaliplatinand and irinotecan-based chemotherapy, an anti-VEGF therapy, and if KRAS wild- type, an anti-EGFR therapy.
- with locally advanced, unresectable or metastatic gastrointestinal stromal tumors (GIST) who have been previously treated with imatinib mesylate and sunitinib malate.
- hepatocellular carcinoma (HCC) who have been previously treated with sorafenib.

בהודעה זו כלולים העידכונים המהותיים בלבד. בפירוט שלהלן מופיע, מתוך כל פרק ששונה בעלונים, רק המידע שהתעדכן. תוספת טקסט מסומנת <u>בקו תחתון</u>. מחיקת טקסט מסומנת בקו חוצה.

העדכונים בעלון לרופא:

... 4.4 Special warnings and precautions for use

Hepatic effects

Abnormalities of liver function tests (alanine aminotransferase [ALT], aspartate aminotransferase [AST] and bilirubin) have been frequently observed in patients treated with Stivarga. Severe liver function test abnormalities (Grade 3 to 4) and hepatic dysfunction with clinical manifestations (including hepatic failure and fatal outcomes) have been reported in a small proportion of patients (see section 4.8).

4.8 Undesirable effects

•••

...



System Organ Class (MedDRA)	Very common	Common	Uncommon	
				•••
Gastrointestinal	Diarrhoea			:
disorders	Stomatitis			
	Vomiting		•••	
	Nausea			
	Constipation			
Hepatobiliary	Hyperbilirubinaemi		Severe liver	
disorders	a Increase in		injury(<u>includi</u>	
	transaminases		ng hepatic	
			<u>failure</u>)* [#]	
General disorders	Asthenia/fatigue			
and administration	Pain***			
site conditions	Fever			
	Mucosal			
	inflammation			

***Most frequently reported types of pain (≥10%) are abdominal pain and back pain

העדכונים בעלון לצרכן:

....

4) תופעות לוואי

תופעות הלוואי החמורות ביותר, שבהן נצפה מוות, הן: בעיות חמורות בכבד<u>(כולל אי ספיקת כבד)</u> , דימום, התנקבות מערכת העיכול וזיהום.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) (עלולות להשפיע על יותר מ-1 מתוך 10 משתמשים):

כאב (כולל כאבי בטן וגב) כ

ראד (<u>כווז כאד. דחן וגד</u>

<u>עצירות</u> ס

העלונים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

https://data.health.gov.il/drugs/index.html#!/byDrug

ניתן לקבלם מודפסים ע"י פניה לחברת באייר ישראל, רח' החרש 36 הוד השרון, טלפון: 09-7626700.

בברכה,

באייר ישראל