



**עלון לצרכן לפי תקנות הר  
(תשירים) התשמ"ו - 86**

**100,50® סרנדה  
טבליות מצופות**

- כבר בראינו את תרופה זו ונרשמה לה לפחות כ-150 מיליארד פעמים. אך לא נטלה ממנה שום פגיעה. ואנו מודים לך, יונתן, על כל מה שפִתְחָת לנו.

ה寵ות נוגאות דכאות ורודה מעלו  
הסכך להנאהות ולמחשות  
בילדם, מתחבירים ובמגזרים צעריים ע  
ב. 25. בהחלת התפקיד ברוחה, על מנת  
בבל היגייניות קורטיקון, ולקודר חזר  
ההגהות עיריות כוון החומר הדיאו, מח  
אודציות, תקופות כבודתמה.  
בדירה והלים שוניים כוון אלה, יש  
מיד לופא (ראה פרק 2).

- התרכזה מיעדרת לטיפול בסכמי דיבוב או עם או ללא היסטוריה של מנתה. לאחר הגבורה מסקטה, המשך הטיפול בתהווות במשמעותו האפיזודה הדיאלוגית הרואה במשמעותו אידיאות דיבוגיות חזרות ונטופות.

**קבוצה תרוריטית:**  
התרכזה שייכת לקבוצת -**SSRIs**, סולטירנים עם ספקיה תרורית של מוטנות ותסכול.

**2. לפני השימוש בתהווות**

  - אהנה וריש (אלרגי) לחונור הפעיל או אחד מהמרכיבים והנוספים אשר מופיעים בתהווות (פרוטיטרים בפרק 6 ובפרק 2).
  - הנין נועל על הילק המרכיבים של התהווות המשמשים בעקבות מוגאנמין אוקסידיאז (כגון סלטירן מוקולובומיד) או תרורות דורותיים (כגון לינולימיל).
  - לפחות שבעם לאחר שימוש טהור בטהווות וההתלהת הטיפוסית ממעבון מוגאנמין אוקסידיאז כו' כ' ערך להגדת חנות שעבידיים סיום תטיפוס בעקבות מוגאנמין אוקסידיאז.
  - וההתלהת הטיפוסית ברטולרינו.
  - הנין נועל בו מוניות תרופה בשם פוי (תרופה מיעדרת להפרעות נשיות פיסיולוגיות).

2. לפני השימוש בתרופה

- אין להשתמש בתכšíר אם:
    - אחת הגוש (אליג') כליה הפעיל או אחד המרכיבים הנוספים אשר מושג ההוראה (פרוטרים בפרק 6 ובפרק 2:2).
  - היה נועל או גובל תורתו ממש מעכבי מוגאנין אוקסידיא (כגון צלג מוקבב) או פרופות מוגאנין אוקסידיא (כגון צלג מוגאנין אוקסידיא) שולחן פחחות שבע לآخر סיום הטיטול בסרטן וההתהה הפטול מבצעי מוגאנין אוקסידיא כהו כה, עליך להתלהן לחפות שבעתני טיטול מוגאנין אוקסידיא וההתהה הפטול בסרטן.
  - היה נועל בו מנתית תורתו בשם פוי (תורתה הממידת להפרעתו ונשיותו פסיכה).

אזכורות מינימליסטיות בנווניות לאגמוניאם בערך

- לפני טיפול בסוגה מסוימת ספר לרופא
  - הירק סובל או סבלת בעבר מاضילפס. ייש לחודש ימ' מכך
  - הירק סובל או סבלת בעבר מהפרעת עצבים
  - דיפטוז (הפרעה זו-קונביז) או סכיזיה יש להודיע לרופא מ"ד עם הופעת מאנית.