

חברת סנדוז פרמצבטיקה ישראל בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון העלון לצרכן של התכשירים:

| שם תכשיר | מספר רישום |
|-----------------------|-----------------|
| ZINNAT TABLETS 125 MG | 041-40-25801-00 |
| ZINNAT TABLETS 250 MG | 041-42-25802-00 |
| ZINNAT TABLETS 500 MG | 041-41-25803-00 |

מרכיב פעיל: CEFUROXIME (AS AXETIL)

התוויות רשומות:

Zinnat is indicated for the treatment of the infections listed below in adults and children from the age of 3 months.

- Acute streptococcal tonsillitis and pharyngitis.
- Acute bacterial sinusitis.
- Acute otitis media.
- Acute exacerbations of chronic bronchitis.
- Cystitis.
- Pyelonephritis.
- Uncomplicated skin and soft tissue infections.
- Treatment of early Lyme disease.

Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.

בהודעה זו מצויינים רק הסעיפים בהם בוצעו שינויים מהותיים בלבד בעלון לצרכן.

2 . לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- [אם אי פעם פיתחת תגובה עורית חריפה או קילוף של העור, שלפוחיות, ו / או כיבים בפה לאחר טיפול עם צפורוקסים או אנטיביוטיקה כלשהי מסוג צפלוספורינים.](#)

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

[תגובות עוריות חמורות כולל תסמונת סטיבנס-ג'ונסון \(Stevens-Johnson syndrome\), נמק טוקסי של שכבת האפידרמיס של העור \(toxic epidermal necrolysis\) עם אאוזינופיליה ותסמינים סיסטמיים \(DRESS\) דווחו בהקשר של טיפול עם צפורוקסים. במידה ואתה שם לב לתסמינים הקשורים לתופעות עוריות חמורות אלו, עליך להפסיק מיד את הטיפול ולפנות לקבלת טיפול רפואי.](#)

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בזינט טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם הפסק הטיפול ופנה לרופא מייד אם מופיע אחד מהתסמינים האלה:

- מספר קטן של אנשים הנוטלים זינט טבליות עלולים לפתח תגובה אלרגית או תגובה עורית העלולה להיות חמורה. תסמינים של תגובות אלה כוללים:
 - תגובה אלרגית חמורה. הסימנים כוללים פריחה מוגבהת ומגרדת, התנפחות, לעיתים של הפנים או הפה, הגורמת לקשיי נשימה.
 - פריחה ממושטת, חום גוף גבוה, ובלוטות לימפה מוגדלות (תסמונת DRESS או תסמונת רגישות יתר לתרופה).
 - כאב בחזה הקשור לתגובה אלרגית, העשוי להיות תסמין של התקף לב כתוצאה מאלרגיה (תסמונת Kounis).
 - פריחה בעור, שעלולה להיות מלווה בשלפוחיות, ונראית כמו מטרות קטנות (כתם כהה מרכזי המוקף באזור חיזור עם טבעת כהה סביב השוליים).
 - פריחה ממושטת עם שלפוחיות וקילוף של העור (אלה עלולים להיות סימנים של תסמונת סטיבנס-ג'ונסון או נמק טוקסי של שכבת האפידרמיס של העור **טוקסיק-אפידרמל-נקרוליזיס** (toxic epidermal necrolysis)).

למידע נוסף, ניתן לעיין בעלון לצרכן המצורף להודעה זו.

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות: <https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>

לעדכוןכם בברכה,

מגר' דפנה סנדובסקי

רוקחת ממונה

סנדוז פרמצבטיקה ישראל בע"מ