

**עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

**1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה**  
דרונטל פלוס בטעם, וטרינרי  
טבליות

**2. חומרים פעילים וכמותם ביחידת מינון :**  
כל טבליה מכילה:

**חומרים פעילים:**  
פבאנטל (Febantel) – 150 מ"ג  
פיראנטל אמבונט (Pyrantel Embonate) – 144 מ"ג  
פרזיקוונטל (Praziquantel) – 50 מ"ג

**חומרים בלתי פעילים:**  
חומר – טעם בטעם בקר : (Artificial beef flavour irradiated) 116.5 מ"ג

לרשימה המלאה של החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13: "מידע נוסף".

**3. למה מיועדת התרופה**  
טבליות בטעם לטיפול בתולעים שטוחות ועגולות בכלבים  
כולל סוגי התולעים:

Ascarids: Toxocara canis, Toxascaris leonine (adult and late immature forms)  
Hookworms: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adults)  
Whipworms: Trichuris vulpis (adults)  
Tapeworms: Echinococcus species, Taenia species, Dipylidium species (adult and immature forms).

קבוצה תרפויטית: נגד תולעים.  
פבאנטל – נגד תולעים עגולות  
פיראנטל אמבונט- נגד תולעים עגולות  
פרזיקוונטל- נגד תולעים שטוחות

**4. התוויות נגד**  
אין לתת את התכשיר ביחד עם תכשירים המכילים פיפרזין (Piperazine).

**5. תופעות לוואי**

במקרים נדירים מאוד עלולות להופיע הפרעות קלות וחולפות במערכת העיכול כגון הקאות ו/ או שלשולים. במקרים בודדים תסמינים אלה עלולים להיות מלווים בתסמינים לא ספציפיים כגון ישנוניות, אנורקסיה או פעלתנות יתר.

#### דיווח על חשד לתופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,

או ע"י כניסה לקישור :

<https://sideeffects.health.gov.il>

### **6. חיות מטרה**

כלבים.

### **7. מינון ואופן המתן**

לפי הוראות הרופא הווטרינר.  
טבליה אחת לכל 10 ק"ג משקל גוף.  
להגיש טבליה ישירות, או להטמין במזון. אין צורך בצום לפני או אחרי הטיפול.

גורים וכלבים קטנים:

3 – 5 ק"ג משקל גוף = ½ טבליה  
מעל 5 ק"ג – 10 ק"ג משקל גוף = 1 טבליה

כלבים בינוניים:

מעל 10 ק"ג – 15 ק"ג משקל גוף = 1 ½ טבליות  
מעל 15 ק"ג – 20 ק"ג משקל גוף = 2 טבליות  
מעל 20 ק"ג – 25 ק"ג משקל גוף = 2 ½ טבליות  
מעל 25 ק"ג – 30 ק"ג משקל גוף = 3 טבליות

כלבים גדולים:

מעל 30 ק"ג – 35 ק"ג משקל גוף = 3 ½ טבליות  
מעל 35 ק"ג – 40 ק"ג משקל גוף = 4 טבליות

בטיפול ב-Toxocara, כלבות מיניקות יטופלו שבועיים לאחר ההמלטה, ואח"כ כל שבועיים עד לגמילת הגורים. טיפול בגורים יש להתחיל בגיל שבועיים, אח"כ כל שבועיים עד גיל 12 שבועות. לאחר מכן יש לטפל כל 3 חודשים. מומלץ לטפל בגורים ובאם בו זמנית. בכלבים בוגרים יש לתת הטיפול כל 3 חודשים. במקרים של הדבקה כבדה בתולעים עגולות, יש לתת טיפול חוזר כעבור שבועיים.

### **8. אופן השימוש בתכשיר**

ראה סעיף 7: "מינון ואופן המתן".

### **9. זמן המתנה**

לא רלוונטי.

### **10. אזהרות**

- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיות המטרה**

פרעושים משמשים כמאכסני ביניים לסוג נפוץ אחד של תולעים שטוחות - *Dipylidium caninum*. הידבקות בתולעים שטוחות הינה בלתי נמנעת אלא אם ננקטים אמצעים להשגת שליטה על רמת מאכסני הביניים כגון פרעושים, עכברים וכו'.

- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים**

אין להשתמש בכלבים השוקלים פחות מ 3 ק"ג.  
יש להשמיד שאריות של טבליות בהן נעשה שימוש חלקי.

- **אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר בבעלי חיים**

לשם שמירה על היגיינה טובה, על האדם הנותן את הטבליות לכלב ישירות או באמצעות הוספת הטבליות למזון הכלב, לשטוף את הידיים מיד לאחר מתן התרופה.

- **הריון והנקה של בעלי החיים המטופלים**

אין לעבור על המנה המומלצת כאשר מטפלים בכלבות הרות.  
יש להתייעץ בוטרינר לפני הטיפול בכלבות הרות כנגד תולעים עגולות.  
ניתן להשתמש בתרופה בתקופת ההנקה.

- **תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות**

אין להשתמש בתרופה יחד עם תרופות המכילות תרכובות פיפרזין.

- **מינון יתר**

התכשיר נסבל היטב בכלבים. במחקרי בטיחות מתן מנות של פי 5 מהמומלץ או אף גדולות יותר גרמו לעיתים להופעת הקאות.

- **חוסר תאימות ( incompatibilities )**

לא רלוונטי.

### 11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראיתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון : בטמפרטורת החדר, מתחת ל-25 מעלות צלזיוס.

### 12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

### 13. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם :  
Maize starch, Artificial beef flavor irradiated, Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Povidone, Magnesium stearate, Sodium lauryl sulphate, Colloidal anhydrous silica.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

קופסאות קרטון המכילות 24 או 104 טבליות, ארוזות במגשיות (בליסטרים).  
יתכן ולא כל גדלי האריזה משווקים.  
הטבליות הינן בצבע חום בהיר עד חום, עגולות, שטוחות עם קו חציה בצדן האחד.

- **בעל הרישום וכתובתו:**  
וטמרקט בע"מ, דרך החורש 23, פארק תעשייה חבל מודיעין.
- **שם היצרן וכתובתו:**

Elanco Animal Health GmbH, GERMANY

- **מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות :**

081 95 92122

נערך באפריל 2024.

---