

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד

לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה:

Alamycin Aerosol Veterinary, topical spray, 32.1 mg/ml
אלמיצין אירוסול וטרינרי, תרסיס לעור, 32.1 מ"ג/מ"ל

2. חומר פעיל:

Oxytetracycline Hydrochloride 32.1 Mg/ML

כל מיכל של 140 גרם מכיל 5 גרם של Oxytetracycline Hydrochloride (3.6% W/W).

מכיל Patent Blue V (E 131) 0.33% w/w כצבע לסימון.

לרשימה המלאה של החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13 "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה:

אוקסיטטריציקלין פעיל נגד טווח רחב של חיידקים פתוגנים גרם חיוביים וגרם שליליים. אלמיצין אירוסול מיועד לטיפול בריקבון רגל (FOOT ROT) ובזיהומים טופיקליים הנגרמים ע"י אורגניזמים רגישים לאוקסיטטריציקלין בכבשים.

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקה ממשפחת הטטרציקלינים.

4. התוויות נגד:

לא לשימוש בחיות בהן ישנה רגישות ידועה לחומר הפעיל.

5. תופעות לוואי:

אין

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"כניסה לקישור:

[/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

6. חיות מטרה:

כבשים

7. צורת המתן והמינון:

לשימוש חיצוני.
לטיפול בריקבון הרגל, יש לנקות ולחשוף את האזור לפני המתן.
יש לנקות פצעים לפני הטיפול.

8. אופן השימוש בתכשיר:

לנער את הפחית לפני השימוש.
לרסס במשך מספר שניות ממרחק של 15-20 ס"מ או עד שהאזור מכוסה.
יש לאפשר לכבשים שעברו טיפול לעמוד על משטח יבש במשך שעה לפני החזרתם למרעה.

9. זמן המתנה:

בשר - 0 ימים
חלב - 0 שעות

במקרה של שחיטת דחק יש להסיר את האזור המטופל ולא להשתמש בו למאכל אדם.

10. אזהרות:

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים

יש להרחיק מהעיניים של בעלי החיים.

לשימוש חיצוני בלבד.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר

יש להרחיק מהעיניים.

יש להימנע ממגע עם העור.

יש להימנע משאיפת אדי התרסיס.

יש להשתמש בתכשיר באזור מאוורר היטב.

יש לשטוף ידיים לאחר השימוש.

לבש כפפות מגן והרכב משקפי מגן/מגן פנים.

מיכל לחץ: עלול להתפוצץ בחימום.

הרחק ממקור חום, מניצוצות, מלהבה גלויה, ממשטחים חמים וממקורות הצתה אחרים.
העישון אסור.

אין לרסס על להבה גלויה או על מקור הצתה אחר.

מיכל לחץ: אין לנקב או לשרוף את המיכל, גם לא בתום השימוש בו.

הגן מאור שמש.

אל תחשוף לטמפרטורה גבוהה מ-25°C. הרחק מהישג ידם של ילדים.

רעיל בבליעה, רעיל במגע עם העור, רעיל בשאיפה, גורם לגירוי חמור לעיניים.

עלול לגרום לנמנום או לסחרחורת.

חשוד כפוגע בפוריות או בעובר אדם, גורם נזק לאברים.

במקרה של בליעה, פנה מיד למכון הארצי למידע בהרעלות של משרד הבריאות בקריה הרפואית רמב"ם או לרופא.

במקרה של מגע בעיניים, שטוף בזהירות במים במשך דקות אחדות הסר עדשות מגע אם ישנן ואם ניתן להסיר בנקל והמשך לשטוף.

אזהרות נוספות

אירוסול דליק ביותר.

הריון והנקה

ניתן להשתמש בתכשיר בחיות הרות ומניקות.

תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציה

אין

מינון יתר

לא ישים

חוסר תאימות (incompatibility)

לא ידוע

11. הוראות אחסון:

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראיתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש. תנאי אחסון – יש לשמור את התכשיר מתחת ל-25°C. יש להגן מאור. לאחר פתיחה ראשונית של התכשיר ניתן להשתמש עד תאריך התוקף על האריזה.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/ שאריות התכשיר בתום השימוש:

כל תכשיר וטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר וטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף:

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
Magnesium Chloride; Patent Blue; Polypropylene Glycol; Purified Water;
Monoethanolamine; Povidone; Isopropyl Alcohol: Methanol 1:1
- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**
תמיסה בצבע כחול אטום בתרסיס לעור.
- **גודלי האריזות:** מיכל אלומיניום במשקל של 140 גרם ממולא בגז חנקן (ללא חמצן).
- **בעל הרישום:** אביק תוצרים וטרינריים בע"מ, רחוב הנגב 2, קריית שדה התעופה,
7019900
- **היצרן:** Norbrook Laboratories Limited., Station Works, Camlough Road,
Newry, Co. Down, BT35 6JP, Northern Ireland, UK

נערך בינואר 2025 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות

081-27-92217-00

| | |
|------------------------|--------------------------|
| לשימוש וטרינרי בלבד | חייב מרשם רופא וטרינר |
|------------------------|--------------------------|

זהירות! אירוסול דליק ביותר שמור מפני אש **Caution!** Extremely flammable, keep away from fire

סכנה! לא למאכל!