

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال لدى الحيوانات فقط

1. اسم الدواء البيطري، شكله وتركيزه:

**Alamycin Aerosol Veterinary,
topical spray, 32.1 mg/ml**

الأميسين إيروسول بيطري، بخاخ للجلد، 32.1 ملغ/مل

2. المادة الفعالة:

Oxytetracycline Hydrochloride 32.1 mg/ml

كل عبوة بسعة 140 غرام، يحتوي على 5 غرام من
Oxytetracycline Hydrochloride (W/W 3.6%).

يحتوي على Patent Blue V (E 131) 0.33% w/w
كلون للعلامة.

للقائمة الكاملة للمواد غير الفعالة، أنظر البند 13 "معلومات إضافية".

3. لم أعد الدواء:

أوكسيتتراسكلين فعال ضد مجموعة واسعة من الجراثيم المرضية
إيجابية الغرام وسلبية الغرام. الأميسين إيروسول معدّ لعلاج تعفن
الساق (FOOT ROT) وحالات العدوى الموضعية الناجمة عن
كائنات حيّة حساسة لأوكسيتتراسكلين لدى الخراف.

المجموعة العلاجية: مضاد حيوي من فصيلة التتراسيكلينات.

4. موانع الاستعمال:

يُمنع الاستعمال للحيوانات التي تعاني من حساسية معروفة للمادة
الفعالة.

5. الأعراض الجانبية

لا يوجد.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال
الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي"
الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة
(www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت
للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

6. حيوانات مستهدفة:

الخراف.

7. طريقة إعطاء الدواء والجرعة:

للاستعمال الخارجي.

لعلاج تعفن الساق، يجب تنظيف وكشف المنطقة قبل إعطاء الدواء.
يجب تنظيف الجروح قبل العلاج.

8. طريقة استعمال المستحضر:

يجب خض الوعاء قبل الاستعمال.

يجب الرش لمدة بضع ثوانٍ عن بعد 15-20 سم أو حتى تغطية
المنطقة.

يجب على الخراف التي خضعت للعلاج، الوقوف على سطح جاف
لمدة ساعة قبل إعادتهم للمرعى.

9. فترة الانتظار:

اللحم - 0 أيام

الحليب - 0 ساعات

في حالة القيام بعملية نبح مستعجلة، يجب إزالة المنطقة التي
خضعت للعلاج، وعدم استعمالها في الأكل المعد لبني البشر.

10. تحذيرات:

• تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة استعمال الدواء للحيوانات
يجب إبعاده عن عيني الحيوانات.

للاستعمال الخارجي فقط.

• تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص المُعالج بالمستحضر
يجب إبعاده عن العينين.

يجب الامتناع عن حدوث تلامس مع الجلد.

يجب الامتناع عن استنشاق بخار البخاخ.

يجب استعمال المستحضر في منطقة جيدة التهوية.

يجب غسل اليدين بعد الاستعمال.

ارتد قفازات واقية وضع نظارات واقية/واقية للوجه.

عبوة ضغط: قد تنفجر عند التدفئة.

يجب إبعاده عن مصدر حرارة، شرار، عن لهبة مكشوفة أو عن
أسطح ساخنة ومصادر الاشتعال الأخرى.

ممنوع التخزين.

يُمنع الرش على لهبة مكشوفة أو على مصدر إشعال آخر.
وعاء ضغط يُمنع ثقب أو حرق الوعاء، وحتى بعد الانتهاء من استعماله.

الحماية من أشعة الشمس.

لا تعرضه لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية. الأبعاد
عن متناول أيدي الأطفال.

سام عند الابتلاع. سام عند ملامسة الجلد. سام عند الاستنشاق. يسبب
تهيجًا شديدًا في العينين.

ممكن أن يؤدي إلى نعاس أو دوار.

هناك اشتباه بكونه مضرًا بالخصوبة أو بالجنين البشري، ويُسبب
الأضرار للأعضاء.

في حالة الابتلاع توجه فورًا إلى المعهد القطري للمعلومات عن
التسممات التابع لوزارة الصحة في مجمع رامبام الطبي أو إلى طبيب.

في حالة ملامسة العينين، اغسل بحذر بالمياه لمدة دقائق معدودة
وأزل العدسات اللاصقة إذا كنت تستعملها وكان يمكن إزالتها بسهولة

ثم استمر بغسل العينين.

● تحذيرات إضافية

إيروسول قابل للاشتعال.

● الحمل والإرضاع

يمكن استخدام المستحضر في الحيوانات الحامل والمرضعة.

● تفاعلات مع أدوية أخرى، وأنواع أخرى من التفاعلات

لا توجد.

● فرط الجرعة

غير سار.

● تعارض (عدم تلاءم - Incompatibility):

غير معروف

11. تعليمات التخزين:

● تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق،
بعيدًا عن متناول أيدي وعن مجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا
تتجنّب التسمّم.

● يُمنع استعمال هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية

(Exp. Date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية

ينسب إلى اليوم الأخير في نفس الشهر.

● شروط التخزين - يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 25°C. يجب
حمايته من الضوء.

● بعد فتح المستحضر لأول مرّة، يمكن استعماله حتى تاريخ انتهاء
الصلاحية الموجود على العبوة.

12. تعليمات بخصوص إتلاف المستحضر / بقايا المستحضر عند الانتهاء من الاستعمال:

كل مستحضر طبيّ بيظري لم يتم استعماله أو كل مادة زائدة تمّ
الحصول عليها من استعمال مُنتج بيظري طبيّ، يجب التخلص منها
كقمامة سامة، يُمنع رمي الدواء في نظام الصرف الصحيّ.

13. معلومات إضافية:

● بالإضافة إلى المواد الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضًا على:

Magnesium Chloride; Patent Blue;

Polypropylene Glycol; Purified Water;

Monoethanolamine; Povidone;

Isopropyl Alcohol: Methanol 1:1

● كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

محلول ذات لون أزرق قائم ببخاخ للجلد.

● أحجام العبوات: وعاء ألومنيوم بوزن 140 غرام معبأ بغاز

النيتروجين (بدون أكسجين).

● صاحب التسجيل:

أبيك منتجات بيظرية م.ض،

شارع هانيچف 2، إيربورت سيتي، 7019900

● المنتج:

Norbrook Laboratories Limited,

Station Works, Camlough Road, Newry,

Co. Down, BT35 6JP, Northern Ireland, UK.

تمّ تحريرها في كانون الثاني 2025 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحة:

081-27-92217-00

مُلزم بوصفة طبيب
بيظريّ

للاستعمال
البيظريّ فقط

Caution! Extremely flammable, keep away from fire
تحذير! إيروسول قابل للاشتعال بسرعة، احفظ بعيدًا عن النار

خطر! ليس للأكل!