



אפריל 2025

רופא /ה, רוקח/ת נכבד/ה,
חברת טבע מודיעה על העדכונים בעלון לרופא ובעלון לצרכן של התכשירים:

**פמטרקסד טבע 100 מ"ג, 500 מ"ג, 1000 מ"ג
אבקה להכנת תמיסה מרוכזת להכנת תמיסה למתן בעירוני**

**Pemetrexed Teva 100 mg, 500 mg, 1000 mg
Powder for Concentrate for Solution for Infusion**

Contains: each vial contains 100 mg, 500 mg, 1000 mg of Pemetrexed

עדכונים בעלון לרופא ובעלון צרכן

התוויה כפי שאושרה בתעודת הרישום:

Malignant pleural mesothelioma:

Pemetrexed Teva in combination with cisplatin is indicated for the treatment of patients with malignant pleural mesothelioma whose disease is unresectable or who are otherwise not candidates for curatable surgery.

Non-small cell lung cancer:

Pemetrexed Teva in combination with cisplatin is indicated for the first line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology.

Pemetrexed Teva is indicated as monotherapy for the maintenance treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology in patients whose disease has not progressed immediately following platinum-based chemotherapy.

Pemetrexed Teva is indicated as monotherapy for the second line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than predominantly squamous cell histology.

ברצוננו להודיע שהעלון לרופא והעלון לצרכן עודכנו. בפירוט שלהלן כלולים העדכונים העיקריים בלבד (תוספות מסומנות באדום והסרות מידע כטקסט מחוק):

עדכונים בעלון לרופא

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

...

Concomitant administration of pemetrexed with OAT3 (organic anion transporter 3) inhibitors Concomitant administration of substances that are also tubularly secreted (e.g. probenecid, penicillin, proton pump inhibitors (PPIs)) could potentially

result **results** in delayed clearance of pemetrexed. Caution should be made when these drugs are combined with pemetrexed. ~~If necessary, creatinine clearance should be closely monitored.~~

עדכונים בעלון לצרכן

2. לפני השימוש בתרופה

...

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח בית החולים. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופה כלשהי לטיפול בכאב או בדלקת (נפיחות) כגון תרופות המכונות תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDs), לרבות תרופות הנרכשות ללא מרשם רופא (כגון איבופרופן). קיימים סוגים רבים של NSAIDs השונים זה מזה במשך הפעולה. בהסתמך על התאריך המתוכנן לעירוי פמטרקסד טבע ו/או על מצב תפקוד הכליות, הרופא יצטרך לייעץ לך לגבי התרופות המותרות עבורך ומועדי הנטילה המותרים עבורך. אם אינך בטוח, התייעץ עם הרופא או הרוקח אם חלק מהתרופות שלך הן NSAIDs.

יש ליידע את הרופא אם אתה לוקח תרופות המכונות מעכבי משאבת המימן (PPI) (אומפראזול, אסומפראזול, לנסופראזול, פנטופראזול וראבפראזול), המשמשות לטיפול בצרבת וברגורגיטציה חומצית (עליית מיצי הקיבה חזרה לתוך הפה).

...

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות <https://israel drugs.health.gov.il>, וניתן לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת טבע.