

# כרטיס למטופל

## אופליזנה (UPLIZNA) [אינבליזומאב (inebilizumab)]

אנא הצג כרטיס זה בפני אנשי הצוות בכל מצב של טיפול חירום וטיפול רפואי

### אנשי צוות רפואי:

המטופל:

מקבל אופליזנה לטיפול בהפרעת הספקטרום נורומיאליטיס אופטיקה  
Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders (NMOSD)

אופליזנה עלולה להוביל לתופעות לוואי חמורות.

יש לשים לב לסימנים ותסמינים על מנת לזהות זיהומים בשלב מוקדם:

- זיהום חמור
- ריאקטיבציה של וירוסים
- זיהום אופורטוניסטי
- לויקואנצפלופתיה רב מוקדית מתקדמת (PML)

אופליזנה היא תרופה למטופלים מבוגרים הסובלים מהפרעת הספקטרום נורומיאליטיס אופטיקה עם סטטוס נוגדנים חיובי לאנטי אקוופורין-4. ב-NMOSD, מערכת החיסון תוקפת אזורים בריאים של מערכת העצבים המרכזית. התקפים אלו גורמים לדלקת של מערכת העצבים המרכזית. האזורים המושפעים במערכת העצבים המרכזית הם בדרך כלל עצב הראייה, חוט השדרה, המוח וגזע המוח. אופליזנה היא נוגדן המכוון לתאי B שתוקפים את מערכת העצבים המרכזית שלך. על ידי דילול תאי B, הדלקת והסבירות להתקפים פוחתות.

### בין התסמינים של התקף NMOSD ניתן למצוא:

- שינויים בראייה
- חולשה בגפיים
- התכווצויות שרירים או כאבים אחרים
- קושי בשליטה על שלפוחית השתן והמעיים
- בחילות קשות, הקאות או שיהוקים

מערכת העצבים המרכזית עלולה להיפגע כתוצאה מהתלקחויות חוזרות ונשנות (נקרא גם "התקף"). התקפים אלו עלולים לגרום לנכויות קשות וקבועות כולל שיתוק או עיוורון. NMOSD עלול אף לפגוע בנשימה ולהוביל למוות.

# תופעות לוואי אפשריות חשובות לאופליזנה

ישנו סיכון מוגבר לזיהום  
עלולים להתרחש זיהומים חמורים או חריגים

## ספר לרופא שלך אם אתה חווה תסמינים של זיהום כגון:

- אף סתום או נזלת
- כאב גרון או שיעול
- אדמומיות, כאב או שלפוחיות
- על העור
- כאב ותכיפות במתן שתן
- קוצר נשימה
- תחושת צריבה, חוסר תחושה או עקצוץ
- ישנוניות
- כאבי גוף
- חום או צמרמורות
- כאב דוקר

## עלולה להיות ריאקטיבציה של זיהומים ויראליים שהיו לך בעבר.

זה עלול לקרות אם מערכת החיסון מוחלשת. דוגמה אחת לזיהום חמור היא הפטיטיס, זיהום בכבד. לפני כל טיפול תבוצע בדיקת הפטיטיס. ספר לרופא שלך מיד על כל תסמין של זיהום.

## לויקואנצפלופתיה רב-מוקדית מתקדמת הוא זיהום נדיר במוח.

זיהום זה יכול להוביל למוות או לנכות חמורה. מצב זה עשוי להתחיל עם תסמינים קלים. עם זאת, המצב עלול להחמיר במשך ימים או שבועות.

## תסמינים של PML הם:

- חולשה בצד אחד של הגוף
- שינויים בראייה
- בלבול
- כבדות בידיים וברגליים
- שינויים בחשיבה, בזיכרון או באישיות
- פרכוסים חדשים

פנה מיד לטיפול רפואי, אם יש לך אחד מהתסמינים הללו.

## נשא את הכרטיס הזה איתך בכל עת.

שוחח עם הרופא או הרוקח שלך אם אתה מבחין בתופעות לוואי כלשהן ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות <https://sideeffects.health.gov.il> או דווח למדיסון פארמה, המפיץ המקומי, באמצעות [PVIsrael@Medisonpharma.com](mailto:PVIsrael@Medisonpharma.com) על ידי דיווח תופעות לוואי, אתה יכול לעזור לספק מידע נוסף על הבטיחות של תרופה זו.

כרטיס זה ותוכנו אושרו ע"י משרד הבריאות במרץ 2025 UPL0006

## פנה לרופא שלך אם אתה חווה תסמינים של זיהום או PML:

שם הרופא:

מספר טלפון:

שם המרכז הרפואי/בית החולים: