



פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ
רח' שנקר 9, ת.ד. 12133
הרצליה פיתוח, ישראל 46725
טל: 972-9-9700500 פקס: 972-9-9700501
פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ

יולי 2025

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

ברצוננו להודיעך על עדכון בעלון לרופא ולצרכן של VELSIPITY:

התוויה מאושרת:

Velsipity is indicated for the treatment of patients 16 years of age and older with moderately to severely active ulcerative colitis (UC) who have had an inadequate response, lost response, or were intolerant to either conventional therapy, or a biological agent.

להלן העדכונים העיקריים בעלון לרופא:

4.4 Special warnings and precautions for use

~~Anti-neoplastic, immune-modulating, or immunosuppressive therapies (including corticosteroids) should be co-administered with caution because of the risk of additive immune system effects during such therapy (see section 4.5). Caution should be used when co-administering etrasimod and anti-neoplastic, immune-modulating, or immunosuppressive (including corticosteroid) therapies to patients, because of the risk of additive immune system effects during such therapy (see section 4.5).~~

להלן העדכונים העיקריים בעלון לצרכן:

3. כיצד תשתמש בתרופה?

אם שכחת ליטול ולסיפטי

אם שכחת ליטול את המנה קח מייד כשנזכרת, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל שלך. אין ליטול מנה כפולה. אם שכחת ליטול את המנה למשך כל היום, דלג על המנה שפוספסה, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיועץ ברופא. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.

השינויים המודגשים ברקע צהוב מהווים החמרה. כמו כן, בוצעו שינויים נוספים הכוללים תוספת מידע, השמטת מידע ועדכוני נוסח שאינם מהווים החמרה. העלונים המעודכנים זמינים באתר משרד הבריאות.

<https://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/trufot/index.asp?safa=h>

לחילופין, לקבלת עלון מלא מודפס ניתן לפנות לחברת פייזר פרמצבטיקה ישראל בע"מ, שנקר 9, ת.ד.

12133

הרצליה פיתוח, 46725.

בברכה,
אורטל עבודי
רוקחת ממונה