

08.2025

רופא/ה נכבד/ה
רוקח/ת נכבד/ה

Trulicity 0.75mg, Trulicity 1. 5mg
טרוליסטי 0.75 מ"ג, טרוליסטי 1.5 מ"ג
Solution for Injection

חברת לילי מבקשת להודיעכם כי העלונים לרופא ולצרכן של התכשיר שבנידון עודכנו. השינויים בעלונים מסומנים להלן בצהוב. ישנם שינויי עריכה נוספים שאינם מופיעים במכתב זה. העלונים המעודכנים לרופא ולצרכן מפורסמים במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות וניתן לקבלם מודפסים על ידי פנייה לבעל הרישום:
אלי לילי ישראל בע"מ, השיזף 4, רעננה, טל': 09-9606234

בברכה,
חברת אלי לילי

החומר הפעיל:

Dulaglutide

ההתוויה המאושרת לתכשיר:

Type 2 Diabetes Mellitus

Trulicity is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exercise

- as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindications.
- in addition to other medicinal products for the treatment of diabetes.

For study results with respect to combinations, effects on glycaemic control and cardiovascular events, and the populations studied, see sections 4.4, 4.5 and 5.1.

העדכונים בעלון לרופא הם:

4.8 Undesirable effects

Tabulated list of adverse reactions

System organ class	Very common	Common	Uncommon	Rare	Not known
Nervous system disorders			Dysgeusia		

...

העדכונים בעלון לצרכן הם:
4. תופעות לוואי

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להשפיע על עד משתמש 1 מתוך 100):
- שינוי בטעם של מזון או שתייה

...