



Брейанзи® (лизокабтаген маралейсел)
Карточка для пациента

BREYANZI® (LISOCABTAGENE MARALEUCEL)

©2025 Джуно Терапьютикс ЛТД, член группы Бристол Майерс Сквиб
Брейанзи® - это торговый знак Джуно Терапьютикс ЛТД.



Брейанзи® (лизокабтаген маралейсел)

Карточка для пациента



Следует всегда носить эту карточку с собой. Предъявляйте ее каждому врачу/члену медперсонала, который оказывает вам помощь, включая экстренные случаи.

Сообщайте каждому врачу/члену медперсонала, который оказывает вам помощь, что вы получаете лечение препаратом Брейанзи.

В течение, по меньшей мере, 4 недель после получения препарата Брейанзи вам следует находиться поблизости от медицинского центра, в котором вы получили это лечение.

Данная карточка и ее содержание были утверждены Министерством здравоохранения в июне 2025 года

2009-IL-2500004

Я получал лечение препаратом Брейанзи

Важные контактные данные (записываются печатными буквами)

Мое имя и фамилия:

Имя и фамилия врача, проводящего лечение препаратом Брейанзи:

Телефон поликлиники/больницы:

Телефон после приемных часов:

Название больницы:

Дата инфузии препарата Брейанзи (год/месяц/день):

Номер партии:

Информация для члена медперсонала/ Information for the Healthcare Provider

This patient has received Breyanzi chimeric antigen receptor (CAR)-positive T-cell therapy, a cluster of differentiation (CD)19-directed genetically modified autologous cell-based product consisting of purified CD8+ and CD4+ T cells, in a defined composition, that have been separately transduced *ex vivo* using a replication-incompetent lentiviral vector expressing an anti-CD19 chimeric antigen receptor.

Following treatment with Breyanzi, cytokine release syndrome (CRS) and/or neurologic toxicities, including immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS), may occur, which may be fatal or life-threatening. Cytokine release syndrome (CRS) may involve any organ system.

Для получения дополнительной информации следует немедленно связаться с врачом, проводящим лечение препаратом Брейанзи.

Внимательно прочитайте Инструкцию по применению препарата и Инструкцию для врачей по применению препарата Брейанзи.

Данная карточка и ее содержание были утверждены Министерством здравоохранения в июне 2025 года

2009-IL-2500004

Можно сообщить о побочных явлениях в Министерство здравоохранения посредством электронного бланка сообщения о побочных явлениях, который находится на главной странице веб-сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), или перейдя по ссылке <https://sideeffects.health.gov.il>

Можно также сообщить о побочных явлениях в компанию Бристол-Майерс-Сквиб по телефону 1809-388054 (бесплатный звонок) или по электронной почте Medinfo.Israel@bms.com

Информация для пациентов

Препарат Брейанзи может вызывать серьезные или опасные для жизни побочные явления.

Немедленно свяжитесь с врачом, проводящим лечение препаратом Брейанзи, или обратитесь в приемное отделение, если вы ощущаете один из следующих симптомов:

Неврологические побочные явления

Следующие симптомы могут быть симптомами ICANS:

- Дезориентация
- Понижение уровня сознания
- Затрудненная или неясная речь
- Тремор
- Ощущение тревоги
- Ощущение головокружения
- Головные боли

Синдром высвобождения цитокинов (CRS)

- Жар
- Озноб или дрожь
- Ощущение усталости
- Учащение или нарушение ритма сердца
- Ощущение вращения и одышка
- Низкое артериальное давление

Для получения дополнительных копий этой карточки для пациента свяжитесь с компанией Бристол-Майерс-Сквиб по телефону 03-5231021, по факсу 03-9226896 или по электронной почте Office_IL@bms.com