

بريانزي® (ليسوكابتاجين ماراليوسيل)
بطاقة للمتعالج

BREYANZI® (LISOCABTAGENE MARALEUCEL)

©2025 جـونو ئيرابـيوتـيـكـس م.ض.، شـركـة من مـجمـوعـة بـريـسـتـول مايرس سكويب
بريانزي® هي علامـة تجاريـة تابعـة لجـونو ئيرابـيوتـيـكـس م.ض.



بريانزي® (ليسوكابتاجين ماراليوسيل)

بطاقة للمتعالج

 Bristol Myers Squibb®

يجب حمل هذه البطاقة معك طوال الوقت. عليك إبرازها أمام أي طبيب/عضو طاقم طبي يقوم بعلاجك، وبضمن ذلك في حالات الطوارئ. أخبر عضو الطاقم الطبي الذي يعالجك بأنك تتلقى العلاج ببريانزي. عليك الاستعداد للبقاء في مكان قريب من المركز الطبي الذي تلقيت العلاج فيه، لمدة 4 أسابيع على الأقل بعد تلقي بريانزي.

2009-IL-2500003

تمت المصادقة على هذه البطاقة ومحتواها من قبل وزارة الصحة في حزيران 2025

تلقيتُ العلاج ببريانزي

بيانات اتصال هامة (يجب كتابتها بخط واضح)
اسمي:

اسم الطبيب المعالج ببريانزي:

رقم هاتف العيادة/المستشفى:

رقم الهاتف لما بعد ساعات الاستقبال:

اسم المستشفى:

تاريخ إعطاء بريانزي بالحقن الوريدي (السنة/الشهر/اليوم):

رقم الدفعة:

معلومات لعضو الطاقم الطبي/ Information for the Healthcare Provider

This patient has received Breyanzi chimeric antigen receptor (CAR)-positive T-cell therapy, a cluster of differentiation (CD)19-directed genetically modified autologous cell-based product consisting of purified CD8+ and CD4+ T cells, in a defined composition, that have been separately transduced *ex vivo* using a replication-incompetent lentiviral vector expressing an anti-CD19 chimeric antigen receptor.

Following treatment with Breyanzi, cytokine release syndrome (CRS) and/or neurologic toxicities, including immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome (ICANS), may occur, which may be fatal or life-threatening. Cytokine release syndrome (CRS) may involve any organ system.

لمعلومات إضافية، يجب التواصل بشكل فوري مع الطبيب المعالج
ببريانزي.

الرجاء الاطلاع على نشرة المستهلك والنشرة للطبيب الخاصة بـ بريانزي.

تمت المصادقة على هذه البطاقة ومحتواها من قبل وزارة
الصحة في حزيران 2025

2009-IL-2500003

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الاستمارة عبر
الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية جراء علاج دوائي الموجودة على
الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، أو عبر
دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

من الممكن أيضا تبليغ شركة بريستول مايرس سكويب عبر الهاتف رقم
1809-388054 (مكالمة مجانية)
أو عبر البريد الإلكتروني: Medinfo.Israel@bms.com

معلومات للمتعالجين

قد يسبب بريانزي أعراضا جانبية خطيرة أو تشكل خطرا على الحياة.
اتصل فورا بالطبيب المعالج ببريانزي أو توجه لغرفة الطوارئ إذا شعرت
بأحد الأعراض التالية:

متلازمة إفراز السيبتوكينات
(CRS)

- الحمى
- القشعريرة أو الرجفة
- الشعور بالإرهاق
- وتيرة نبض قلب سريعة أو غير

منتظمة

- شعور بالدوار وضيق التنفس
- ضغط دم منخفض

أعراض جانبية عصبية

قد تكون الأعراض الجانبية التالية
أعراضا لـ ICANS:

- الارتباك
- تراجع اليقظة (انخفاض مستوى
الوعي)

• صعوبة في الكلام أو كلام غير

واضح

• رجفة

• شعور بالقلق (الهلع)

• شعور بالدوار

• ألم رأس (صداع)

لنلقى نسخ إضافية من بطاقة المتعالج هذه، تواصل مع شركة بريستول مايرس
سكويب في إسرائيل عبر الهاتف رقم 03-5231021، فاكس رقم 03-9226896
أو البريد الإلكتروني Office_IL@bms.com