



פברואר 2026

רוקח /ת נכבד/ה,
רופא/ה נכבד/ה

**הנדון: עלון חדש לרופא ועדכון עלון לצרכן עבור התכשיר
אוריזון וטרינרי AURIZON VETERINARY
טיפות אוזניים Ear Drops**

החומרים הפעילים:

Marbofloxacin 3 mg/ml
Clotrimazole 10 mg/ml
Dexamethasone (as acetate) 0.9 mg/ml

ההתוויה המאושרת לתכשיר:

In dogs:

Treatment of otitis externa of both bacterial and fungal origin: respectively due to bacteria sensitive to Marbofloxacin and fungi, especially Malassezia pachydermatis, sensitive to clotrimazole.

The product should be used based on susceptibility testing.

חברת אליעזר לינביץ בע"מ מבקשת להודיעכם על עלון חדש לרופא בהתאם לנהלי משרד הבריאות ועדכון בעלון לצרכן של התכשיר שבנדון.

בהודעה זו מצוינים סעיפים בהם נעשה עדכון המהווה החמרה - **מודגש בצהוב**. טקסט שהוסף מסומן בצבע כחול עם קו תחתי **טקסט**. טקסט שנמחק מסומן בצבע אדום בקו מחיקה **טקסט**.

בעלונים לרופא ולצרכן קיימים עדכונים נוספים שאינם מהווים החמרות. למידע מלא יש לעיין בעלוני התכשיר.

העלונים המעודכנים נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר האינטרנט של משרד הבריאות וניתן לקבלם מודפסים ע"י פנייה לבעל הרישום: אליעזר לינביץ בע"מ, איזור תעשייה גנות, רחוב: אדום 6, גדרה ת.ד 7006

בברכה,
אליעזר לינביץ בע"מ



P.O. box 7006, Kanot, Gedera 7982501, Israel T: +972-8-6204070 F: +972-8-6204097 E: info@milatin-group.co.il

www.milatin-group.co.il

העלון לצרכן עודכן בסעיפים הבאים:

4. התוויות נגד

אין להשתמש בכלבים הסובלים מנקב בעור התוף.
אין להשתמש בכלבים בעלי רגישות ידועה-לחומרים הפעילים, לאנטי-פטרייתיים אחרים ממשפחת האזולים או לפלואורוקוויןולונים, או לכל אחד מהחומרים הבלתי פעילים בתכשיר.
[...]

5. תופעות לוואי

[...]
שינויים במדדים ביוכימיים והמטולוגיים (כגון עלייה ברמת אלקליין פוספטאז (ALP) בסרום²; עלייה ברמת אלנין אמינוטרנספראז (ALT)²; עלייה ברמת אספרטט אמינוטרנספראז (AST)²; נויטרופיליה (מוגבלת)², הידקקות העור³)
[...]