

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה

פריזיטל וטרינרי טבליות לחתולים

2. חומרים פעילים - כל טבלייה מכילה:

פריזיקוונטל (Praziquantel) 20 מ"ג, פירנטל אמבונט (Pyrantel Embonate) 230 מ"ג.
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 13 "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה

לטיפול בתולעים שטוחות ובתולעים עגולות אצל חתולים.

קבוצה תרפויטית:

תרופות נגד תולעים.

4. התוויות נגד

אין להשתמש בתכשיר יחד עם תכשירים המכילים פיפרזין (piperazine).
אין להשתמש בגורים אשר גילם פחות משישה שבועות.
אין להשתמש בתכשיר לטיפול בחיות שיש להן רגישות ידועה למרכיבים הפעילים או לכל אחד מן המרכיבים הבלתי פעילים.
אין להשתמש בתכשיר זה בהריון.

5. תופעות לוואי

במקרים נדירים מאוד עלולות להופיע הפרעות קלות וחולפנות במערכת העיכול כגון ריור יתר ו/או הקאות, וכן הפרעות ניורולוגיות חולפנות כגון אטקסיה (חוסר קואורדינציה של הגפיים). אם אתה מבחין בתופעות לוואי כלשהן, אפילו כאלה שאינן מופיעות בעלון או במידה ואתה חושב שהתרופה לא עבדה, יש לדווח לרופא הווטרינר.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

6. חיות מטרה

חתולים

7. מינון ואופן המתן

מנה בודדת: למתן דרך הפה.
שיעורי המינון המומלצים הם: 20 מ"ג/ק"ג פירנטל (שווה-ערך ל-57.5 מ"ג/ק"ג פירנטל אמבונט) ו-5 מ"ג/ק"ג פריזיקוונטל. זה שווה-ערך לטבלייה אחת ל-4 ק"ג משקל גוף.
טבלת מינון:

משקל גוף (ק"ג)	טבליות
1.0 – 2.0	1/2
2.1-4.0	1
4.1-6.0	1½
6.1-8.0	2

יש לתת את הטבליות לחתול באופן ישיר, אך במידת הצורך ניתן לשלב אותן באוכל.

8. אופן השימוש בתכשיר

כדי להבטיח מתן מנה מתאימה, יש לקבוע את משקל הגוף במדויק ככל האפשר.

9. זמן המתנה

לא ישים.

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיית המטרה
הטפילים יכולים לפתח עמידות לקבוצה מסוימת של תרופות נגד תולעים בעקבות שימוש חוזר ותכוף בתרופה נגד תולעים מקבוצת התרופות הזאת.
פרעושים משמשים מארחי ביניים לזן נפוץ של תולעי סרט – דיפילידיום קנינום (*Dipylidium caninum*). הסיכוי להדבקה חוזרת בתולעי סרט הוא ודאי אם לא פועלים נגד מארחי הביניים שלהן, כגון פרעושים, עכברים וכיו"ב.

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים מכיוון שהטבליות הינן בעלות טעם, יש לאחסן אותן במקום בטוח הרחק מהישג ידם של בעלי חיים.

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
במקרה של בליעה בשוגג, פנה לקבלת עזרה רפואית והראה לרופא את העלון שבאריזה. למען השמירה על היגיינה הולמת, אנשים שנותנים את הטבליות לחתול באופן ישיר, או שמוסיפים אותן לאוכל של החתול, צריכים לרחוץ את ידיהם לאחר מכן. לטיפול בבעלי-חיים בלבד.

- היריון והנקה של בעל החיים המטופל

אין להשתמש בתכשיר זה בהריון אבל אפשר להשתמש בתקופת הנקה.

- תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות
אל תשתמש בתכשיר יחד עם תכשירים המכילים תרכובות פיפרזין (piperazine)

- מינון יתר

לאחר נטילת מנה שגודלה פי חמש מן המינון המומלץ התגלו סימנים של אי-סבילות כמו למשל הקאה.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- אין לאחסן מעל ל- 25°C.
- אין להוציא את הטבליות מהאריזה עד לשימוש בהן.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

השלך מיד טבליות חצויות שלא השתמשת בהן.
כל תכשיר תרופתי וטרינרי שלא נעשה בו שימוש או פסולת שמקורה בתכשירים תרופתיים וטרינריים כאלה יש להשליך בהתאם לנהלים המקומיים.
אין להשליך תרופות למערכת הביוב הביתית או לאשפה הביתית.
שאל את הרופא הווטרינר שלך כיצד להשליך תרופות שאין בהן עוד צורך. זה יסייע לשמור על הסביבה.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
Maize starch, Microcrystalline Cellulose, Crospovidone, Magnesium Stearate, Colloidal Anhydrous Silica, Opadry complete film coating System 03F28415 White, Grilled meat flavour.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה
טבליות מצופות בצבע לבן-קרם, עגולות עם קו חצייה בצידן האחד וחלקות בצידן האחר.
משווקת באריזה של 104 טבליות.

בעל הרישום: אי.אל. מדי-מרקט בע"מ, רחוב הקטיף 3, פארק תעשיות עמק חפר, 3877701

שם היצרן:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co.Galway, Ireland

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 157-98-34522-00

נערך בדצמבר 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, ההנחיות מיועדות לבני שני המינים.