

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה
דרונטל פלוס בטעם, וטרינרי
טבליות

2. חומרים פעילים וכמותם ביחידת מינון :
כל טבליה מכילה:

חומרים פעילים:
פבאנטל (Febantel) – 150 מ"ג
פיראנטל אמבונט (Pyrantel Embonate) – 144 מ"ג
פרזיקוונטל (Praziquantel) – 50 מ"ג

חומרים בלתי פעילים:
חומר – טעם בטעם בקר : (Artificial beef flavour irradiated) 116.5 מ"ג

לרשימה המלאה של החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 13: "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה
טבליות בטעם לטיפול בתולעים שטוחות ועגולות בכלבים
כולל סוגי התולעים:

Ascarids: Toxocara canis, Toxascaris leonine (adult and late immature forms)
Hookworms: Uncinaria stenocephala, Ancylostoma caninum (adults)
Whipworms: Trichuris vulpis (adults)
Tapeworms: Echinococcus species, Taenia species, Dipylidium species (adult and immature forms).

קבוצה תרפויטית: נגד תולעים.
פבאנטל – נגד תולעים עגולות
פיראנטל אמבונט- נגד תולעים עגולות
פרזיקוונטל- נגד תולעים שטוחות

4. התוויות נגד
אין לתת את התכשיר ביחד עם תכשירים המכילים פיפרזין (Piperazine).

5. תופעות לוואי

במקרים נדירים מאוד עלולות להופיע הפרעות קלות וחולפות במערכת העיכול כגון הקאות ו/ או שלשולים. במקרים בודדים תסמינים אלה עלולים להיות מלווים בתסמינים לא ספציפיים כגון ישנוניות, אנורקסיה או פעלתנות יתר.

דיווח על חשד לתופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,

או ע"י כניסה לקישור :

<https://sideeffects.health.gov.il>

כמו כן, ניתן לדווח על תופעות לוואי לחברת ליזור אלמנטס בכתובת המייל lidorvet@lidorr.com

6. חיות מטרה

כלבים.

7. מינון ואופן המתן

לפי הוראות הרופא הווטרינר. טבליה אחת לכל 10 ק"ג משקל גוף. להגיש טבליה ישירות, או להטמין במזון. אין צורך בצום לפני או אחרי הטיפול.

גורים וכלבים קטנים:

3 – 5 ק"ג משקל גוף = ½ טבליה
מעל 5 ק"ג – 10 ק"ג משקל גוף = 1 טבליה

כלבים בינוניים:

מעל 10 ק"ג – 15 ק"ג משקל גוף = 1 ½ טבליות
מעל 15 ק"ג – 20 ק"ג משקל גוף = 2 טבליות
מעל 20 ק"ג – 25 ק"ג משקל גוף = 2 ½ טבליות
מעל 25 ק"ג – 30 ק"ג משקל גוף = 3 טבליות

כלבים גדולים:

מעל 30 ק"ג – 35 ק"ג משקל גוף = 3 ½ טבליות
מעל 35 ק"ג – 40 ק"ג משקל גוף = 4 טבליות

בטיפול ב-Toxocara, כלבות מיניקות יטופלו שבועיים לאחר ההמלטה, ואח"כ כל שבועיים עד לגמילת הגורים. טיפול בגורים יש להתחיל בגיל שבועיים, אח"כ כל שבועיים עד גיל 12 שבועות. לאחר מכן יש לטפל כל 3 חודשים. מומלץ לטפל בגורים ובאם בו זמנית. בכלבים בוגרים יש לתת הטיפול כל 3 חודשים. במקרים של הדבקה כבדה בתולעים עגולות, יש לתת טיפול חוזר כעבור שבועיים.

8. אופן השימוש בתכשיר

ראה סעיף 7: "מינון ואופן המתן".

9. זמן המתנה

לא רלוונטי.

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיות המטרה

פרעושים משמשים כמאכסני ביניים לסוג נפוץ אחד של תולעים שטוחות - *Dipylidium caninum*. הידבקות בתולעים שטוחות הינה בלתי נמנעת אלא אם ננקטים אמצעים להשגת שליטה על רמת מאכסני הביניים כגון פרעושים, עכברים וכו'.

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים
אין להשתמש בכלבים השוקלים פחות מ 3 ק"ג.
יש להשמיד שאריות של טבליות בהן נעשה שימוש חלקי.

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר בבעלי חיים

לשם שמירה על היגיינה טובה, על האדם הנותן את הטבליות לכלב ישירות או באמצעות הוספת הטבליות למזון הכלב, לשטוף את הידיים מיד לאחר מתן התרופה.

- הריון והנקה של בעלי החיים המטופלים

אין לעבור על המנה המומלצת כאשר מטפלים בכלבות הרות.
יש להתייעץ בוטרינר לפני הטיפול בכלבות הרות כנגד תולעים עגולות.
ניתן להשתמש בתרופה בתקופת ההנקה.

- תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות

אין להשתמש בתרופה יחד עם תרופות המכילות תרכובות פיפרזין.

- מינון יתר

התכשיר נסבל היטב בכלבים. במחקרי בטיחות מתן מנות של פי 5 מהמומלץ או אף גדולות יותר גרמו לעיתים להופעת הקאות.

- חוסר תאימות (incompatibilities)

לא רלוונטי.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון : בטמפרטורת החדר, מתחת ל-25 מעלות צלזיוס.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם :

Maize starch, Artificial beef flavor irradiated, Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Povidone, Magnesium stearate, Sodium lauryl sulphate, Colloidal anhydrous silica.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
קופסאות קרטון המכילות 24 או 104 טבליות, ארוזות במגשיות (בליסטרים).
יתכן ולא כל גדלי האריזה משווקים.
הטבליות הינן בצבע חום בהיר עד חום, עגולות, שטוחות עם קו חציה בצדן האחד.

- **בעל הרישום וכתובתו:**
לידור אלמנטס בע"מ
רחוב הנביאים 63, אזור התעשייה מורשה, רמת השרון

- **שם היצרן וכתובתו:**

Bayer Animal Health GmbH
D-51368 LEVERKUSEN, GERMANY

- **מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות :**

081 95 92122

נערך בפברואר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
