

نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري
يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب بيطري فقط
للاستعمال لدى الحيوانات فقط

1. اسم الدواء البيطري، شكله، وتركيزه

Alamycin LA Veterinary, Solution for injection, IM

ألامايسين إل. أيه بيطري، محلول للحقن، داخل العضل

2. المادة الفعّالة:

يحتوي كل ملل من الدواء على:

Oxytetracyclin 200 mg/ml

(as Oxytetracyclin Dihydrate 216 mg)

للقائمة الكاملة من المواد غير الفعّالة انظر البند 13 "معلومات إضافية".

3. لم أعد هذا الدواء:

علاج بمضاد حيوي مضاد لعدوى بجراثيم حساسة لأوكسيتيتراسيكلين لدى البقر، الخنازير، والأغنام. معدّ لعلاج
العداوى التالية:

- Atrophic rhinitis caused by *Bordetella bronchiseptica*, *Mannheimia haemolytica* and *Pasteurella multocida*.
- Navel/joint ill caused by *Treuperella pyogenes*, *E. coli* or *Staphylococcus aureus*.
- Mastits caused by *Corynebacterium pyogenes*, *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*.
- Metritis caused by *E. coli* or *Streptococcus pyogenes*.
- Pasteurellosis and infections of the respiratory tract caused by *Pasteurella haemolytica* and *Pasteurella multocida*.
- Septicaemia caused by *Salmonella dublin* and *Streptococcus pyogenes*.
- Erysipelas caused by *Erysipelothrix rhusiopathiae*.

المجموعة العلاجية: مضاد حيوي.

4. موانع الاستخدام

ليس معدا للاستعمال لدى الخيول، الكلاب، والقطط.

لا يجوز تخفيف المستحضر.

ليس للاستعمال لدى الحيوانات التي تعاني من ضرر في الكبد أو الكلى.

ليس للاستعمال للحيوانات المعروفة لديها حساسية ل Oxytetracyclin

5. الأعراض الجانبية:

أحياناً يمكن أن يظهر رد فعل طفيف وعابر في موقع الحقن.

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il)، الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

6. الحيوانات المستهدفة

الأبقار، الخنازير، والأغنام.

7. طريقة إعطاء الدواء والجرعة

الجرعة الموصى بها هي 20 ملغ/كغم وزن الجسم (1 ملل لكل 10 كغم من وزن الجسم) بالحقن عميقاً داخل العضل.

جرعة الحد الأقصى في كل مواقع الحقن:

الأبقار: 20 ملل

الخنزير: 10 ملل

الأغنام: 5 ملل

الخنائيص (صغار الخنازير): يوم واحد 0.2 ملل

7 أيام 0.3 ملل

14 يوماً 0.4 ملل

21 يوماً 0.5 ملل

لأكثر من 21 يوماً 1.0 ملل / 10 كغم

8. طريقة استعمال المستحضر

يوصى باستعمال المستحضر بحقنة فردية.

عند نقص أبحاث التوافق، لا يجوز خلط هذا المستحضر البيطري مع أدوية بيطرية أخرى.

9. وقت الانتظار

الأبقار: اللحم 35 يوما
الحليب: 8 أيام

الأغنام: اللحم 20 يوما
الحليب: 8 أيام

الخنزير: اللحم 20 يوما

10. تحذيرات:

تحذيرات خاصة متعلقة بالاستعمال لدى الحيوانات المستهدفة
لا توجد

تحذيرات خاصة متعلقة بالأمان عند استعمال الدواء لدى الحيوانات
في حال وجود علاج بمواد إضافية، يجب استعمال موقع حقن مختلف.

تحذيرات خاصة متعلقة بسلامة مقدم العلاج بالمستحضر

اغسل يديك قبل الاستعمال.

في حال ملامسة العينين أو الجلد، اغسل فوراً بالماء منعاً لحدوث تهيج.
احذر من حدوث حقن ذاتي.

تحذيرات إضافية

لا توجد

الحمل والإرضاع

قد يؤدي استعمال المادة أثناء تطور العظام والأسنان بما في ذلك أثناء الحمل إلى تغيير لونها.

يمكن استعمال المستحضر أثناء الحمل.

التفاعلات مع الأدوية الأخرى، وأنواع أخرى من التفاعلات
ليست معروفة

الجرعة المفرطة

من غير المعروف عن وجود مضاد للسم (antidote) للدواء. في حال ظهور أعراض الجرعة المفرطة، يجب معالجة الأعراض.

11. تعليمات التخزين

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم.
يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الظاهر على ظهر العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
شروط التخزين - يجب الاحتفاظ بالمستحضر بدرجة حرارة تحت 25 درجة مئوية. يجب حمايته من الضوء.
بعد فتح المستحضر للمرة الأولى يمكن استعماله حتى 28 يومًا. يجب إتلاف بقايا المستحضر بعد مرور 28 يومًا منذ فتحه للمرة الأولى.
بعد استعمال القارورة، تعرّض محتواها للهواء، قد يصبح لون المحلول داكنًا أكثر ولكن لا تتغير نجاعة المستحضر.

12. تعليمات بخصوص التخلص من المستحضر/بقايا المستحضر عند الانتهاء من الاستعمال:

كل مستحضر طبيّ بيطري لم يتم استعماله أو كل مادة زائدة تمّ الحصول عليها من استعمال مُنتج بيطري، يجب التخلص منها كقمامة سامة، يُمنع رمي الدواء في نظام الصرف الصحيّ.

13. معلومات إضافية:

- إضافة إلى المواد الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضًا على:

2 Pyrrolidone
Povidone K12
Light Magnesium Oxide
Sodium Formaldehyde Sulphoxylate
Water for Injection
Monoethanolamine
Hydrochloric Acid

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة: محلول مائي صاف ومعمّم للحقن.

- أحجام العبوات: قوارير تحتوي على 50ml, 100ml.
قد لا تُسوّق كل أحجام العبوات.
اسم المُنتج:

Norbrook Laboratories Ltd.

Station works, Newry, Co Down, Northern Ireland , BT35 6JP UK

- صاحب التسجيل: كومكس م.ض.، شارع نابلس 1، ص.ب. 19943 القدس 97200
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 080-95-92179-00
- تمت المصادقة بتاريخ 20.2.2021