



נובמבר 2021

רופא/ה נכבד/ה

רוקחת/ת נכבד/ה שלום רב,

פרט עדכון בעלוני התכשיר:

Seroquel XR 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg prolonged release tablets

הרכב:

Quetiapine (As fumarate) 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg

התוויה:

Seroquel XR is indicated for the treatment of Schizophrenia.

Seroquel XR is effective in preventing relapse in stable schizophrenic patients who have been maintained on Seroquel XR.

Seroquel XR is indicated for the treatment of moderate to severe manic episodes associated with bipolar disorder.

Seroquel XR is indicated for the treatment of major depressive episodes in bipolar disorder.

Treatment of acute mania associated with bipolar I disorder as monotherapy or in combination with lithium or sodium valproate.

Seroquel XR is indicated for preventing recurrence in bipolar disorder in patients whose manic, mixed or depressive episode has responded to quetiapine treatment, as monotherapy or in combination with lithium or sodium valproate.

Seroquel XR is indicated for add-on treatment of major depressive episodes in patients with Major Depressive Disorder (MDD) who have had sub-optimal response to antidepressant monotherapy (see section 5.1 Pharmacodynamic properties). Prior to initiating treatment, clinicians should consider the safety profile of Seroquel XR (see section 4.4 Special warnings and precautions for use).

חברת אסטרזה ניקה ישראל מבקשת להודיע על עדכון העלונים בהתאם להוראות משרד הבריאות בתאריך נובמבר 2021.

העדכונים המוחלטים בעלון לרופא הינו:

4.4 Special warnings and precautions for use

.....

Cardiomyopathy and myocarditis

Cardiomyopathy and myocarditis have been reported in clinical trials and during the post-marketing experience ([see section 4.8](#)), however, a causal relationship to [quetiapine has not been established](#). Treatment with quetiapine should be reassessed in [In](#) patients with suspected cardiomyopathy or myocarditis [discontinuation of quetiapine should be considered](#).

Severe Cutaneous Adverse Reactions

Severe cutaneous adverse reactions (SCARs), including Stevens-Johnson syndrome, Toxic Epidermal Necrolysis (TEN), Acute Generalized Exanthematous Pustulosis (AGEP), Erythema Multiforme (EM) and drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS) which can be life-threatening or fatal have been reported very rarely with quetiapine treatment.

SCARs commonly present with one or more as a combination of the following symptoms: extensive cutaneous rash which may be pruritic or associated with pustules, or exfoliative dermatitis, fever, lymphadenopathy and possible eosinophilia or neutrophilia. Most of these reactions occurred within 4 weeks after initiation of quetiapine therapy, some DRESS reactions occurred within 6 weeks after initiation of quetiapine therapy. If signs and symptoms suggestive of these severe skin reactions appear, quetiapine should be withdrawn immediately and alternative treatment should be considered.

4.8 Undesirable effects

....

Table 1 ADRs associated with quetiapine therapy

SOC	Very Common	Common	Uncommon	Rare	Very Rare	Not known
<i>Cardiac disorders</i>		Tachycardia ⁴ , Palpitations ²³	QT prolongation _{1,12, 18} Bradycardia ³²			<u>cardiomyopathy and myocarditis</u>
<i>Skin and subcutaneous tissue disorders</i>					Angioedema ⁵ , Stevens-Johnson syndrome ⁵	Toxic Epidermal Necrolysis, Erythema Multiforme, Acute Generalized Exanthematous Pustulosis (AGEP), Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms (DRESS), Cutaneous vasculitis

לפני הטיפול בסרוקואל XR ספר לרופא אם:

- יש לך צבע לב מהיר ולא סדר – גם כאשר אתה במנוחה, דפיקות לב, בעיות נשימה, כאבים בחזה או עייפות בלתי-מוסברת. הרופא שלך יצטרך לבדוק את הלב שלך ובמידת הצורך – יפנה אותך מיד לקרדיולוג.

..... תופעות לוואי עוריות חמורות (SCARs)

תופעות לוואי עוריות חמורות (SCARs), יכולות להיות מסכנות חיים או לגרום למorta, הין נדירות מאוד ודווחו אצל מטופלים בתרופה זו. אל בדרכ כל באוטם לידי ביטוי:

- תסמונת סטיבנס-ג'נסון (SJS - Stevens-Johnson syndrome) – פריחה נרחבת עם שלפוחיות ועור מתקלף. במיעוד מסביב לפה, אף, עיניים וארבי המין.
- טוקסיק אפידרמאל נקרוליזיס (TEN - Toxic Epidermal Necrolysis), מחלת ליל, תסמונת חמורה יותר הגורמת להתקפות נרחבות של העור.
- DRESS – תסמונת התגובה התרופתית עם אוזינופיליה ותסמינים סיסטמיים (מערכתם) הכוללת תסמינים דמיוי שפעת הכלולים גם פריחה, חום, בלוטות נפוחות ותוצאות חריגות בבדיקה דם (כולל עליה ברמת תא הדם הלבנים, אוזינופיליה), ועליה ברמת אנטימי כבד.
- (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis) AGEP – שלפוחיות קטנות מלאות במוגלה.
- אדמנת רב צורתית (Erythema Multiforme) – פריחה בעור עם נקודות לא רגולות, אדומות ומוגדרות.

4. תופעות לוואי

תופעות לוואי שכיחותן אינה דועה:

- פריחה בעור עם נקודות אדומות לא שדיות רגילים (erythema multiforme). ראה סעיף 2.
- הופעה מהירה של אזוריים עם עור אדום המשובץ בפסטלות קטנות (שלפוחיות קטנות המלאות בנחל צחוב/לבן הנקראית (AGEP)). ראה סעיף 2.
- תגובה אלרגית חריפה פתאומית עם תסמינים כגון חום ושלפוחיות על העור וקילוף העור (toxic epidermal necrolysis (TEN) ראה סעיף 2).
- TASS – תסמונת התגובה התרופתית עם אוזינופיליה ותסמינים סיסטמיים (מערכתם) הכוללת תסמינים דמיוי שפעת הכלולים גם פריחה, חום, בלוטות נפוחות וחריגות בבדיקה דם (כולל עליה ברמת תא הדם הלבנים, אוזינופיליה), ועליה ברמת אנטימי כבד ראה סעיף 2.
- תסמיini גמילה עלולים להתרחש בילדים של אמהות שנטלו סרוקואל XR בהריון.
- שבע.
- הפרעה בשדריר הלב (קרדיומיאופתיה).
- דלקת בשדריר הלב (מיוקרדיטיס).
- דלקת של כלי הדם (וסקוליטיס), לעיתים קרובות מלווה בפריחה עורית עם בליטות קטנות אדומות או סגולות.

מקרה לעדכנים המסומנים:

תוספת טקסט מהותי מסומנת בצלע אדום.

מחיקת טקסט מסומנת בקן חזקה בצלע כחול.

העלונים מפורטים במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לךם מודפסים על ידי פניה לבעל הרישום.

בכבוד רב,

שירות רזון

ROKECH MAMONA

אסטרהזניקה (ישראל) בע"מ

אסטרהזניקה (ישראל) בע"מ, רח' עתיר ידע 1 כפר סבא 4464301
טלפון 09-7406527 073-2226099